


Exterior Pro 2.3 Surface

Dekorová řada / duben 2023



For you to create



Fundermax



Obsah

Udržitelnost a životní prostředí	4
Exterior Pro 2.3 Surface kolekce	6
Přehled dekorů a dodací pořádek	26
Produkty	30
Fundermax Individual Solutions	36
Essential kolekce	40
Ostatní Pro kolekce	42

Fundermax

Ať už se jedná o nábytek, fasády nebo interiéry, Fundermax je místem, kde se spojují nápady a materiály. Jako světová jednička na trhu vysoce kvalitních kompaktních laminátů se můžeme pyšnit více jak 130 letou historií. Trvalý úspěch je dán vysokou kvalitou našich výrobků, inovativním designem, širokou škálou aplikací a dekorů a udržitelnou výrobou. Naše panely jsou vyráběny v Rakousku, s láskou ke dřevu jako přírodní surovině a s nekonečnými možnostmi pro jedinečnou tvorbu a inovativní nápady.


- Moderní výrobní závody v Rakousku a Norsku
- Téměř 1,400 zaměstnanců
- Roční obrat 430 milionů euro
- Součást Constantia Industries AG
- Národní cena kvality (2018)



1 Udržitelnost a životní prostředí

Fundermax nabízí vysoce kvalitní kompaktní desky a HPL na bázi dřeva, s různými dekory, a tím se dostává k samému srdci architektury. Navrhujeme a vyrábíme široké spektrum výrobků z přírodních materiálů, se kterými se snadno pracuje, abychom mohli architektům, projektantům, designerům fasád a interiérovým designerům a v neposlední řadě i průmyslovým podnikům poskytnout řešení, která obstojí ve zkoušce časem.

Společnost Fundermax zpracovává přírodní materiály s precizností a láskou již 130 let. Dnes jsme výrobci vysoce kvalitních dřevěných kompozitních materiálů a světovou jedničkou v oblasti kompaktních laminátů pro vnitřní i vnější použití. Fundermax neznamená nic menšího než špičkovou kvalitu a vynikající design.





100% dřeva a papíru




pochází z udržitelného
a certifikovaného lesního hospodářství

10,000 t CO₂



každoročně ušetřeno.

100% zelená elektřina



vznikající během výroby.

To a mnoho dalšího dělá ze společnosti Fundermax udržitelnou firmu, která vždy hledí do budoucnosti.

Více informací naleznete v naší brožuře
o udržitelnosti prostřednictvím tohoto QR kódu.



Brožura o udržitelném
rozvoji

2 Exterior Pro 2.3 | Surface Kolekce

Fundermax Exterior je synonymem pro kvalitní výrobky, udržitelnost, inovace a svobodu designu. Ve spolupráci s mezinárodními architekty a našimi zkušenými týmy jsme vyvinuli novou zastřešující kolekci Exterior 2.3. Abychom vyšli vstříc vašim projektovým požadavkům, rozdělili jsme ji na dvě dílčí kolekce. V kolekci Essential je kladen důraz na maximální výběr dekorů a efektivitu. V kolekci Pro Surface jde především o design s využitím povrchových textur a vizuálních efektů. Pro maximální svobodu při navrhování je tu kolekce Fundermax Individual. Vytvořte si vlastní design pomocí vlastního potisku nebo přidejte akcenty frézováním přímo do povrchu materiálu bez nutnosti dalšího zpracování. Ať už má váš nápad jakoukoli podobu, kolekce Exterior 2.3 od společnosti Fundermax vám otevře celý svět designových možností.

For you to create.

Exterior Pro 2.3 Surface

Jedinečné povrchy v kombinaci s různými dekory – ideální volba pro váš výjimečný projekt!

Všechny dekory této kolekce lze dodat s povrchy NG, NP a NY v rozměru:

- 4,100 x 1,300 mm = 5.33 m²

Podrobnosti naleznete v přehledu produktů na straně 28.

NG Gloss

V kombinaci s barvami působí NG Gloss odvážně a expresivně, zatímco v kombinaci se dřevem a dalšími materiálovými dekory je exkluzivní a elegantní. Okolní prostředí je do designu začleněno díky vysoké odrazivosti povrchu, což mu dodává na atraktivitě.



NP Paragon

Tento matný povrch s technologií proti otiskům prstů je uklidňující a sebejistý. To podtrhuje příjemný a vysoce hodnotný pocit z NP Paragon.



NY Sky

Přesvědčivý hluboký efekt a příjemný pocit – tato textura je temperamentní, syrová a přirozená a dokonale doplňuje řadu povrchů.




Colour

Architektura znamená dávat perspektivy a dělat dojem na veřejné mínění.


V naší nabídce Exterior Pro 2.3 | Surface najdete výběr dekorů, které povrchy Gloss, Sky a Paragon ukazují v tom nejlepším světle.

For you to create.





0080 Black



0070 Carbon Grey




0077 Charcoal




0900 Dark Cyber Grey




0075 Dark Grey




0074 Pastel Grey



0887 Dark Offroad Greige



2206 Fango



2289 Tortora




0874 Maroon



0873 Red Pepper




0864 Mustard



0850 Green Valley



0725 Yellowish Green



0865 Lemon



0237 Gentian Blue



0717 Atlantic



0674 Mars Red





0091 Starlight

0085 White

0742 Pebble Grey

Nature

Ať už lidé dávají dohromady barvy, tvary a textury čehokoli, svět kolem nás to už dávno v té či oné podobě vytvořil. Je toho tolik, co můžeme objevit, a většinu z toho najdeme v těch nejmenších detailech.

V naší řadě Exterior Pro 2.3 | Surface Nature najdete výrazné i jemné textury a odstíny dřeva, které s povrchem NP nejen vypadají opravdu přirozeně, ale jsou také neuvěřitelně příjemné na dotek.

For you to create.



0870 Dark Honey Marvel Walnut


0868 Caramel Marvel Walnut

0909 Brown Flagship Oak

0907 Graphite Flagship Oak

0869 Smoked Marvel Walnut

0908 Grey Flagship Oak



Material

Bud'te svědky neochvějně síly přírody, silných akcentů a hladkých textur v přirozené harmonii, pohybujících se uvnitř sebe a neustále v pohybu. Je to fascinující souhra textur, barev a materiálů.

V naší řadě Exterior 2.3 | Surface Material najdete designové imitace, díky kterým při každém pohledu na váš projekt odhalíte něco nového.

For you to create.





0496 Colosseum



0421 Venus



0426 Loft




0394 Moonwalk




0861 Grey Eclipse Quartzstone




0497 Stonehenge



0793 Patina Tin



0406 Rockstar



0808 Desert Rose Sandstone


0799 Blackjack

0894 Black Pearl Concrete

0794 Patina Bronze



0898 Porto Nero Slate



0902 Black Stingray Limestone



0903 Urban Galaxy Limestone



0427 Skyline



0860 White Blizzard Quartzstone



0897 Grey Cliffhanger Slate



3 Přehled dekorů a dodací pořádek


NP Paragon
















NG Gloss



NY Sky



NY Sky | NP Paragon | NG Gloss



Exterior Pro 2.3 Surface (duben 2023)

			Kolekce				Exterior Pro 2.3 Surface			
			Kvalita				F			
			Formát (mm)				4,100 x 1,300 mm			
			Tloušťka (mm)				6,0 8,0 10,0 12,0 13,0			
			Jádro				hnědé			
			Nejbližší NCS kód ¹ / Typ dřeviny				NG/NG ^{2,3,5}			
							NP/NT ^{2,4}			
							NY/NT ^{2,5}			
							Dekor na zadní straně ⁷			
							Orientace dekoru			
							Novinka 2023			
							Compact Interior			
Typ dekoru	Číslo dekoru	Název dekoru	Nejbližší NCS kód ¹ / Typ dřeviny	NG/NG ^{2,3,5}	NP/NT ^{2,4}	NY/NT ^{2,5}				
U	0070	Carbon Grey	S 7502-B	o	o		X	N		
S	0070 + G	Carbon Grey + Glitter		o	o	o	X	R		
U	0074	Pastel Grey	S 2500-N	o	o		X	N		☐
S	0074 + G	Pastel Grey + Glitter		o	o	o	X	R		
U	0075	Dark Grey	S 5000-N	o	o		X	N		☐
U	0077	Charcoal	S 7502-R	o	o		X	N		☐
U	0080	Black	S 9000-N	o	o		X	N		☐
S	0080 + G	Black + Glitter		o	o	o	X	R		
U	0085	White	S 0502-G50Y	o	o	o	X	N		☐
U	0091	Starlight	S 0502-R50B	o	o	o	X	N		
U	0237	Gentian Blue	S 5040-R80B	o			X	N		☐
M	0394	Moonwalk				o	X	L		
M	0406	Rockstar				o	X	L		
M	0421	Venus				o	X	L		
M	0426	Loft				o	X	L		
M	0427	Skyline				o	X	L		
M	0496	Colosseum				o	X	L		
M	0497	Stonehenge				o	X	L		
U	0674	Mars Red	S 1580-Y90R	o			X	N		
U	0717	Atlantic	S 2060-R90B	o			X	N		☐
U	0725	Yellowish Green	S 1060-G60Y	o			X	N		☐
U	0742	Pebble Grey	S 1002-Y	o	o	o	X	N		☐
M	0793	Patina Tin				o	X	L		
M	0794	Patina Bronze				o	X	L		☐
M	0799	Black Jack				o	X	L		
M	0808	Desert Rose Sandstone				o	X	L	☼	
U	0850	Green Valley	S 4050-G30Y	o			X	N	☼	
M	0860	White Blizzard Quartzstone				o	X	L	☼	
M	0861	Grey Eclipse Quartzstone				o	X	L	☼	
U	0864	Mustard	S 2060-Y10R	o	o		X	N	☼	
U	0865	Lemon	S 0580-Y	o			X	N	☼	
H	0868	Caramel Marvel Walnut	Ořech		o		X	L	☼	
H	0869	Smoked Marvel Walnut	Ořech		o		X	L	☼	
H	0870	Dark Honey Marvel Walnut	Ořech		o		X	L	☼	
U	0873	Red Pepper	S 4550-Y70R	o	o		X	N	☼	
U	0874	Maroon	S 7020-Y90R	o	o		X	N	☼	
U	0887	Dark Offroad Greige	S 7005-Y20R	o	o		X	N	☼	
M	0894	Black Pearl Concrete				o	X	R	☼	
M	0897	Grey Cliffhanger Slate				o	X	R	☼	
M	0898	Porto Nero Slate				o	X	R	☼	
U	0900	Dark Cyber Grey	S 7500-N	o	o		X	N	☼	
M	0902	Black Stingray Limestone				o	X	R	☼	
M	0903	Urban Galaxy Limestone				o	X	R	☼	
H	0907	Graphite Flagship Oak	Dub		o		X	L	☼	
H	0908	Grey Flagship Oak	Dub		o		X	L	☼	
H	0909	Brown Flagship Oak	Dub		o		X	L	☼	
U	2206	Fango	S 4005-Y50R	o	o		X	N	☼	☐
U	2289	Tortora	S 1505-Y40R	o	o		X	N	☼	☐

Typ dekoru

U = Colour
 H = Nature
 M = Material
 S = Specials

Povrchy

NG = Gloss
 NY = Sky
 NP = Paragon

Dekor/Orientace dekoru

L = Jedná se o podélný dekor.
 (Vezměte prosím v úvahu v nářezovém plánu.)
 N = Tento dekor není směrově orientován. Během řezání může být libovolně otáčen.
 (Neplatí pro povrch NP. Vezměte prosím v úvahu další poznámky o povrchu NP)
 R = Jedná se o příčný dekor.
 (Vezměte prosím v úvahu v nářezovém plánu.)
 X = Oboustranný dekor

Dodací podmínky

o = v souladu s aktuálním dodacím termínem
 [] = Dekor rovněž dostupný jako Compact Interior. Pro více informací – dodací pořádek Compact Interior.
)3 = všechny dekory Colour NG jsou rovněž dostupné jako Metallic (Dualis Overlay Glitter).
)7 = Exterierové povrchy NT, NG, NH mohou být dodány s dekorem 0890 Balkonweiss na zadní straně.
 Ochranná folie = povrchy NG a NP jsou dodávány s ochrannou folií. Povrch NY je bez ochranné folie.

Poznámky

)1 = podrobnosti k RAL a CMYK kódům naleznete na našich webových stránkách www.fundermax.com
)2 = Přední/zadní strana u povrchů: NG: NG/NG | NP: NP/NT | NY: NY/ NT | NH: NH/NT (NY a NH jsou dodávány s NT na horní straně).
)4 = Povrch NP: při instalaci dbejte na stejný směr. (Otočení o 90° nebo 180° může vést k vizuálním rozdílům).
)5 = Další kombinace povrchů a dekorů naleznete na adrese www.fundermax.com
 F = Max Compact Exterior F Quality. Podrobnosti o požárních třídách a schváleních viz Technik Exterior.
 🌟 = Novinka 2023

4 Produkty

Vše co Max Compact Exterior dokáže

Desky Max Compact Exterior jsou termosetové vysokotlaké lamináty (HPL), které splňují požadavky normy EN 438-6, typ EDF, a jsou vyráběny na vysokotlakých laminovacích lisech při vysoké teplotě.

Akrylátová polyuretanová pryskyřice s dvojitým vytvrzováním zajišťuje vysoce účinnou ochranu proti povětrnostním vlivům, takže je obzvláště vhodná pro obklady fasád a balkónů.


Pro extrémní povětrnostní a okolní podmínky*



Vysoce odolné proti povětrnostním vlivům




Optimálně světlostálý



Dvojitě vytvrzení



Odolný proti poškrábání



Odolný proti nárazu

Svobodný a efektivní design



Široká škála dekorativních povrchových úprav



Navrhování s využitím systému CNC




Úspora nákladů—5 formátů, méně odpadu

Montáž a údržba



Rychlá instalace



Oboustranný dekor



Snadná čistitelnost



Odolnost vůči rozpouštědlům

* Standardní a aktuální hodnoty: www.fundermax.com

Složení panelů Max Compact Exterior



Značka "Bioprodukt" upozorňuje na materiály, které obsahují významný podíl biomasy, tím, že certifikuje v nich obažený podíl biomateriálů.

Pro každou skupinu výrobků je stanoven minimální podíl biologického materiálu (60 % pro fasádní obklady).



Certifikace FSC zaručuje původ a sledovatelnost dřeva a papírových výrobků s minimálním množstvím dřeva.

Certifikované produkty, v rámci celého dodavatelského řetězce, pocházejí z udržitelného, sociálně odpovědného a ekonomicky životaschopného lesního hospodářství.




Certifikace PEFC zaručuje původ a sledovatelnost výrobků ze dřeva a papíru se závazkem zlepšování.

Certifikované produkty pocházejí z udržitelného lesního hospodářství, které respektuje biologickou rozmanitost a vitalitu ekosystémů.

Max Compact Exterior F Quality

Vysoce kvalitní stavební výrobek s označením CE pro použití jako odolný obklad balkonů a fasád. Jedná se o termosetové vysokotlaké lamináty (HPL), které splňují požadavky normy EN 438-6, typ EDF, s nejúčinnější ochranou proti povětrnostním vlivům díky akrylátově polyuretanové pryskyřici s dvojitým vytvrzováním.

Exterior Pro 2.3 Surface



Povrchy*

- NG (Gloss) oboustranně
- NP (Paragon), NT zadní strana
- NY (Sky), NT zadní strana

Formát**

- 4,100 x 1,300 mm = 5.33 m²

Tloušťka

Dekor oboustranně:

Tloušťka	Tolerance (EN 438-6, 5.3)
• 6.0 mm	± 0.3 mm
• 8.0, 10.0 mm	± 0.5 mm
• 12.0, 13.0 mm	± 0.6 mm


Jádro

- F Quality
- (protipožární)
- hnědé

* Pro co nejlepší vzhled fasádního obkladu se doporučuje instalace na hliníkový podkladový rám. Dřevo se nedoporučuje, protože nerovný povrch může vést ke zvlněnému vzhledu.

** Rozměry desek s tolerancí +10-0 mm (EN 438-6, 5.3) jsou standardní rozměry - pokud je požadována absolutní přesnost rozměrů a úhlů, doporučuje se ořezání po všech stranách. V závislosti na řezu se čistý rozměr zmenší přibližně o 10 mm.

Možnosti




Max Compact Exterior F Quality

Exteriérové panely Max Compact se standardně dodávají s oboustrannými dekory. Jádro je vyrobeno tak, aby splňovalo protipožární požadavky, dekorační povrch je světlostálý a díky dvojitému vytvrzovacímu procesu jsou panely extrémně odolné proti povětrnostním vlivům.

(Požární zkouška EN 13501-1, B-s2, d0)

Max Compact Elementy



Obráběcí služby


Fundermax nabízí možnost řezání panelů a CNC obrábění. Pomocí nejmodernějších systémů lze splnit prakticky všechny požadavky, od jednoduchého vrtání otvorů pro montáž fasádních panelů až po složité obrábění balkonových prvků.

Poradenství

Využijte naše konzultační služby pro architekty, které díky rozsáhlým zkušenostem s nejrůznějšími aplikačními technologiemi můžeme poskytnout. Certifikáty, atesty, objekty BIM a technické informace naleznete na našich webových stránkách v sekci Ke stažení. Vzorky jednotlivých materiálů lze na našich webových stránkách objednávat nepřetržitě.

Tip

Pro ideálně světlý design interiéru balkonů lze panely Max Compact Exterior vyrobit také s bílou (rubovou) stranou (0890 NT - Balkonweiss). Kombinace různých dekorů znamená, že uvedené upevňovací vzdálenosti by se měly snížit minimálně o 15 %.



Max Compact Exterior—technická data a zkoušky

Vlastnosti	Testovací metoda	Hodnocení	Hodnota požadovaná normou ¹⁾	Skutečná hodnota ²⁾
Stálost na světle a odolnost vůči povětrnostním vlivům (NT)				
Umělé stárnutí*	EN 438-2:2016, odstavec 29, 3000 h	Kontrast: Šedá škála Vzhled: Stupeň	Kontrast: ≥ 3 Vzhled: ≥ 4	Kontrast: 4–5 Vzhled: 5
Odolnost vůči UV záření*	EN 438-2:2016, odstavec 28	Kontrast: Šedá škála Vzhled: Stupeň	Kontrast: ≥ 3 Vzhled: ≥ 4	Kontrast: 4–5 Vzhled: 5
Vlastnosti				
Mechanické vlastnosti				
Mechanické vlastnosti	DIN 52328 / EN ISO 1183	g/cm ³	$\approx 1,35$	1,44
Pevnost v ohybu	EN ISO 178	MPa	≈ 80	Příčné: 105 Podélné: 170
Modul pružnosti v ohybu	EN ISO 178	MPa	$\approx 9,000$	Příčné: 11,000 Podélné: 16,000
Pevnost v tahu	EN ISO 527-2	MPa	-	Příčné: 95 Podélné: 140
Odolnost proti nárazu velkou koulí	EN 438-2:2016, odstavec 21	mm	≤ 10	5–6
Tepelné vlastnosti				
Odolnost vůči vlhkosti	EN 438-2:2016, odstavec 15	%	Přírůstek hmotnosti ≤ 8	2
Rozměrová tolerance při vysoké teplotě	EN 438-2:2016, odstavec 17	%	Podélné: $\leq 0,30$ Příčné: $\leq 0,60$	Podélné: 0,08 Příčné: 0,16
Koeficient tepelné roztažnosti	DIN 52328	1/K		18 x 10 ⁻⁶
Tepelná vodivost		W/mK		0,3
Odolnost vůči difúzi vodní páry				Přibližně 17,200 μ
Třída stavebních materiálů				
Třída stavebních materiálů Evropa	EN 13501-1	MA39-VFA Vienna	Euroclass B-s2, d0 for 6–13 mm**	
Požární zkouška fasád Rakousko	ÖNORM B 3800-5	MA39-VFA Vienna	Testované panely tl. 8–13 mm	
Zkouška požární odolnosti balkonové podlahy Podio Rakousko	EN1365-2	MA39-VFA Vienna	R30 pro tloušťku 20mm	
Třída stavebních materiálů Švýcarsko	EN 13501-1	MA39-VFA Vienna	Euroclass B-s2, d0 for 6–13 mm ²⁾	
Třída stavebních materiálů Francie	NFP 92501	LNE	M1 for 2–10 mm	
Třída stavebních materiálů Španělsko	UNE 23727-90	LICOF	M1 for 6–10 mm	
Třída stavebních materiálů Polsko	PN-B-02867:2013-06	Instytut Techniki Budowlanej	NRO pro 6 a 10mm mechanické kotvení viditelné/skryté NRO pro 8 a 10mm kotvení lepením	
Zkoušky				
Schválení fasády Německo		Institut pro stavební inženýrství Berlín	6, 8, 10 mm, Zkouška č. Z-10.3-712	
Pokyny ETB pro součásti chránící před pádem, od 6/1985 balkonová zábradlí		TU Hanover	vyhovuje (v závislosti na stavebních předpisech a konstrukci kolejnice, tloušťka panelu 6, 8, 10 nebo 13 mm).	
France Avis technique		CSTB	6, 8, 10, and 13 mm, Dřevěná a kovová nosná konstrukce, zkouška č. 36-87 2/16-1749 č. 36-106 2.2/14-1623_V1 č. 36-125 2.2/13-1565_V2 č. 36-125 2.2/21-1809_V1 č. 36-125 2.2/16-1716 č. 36-29 ATT-20/013_V1 č. 26-29 ATT-20/014_V1	
WinMark UK		Wintech	A10114	

Pro povrch NT platí tolerance lesku +/-5 GE měřeno při 60°. Co se týče tolerance barev, platí informační list ÖFHF (www.oefhf.at)
Platí toleranční list z 16. ledna 2017.

1) V souladu s EN 438-6

2) Typické hodnoty jsou uvedeny pouze jako příklad a nelze se jimi řídit v případě jakýchkoli možných problémů.
Společnost Fundermax ručí pouze za dodržení standardních hodnot.

* Vlastní dekorativní potisk: umělé stárnutí EN ISO 4892-2: 3,000 h; Hodnoceno na základě šedé škály EN 20105-A02: 3

** Výjimkou je balkonový podlahový panel Podio, Euroclass B-s2,d0 (6–20 mm).

Další a aktuální testy a schválení naleznete v sekci Ke stažení na www.fundermax.com.

Vezměte prosím v úvahu všechny aktuálně platné stavební předpisy; v tomto ohledu neneseme žádnou odpovědnost.

Zkontrolujte, zda váš stavební projekt splňuje požadavky na účinné omezení šíření požáru (např. Rakousko: OIB RL 2, Německo: Vzorová správní ustanovení – Stavební technické předpisy, MVV TB atd.). Tato brožura je určena pro odborníky, kteří jsou pověřeni dodržováním příslušných norem, technických předpisů, právních požadavků a příslušných pokynů týkajících se stavebních výrobků. Pravidla byla pečlivě revidována, nicméně bychom rádi upozornili, že odpovědnost za správné plánování vždy nese projektant a odpovědnost za správnou instalaci nese zhotovitel.

5 Fundermax Individual Solutions


Technologie použití

Společnost Fundermax vyrábí kompaktní desky v Rakousku již více než 50 let. Za tu dobu jsme poradili a spolupracovali s obchodními partnery na bezpočtu projektů. Spolupracujeme se všemi významnými systémovými partnery v oblasti provětrávaných fasád a balkonů, a tím neustále rozšiřujeme své znalosti, které pak rádi vložíme do plánování a realizace vašeho projektu. Naši odborníci v oblasti schvalování staveb a certifikace se zabývají zajištěním aktuálnosti všech příslušných certifikací a doplňováním nových. Kromě toho máme díky našim vlastním službám v oblasti řezání a CNC obrábění vazby na všechny významné dodavatele nástrojů, takže vám můžeme poskytnout nejlepší možné poradenství, pokud jde o obrábění.


Poradenství




Manipulace
s kompaktními deskami



Obrábění
kompaktních desek




Možnosti montáže
kompaktních desek



Montáž
kompaktních desek



Certifikace
a atesty



BIM objekty
a CAD detaily



Podpora
a kontaktní e-mail

For you to create—maximum konstrukčních možností s Fundermax Exterior

Fasády jsou zásadním architektonickým prvkem, který dává budově symbolický výraz a vyjadřuje záměr architekta. Zároveň slouží jako kulisa veřejného prostoru a městského života.

Kolekce Fundermax Exterior s obrovskou škálou barev, dekorů a povrchů, které jsou vysoce odolné vůči povětrnostním vlivům a optimálně odolné vůči světlu, umožňuje mimořádně široké spektrum návrhů. Vlastní potisk Fundermax nabízí maximální svobodu designu, stejně jako možnost volby libovolného tvaru či gravírování, které lze navrhnout pomocí moderních CNC systémů.



5 01 Projekt: Rodinný dům pro Sarka Kata
Klient: Sarka Kata
Návrh: Toth Project
Designer: László Tóth

Volnost při uspořádání fasády a návrhu povrchového designu


Díky moderním CNC systémům je možné navrhovat kreativní rozvržení fasád a přidávat akcenty pomocí strojního gravírování. Desky Fundermax Exterior mají jednotnou skladbu, takže není nutné utěšňovat hrany.

Využijte našich dlouholetých zkušeností s obráběním kompaktních panelů a objednejte si svůj projekt tak, aby byl předem roztříděný a připravený k montáži.

Nabízené služby v oblasti kompaktních prvků




Roztřídění a označení dle
stavební fáze



Roztříděné, označené
a uložené na paletách
připravené k instalaci



CNC
povrchový design



Obrábění
kompaktních desek

Výhody

- Žádné riziko při řezání
- Přesné a precizní obrábění
- Na vyžádání lze dodat bez odřezků
- Číslování, paletizace a třídění při přípravě na instalaci usnadňuje logistiku na staveništi a šetří místo.



5 02



5 03



5 04



5 05

- 5 02** Rozvržení fasády
Projekt: Aquapark
- 5 03** Rozvržení fasády
Projekt: Konstrukce školy
- 5 04** Rozvržení fasády
Projekt: Eurospar St. Valentin
- 5 05** Rozvržení fasády
Projekt: Veganista



5 06



5 07



5 08




5 09

- 5 06** Otvory a gravírování
Projekt: Cinema
- 5 07** Otvory a gravírování
Projekt: McDonald's Batumi
- 5 08** Otvory a gravírování
Projekt: Rodinný dům
- 5 09** Otvory a gravírování
Projekt: Hudební škola

6 Essential kolekce

Exterior 2.3 Essential

Kolekce Exterior 2.3 | Essential nabízí kompletní výběr všech dekorů v povrchu NT, povrchu s hedvábně matným efektem. Výsledný vzhled dosahuje určitého lesku, který bez ohledu na světelné podmínky a konkrétní použití podtrhuje character vašeho projektu. Jemná perličková textura toto vzezření doplňuje a vytváří celkový dojem dokonalé krásy.



Exterior 2.3 | Essential






Exterior Pro 2.2 Podio

Odolnost proti povětrnostním vlivům, protiskluzovost a odolnost proti poškrábání – to je jen několik kritérií, která splňuje náš speciálně vyvinutý balkonový panel Max Compact Exterior Podio s povrchem Hexa. Díky snadné montáži šroubováním nebo lepením a odolnosti proti uklouznutí podle normy R10 DIN 51130 a DIN 51097 je dokonale vhodný pro balkóny, schody a podesty. Díky široké škále dekorů, ze kterých je na výběr, není desce co vytknout.



Exterior Pro 2.2 | Podio



Exterior Pro 2.2 Authentic

Každý dekor z řady Authentic je dostupný v těchto povrchových úpravách:

- NT
- NY
- NH



Exterior Pro 2.2 | Authentic

Milovníci hnědé a přírodních tónů se nyní mohou těšit ze tří zcela nových dekorů, které patří do rodiny Authentic Natura (AUTN).

Authentic Mocca

Někdy silnější, mírnější, tmavší, světlejší – celkově je Authentic Mocca více než vkusná kompozice.

Authentic Pecan

U pekanových ořechů je cenný obsah chráněn odolnou skořápkou. Totéž platí pro interiér a fasádu budovy. Použitím "autentického pekanu" lze dosáhnout estetického vzhledu.

Authentic Caramel

Fasády ve vzhledu "slaného karamelu" mají barvu od zlatožluté po medově hnědou. Tento dekor byl inspirován oblíbenými karamelovými bonbony s různými barevnými odstíny.

AU01 Authentic Mocca



AU02 Authentic Pecan



AU03 Authentic Caramel



Fundermax Deutschland GmbH

Mundenheimer Weg 2
67117 Limburgerhof, Germany
info@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax France S.a.r.l.

3 Cours Albert Thomas
69003 Lyon, France
T +33 (0)4 78 68 28 31
infofrance@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax India Pvt. Ltd.

Sy. No. 7, Honnenahalli, Doddballapur Road,
Yelahanka Hobli, Bangalore – 560064, India
T +96113 99211
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.in

Fundermax Italia s.r.l.

Viale Venezia 22
33052 Cervignano del Friuli, Italy
infoitaly@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax North America, Inc.

9401-P Southern Pine Blvd.
Charlotte, NC 28273, U.S.
T +1 980 299 0035
office.america@fundermax.biz
www.fundermax.us

Fundermax Polska Sp. z o.o.

ul. Rybitwy 12
30-722 Kraków, Poland
T +48 (0)12 65 34 528
infopoland@fundermax.biz

Fundermax Swiss AG

Industriestrasse 38
5314 Kleindöttingen, Switzerland
T +41 (0)56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.com

4/23-PR.103.CZ.WEB

Fundermax GmbH

Klagenfurter Straße 87–89, 9300 St. Veit/Glan, Austria
T: +43 (0)5 9494–0, F: +43 (0)5 9494–4200
office@fundermax.at
www.fundermax.com

MEMBER OF *Constantia* INDUSTRIES

