



PRODUKTE
2018



LANGRIEMEN-OPTIK | ROBINIE GEDÄMPFT | LEBHAFT BUNT (ORIGINAL)



PARKETT INTELLIGENCE

UNSER WISSEN.
IHRE VORTEILE.

HIER WÄCHST VERTRAUEN

Seit mehr als 180 Jahren ist unsere Familie dem Natur-
element Holz verbunden. Schließlich liegt unser Heimatort
Weiz inmitten der grünen Steiermark, dem waldreichsten
Bundesland Österreichs. So wie die Bestände unserer
Wälder ständig wachsen, entwickeln auch wir uns kontinu-
ierlich weiter. Dr. Nicola Weitzer und Mag. Alexandra Decker-
Weitzer stehen in der bereits siebenten Generation an der
Spitze des Familienunternehmens. Mit großem Bedacht führen
sie das Lebenswerk ihrer Eltern und Großeltern fort.

„Made in Austria“ ist ein besonderes
Attribut unserer Produkte:

- Vom geschnittenen Holz bis zum fertigen Parkett werden alle
Arbeitsschritte von unserer Hand in Österreich durchgeführt.
- Soziale Verantwortung ist fester Bestandteil unserer
Firmenpolitik. Darum liegt es uns am Herzen, die Arbeits-
plätze unserer Mitarbeiter auch in Zukunft in Österreich
zu sichern.

DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

**PERFEKTE LÖSUNGEN
FÜR ALLE
EINSATZBEREICHE!**

**Sie wünschen sich einen Parkettboden, der Ihnen funk-
tionelle Vorteile bietet?**

Unsere intelligente Lösung: Die weltweit einzigarti-
gen Eigenschaften unseres Pflegefrei-, Gesund- und
Flüster-Parketts stehen hier stellvertretend für die
zahlreichen Beweise unserer Innovationskraft, die rund
um das Thema Parkett Maßstäbe setzt. Darum können
wir Ihnen ein Versprechen geben: Mehr Freude, mehr
Komfort und mehr Lebensqualität!



ALLGEMEINES


OBERFLÄCHEN	05
FARBWELT-ÜBERSICHT	06
SORTIERUNGEN	10
FARBWELTEN	11
OPTIKEN	12
VERLEGEMUSTER	14
PFLEGEFREI-PARKETT	16
GESUND-PARKETT	18
FLÜSTER-PARKETT	20
RENOVIEREN MIT PARKETT	22

PRODUKTE

iDESIGN PARKETT	
SONDEREDITIONEN	24
DIELEN-OPTIK	32
LANGRIEMEN-OPTIK	42
STAB-OPTIK	48
STRIP-OPTIK	54
HOLZSTIEGE WP MULTI	59
PARKETT-LEISTENSYSTEM	65
PARKETT-ZUBEHÖR	69

WICHTIGE INFORMATIONEN

HOLZ - GANZ UNSERE ART	73
ÖKOLOGIE	76



PARKETTAUFBAU



2-SCHICHT PARKETT
eine Trägerschicht und darauf genau so viel Edelholz, wie erforderlich – dadurch erzielen wir geringe Produktstärken, die gerade in der Sanierung vorteilhaft sind



3-SCHICHT PARKETT
eine Trägerschicht, Edelholz und ein Gegenzug – das ermöglicht ein höchstes Maß an Stabilität – auch bei schwimmender Verlegung

VERBINDUNGSSYSTEM



NUT-FEDER
4-seitige Nut- und Feder-Verbindung



DOUBLE-CLICK
die schnelle, kraftschlüssige Verbindung: Längs- und stirnseitig ohne Kunststoffbehelfe und damit garantiert weichmacherfrei!

NUTZSCHICHTSTÄRKE



CA. 2,5 BIS 5,0 mm
je stärker diese ist, umso öfter kann der Boden abgeschliffen werden

VERLEGETECHNIKEN



VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG
geeignet zur vollflächigen Verklebung – dadurch wird der Boden zum Flüster-Parkett



SCHWIMMENDE VERLEGUNG
geeignet zur schwimmenden Verlegung auf Unterlagsmatte



VERKLEBUNG SCHWIMMEND
geeignet für die schwimmende Verklebung auf Unterlagsmatte WP Looseglue

HYDROSTOP



EINZIGARTIGE RUNDUM-IMPRÄGNIERUNG
die werksseitige Beschichtung der Stoßkanten sorgt für optimalen Schutz, erschwert das Eindringen von Feuchtigkeit und verringert somit Fleckenbildung und Verformungen

FISCHGRÄT-VERLEGUNG



LINKE & RECHTE STÄBE
dadurch eröffnet sich eine Vielfalt an möglichen Verlegemustern

HOLZSTIEGE WP MULTI



NICHT VERGESSEN
zu jedem Parkett erhalten Sie die passende Stiege – unabhängig von Format, Holzart, Farbe und Veredelung

EIGNUNG FÜR FUSSBODENHEIZUNG*



BEDINGT



GUT



SEHRGUT

BEDINGT BIS SEHR GUT
in der jeweiligen Ausprägung (Höhe der Heizschleife) für die Fußbodenheizung geeignet

HÄRTEGRAD DER HOLZART*



WEICH



MITTEL HART




HART



SEHR HART

WEICH BIS SEHR HART
Härte des Holzes spielt besonders für Druckstellen eine Rolle – Abriebfestigkeit wird durch die Oberflächenveredelung zusätzlich erhöht



**PFLEGE
FREI
PARKETT**



**FLÜSTER
PARKETT**

Besonders umweltfreundliche, pflegefreie und schmutzabweisende Speziallackierung, bestehend aus 7 aufeinander abgestimmte Schichten.

SIE SEHEN eine seidenglänzende Optik

SIE FÜHLEN eine gleichmäßig glatte Oberfläche

INTELLIGENTE MERKMALE

- besonders gut geeignet für starke Beanspruchungen
- extrem kratzfest, chemikalienbeständig etc.
- entspricht der Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 (höchste von drei möglichen Klassen)



**PROSTRONG
DIE LACKIERTE
OBERFLÄCHE**



**PFLEGE
FREI
PARKETT**



**FLÜSTER
PARKETT**

Vereinigt die Vorzüge der pflegefreien, lackierten ProStrong Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten ProVital finish Oberfläche.

SIE SEHEN eine naturmatte Optik

SIE FÜHLEN die Porenzeichnung

INTELLIGENTE MERKMALE

- besonders gut geeignet für starke Beanspruchungen
- extrem kratzfest, chemikalienbeständig etc.
- entspricht der Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 (höchste von drei möglichen Klassen)



**PROACTIVE+
DIE NATURMATTE
OBERFLÄCHE**



**GESUND
PARKETT**



**FLÜSTER
PARKETT**

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen.

SIE SEHEN eine samtig matte Optik

SIE FÜHLEN die Holzstruktur hautnah

INTELLIGENTE MERKMALE

- besonders atmungsaktiv
- partiell renovierbar
- werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich

Bei starker Beanspruchung und im öffentlichen Bereich ist ein zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung unbedingt erforderlich.



**PROVITAL finish
DIE NATURGEÖLTE
OBERFLÄCHE**

IMPERIAL DIELE

3-Schicht Parkett

Dimension: 3500 x 350 x 18 mm

Dimension: 3500 x 300 x 18 mm



WP LANGDIELE

3-Schicht Parkett

Dimension: 2400 x 280 x 14 mm

Dimension: 2400 x 240 x 14 mm

Dimension: 2400 x 193 x 14 mm



WP CHARISMA EINBLATT

3-Schicht Parkett | Dimension: 2245 x 193 x 14 mm



WP PERFORMANCE DIELE

2-Schicht Parkett | Dimension: 1800 x 175 x 9,3 mm



WP COMFORT DIELE

3-Schicht Parkett | Dimension: 1800 x 175 x 11 mm



WP QUADRA

3-Schicht Parkett | Dimension: 1700 x 160 x 14 mm



FARBWELT **LAVA**

FARBWELT **TERRA**

Eiche Krokant

Eiche Krokant

Eiche kernger. Melange
 Eiche kernger.

Eiche Cognac
 Eiche Coffee
 Eiche Havanna
 Eiche Krokant

Eiche Havanna

Eiche kernger. Melange
 Eiche kernger.

Nussbaum gedämpft
 Eiche Coffee
 Eiche Krokant

FARBWELT FIRE	FARBWELT NATUR	FARBWELT STONE	FARBWELT SAND
	<ul style="list-style-type: none">  Eiche Mandel  Eiche  Eiche Pure 	<ul style="list-style-type: none">  Eiche Auster  Eiche Kaschmir  Eiche Ice  Eiche Savanne  Eiche Polar  Eiche Trüffelgrau  Eiche Taupe 	
	<ul style="list-style-type: none">  Eiche Mandel  Eiche  Eiche Pure 	<ul style="list-style-type: none">  Eiche Auster  Eiche Kaschmir  Eiche Ice  Eiche Savanne  Eiche Polar  Eiche Trüffelgrau  Eiche Taupe 	
	<ul style="list-style-type: none">  Eiche Mandel  Eiche  Eiche Pure 	<ul style="list-style-type: none">  Eiche Auster  Eiche Kaschmir  Eiche Ice  Eiche Savanne  Eiche Polar  Eiche Trüffelgrau  Eiche Taupe 	<ul style="list-style-type: none">  Zirbe Edelweiß  Ahorn Canadisch  Esche
	<ul style="list-style-type: none">  Eiche 	<ul style="list-style-type: none">  Eiche Savanne 	
	<ul style="list-style-type: none">  Eiche 	<ul style="list-style-type: none">  Eiche Auster  Eiche Kaschmir  Eiche Savanne  Esche Polar 	
	<ul style="list-style-type: none">  Eiche Mandel  Eiche  Eiche hell  Eiche Pure 	<ul style="list-style-type: none">  Eiche Auster  Eiche Kaschmir  Eiche Ice  Eiche Savanne  Eiche Polar  Eiche Trüffelgrau  Eiche Taupe 	

LANGRIEMEN-OPTIK


WP 4140

2-Schicht Parkett | Dimension: 1400 x 140 x 11 mm




WP 4100

2-Schicht Parkett | Dimension: 1000 x 125 x 11 mm



WP CHARISMA 2-STAB

3-Schicht Parkett | Dimension: 2245 x 193 x 14 mm




WP 450

2-Schicht Parkett | Dimension: 500 x 65 x 11 mm



WP CHARISMA 3-STAB

3-Schicht Parkett | Dimension: 2245 x 193 x 14 mm



WP STRIP 45

2-Schicht Parkett | Dimension: 360 x 108 x 11 mm



STAB-OPTIK

STRIP-OPTIK

FARBWELT **LAVA**

-  Eiche kernger. Melange
-  Eiche kernger.

FARBWELT **TERRA**

-  Eiche Coffee
-  Eiche Krokant

-  Eiche kernger. Melange
-  Eiche kernger.

-  Nussbaum gedämpft
-  Eiche Coffee
-  Eiche Krokant

-  Eiche kernger. Ice

-  Eiche Cognac
-  Nussbaum gedämpft

-  Eiche kernger.

-  Nussbaum gedämpft
-  Eiche Coffee

-  Eiche kernger.

-  Nussbaum gedämpft
-  Eiche Havanna


-  Eiche kernger.

-  Nussbaum gedämpft

FARBWELT FIRE	FARBWELT NATUR	FARBWELT STONE	FARBWELT SAND
	<ul style="list-style-type: none">  Eiche Mandel  Eiche  Eiche Pure 	<ul style="list-style-type: none">  Eiche Auster  Eiche Kaschmir  Eiche Ice  Eiche Savanne  Eiche Polar  Eiche Trüffelgrau  Eiche Taupe 	
<ul style="list-style-type: none">  Robinie gedämpft 	<ul style="list-style-type: none">  Eiche Mandel  Eiche  Eiche Pure 	<ul style="list-style-type: none">  Eiche Auster  Eiche Kaschmir  Eiche Ice  Eiche Savanne  Eiche Polar  Eiche Trüffelgrau  Eiche Taupe 	
	<ul style="list-style-type: none">  Eiche 	<ul style="list-style-type: none">  Eiche Kaschmir  Eiche Ice  Esche Polar 	<ul style="list-style-type: none">  Esche Ice
<ul style="list-style-type: none">  Robinie gedämpft  Buche gedämpft 	<ul style="list-style-type: none">  Eiche 	<ul style="list-style-type: none">  Eiche Auster  Eiche Kaschmir  Eiche Savanne 	<ul style="list-style-type: none">  Esche Latte  Ahorn Canadisch  Esche
<ul style="list-style-type: none">  Robinie gedämpft  Kirschbaum gedämpft  Buche gedämpft 	<ul style="list-style-type: none">  Eiche  Eiche Pure 	<ul style="list-style-type: none">  Eiche Auster  Eiche Kaschmir  Eiche Savanne  Esche Polar 	<ul style="list-style-type: none">  Ahorn Canadisch  Esche
<ul style="list-style-type: none">  Robinie gedämpft 	<ul style="list-style-type: none">  Eiche 	<ul style="list-style-type: none">  Eiche Kaschmir  Eiche Savanne 	<ul style="list-style-type: none">  Esche


UNSERE SORTIERUNGEN

IM ÜBERBLICK



EXQUISIT

Bietet ein elegantes und ruhiges Erscheinungsbild in Maserung und Farbe für höchste Ansprüche. **Merkmale:** Punktäste, ruhige Maserung, Spiegel, ohne Splint




RUHIG (NATUR UND SELECT)

Diese Sortierung ist eine zeitlose Mischung von schlichter bis dekorativer Maserung. **Merkmale:** Kleine Äste, natürliche Farbunterschiede, ohne Splint



LEBHAFT (AKZENT, ORIGINAL*)

Die Sortierung lebt durch den großen Astanteil bei ausgewogenem kräftigem Farbbild aufgrund des fehlenden Splintanteils. **Merkmale:** Äste, ausgeprägte Maserung ohne Splint



LEBHAFT BUNT (NATURELL, ORIGINAL, SPEKTRUM, STRUKTUR)

Die lebhaft bunte Sortierung bietet die ganze Vielfalt der Natur. Durch den Splintanteil ergibt sich eine harmonische, bunte Optik.

Merkmale: Äste, Splint sowie natürliche Maserung



WILD (ASTIG, MARKANT, ORIGINAL*)

Diese lebhaft Sortierung widerspiegelt uneingeschränkt Wuchsbilder und Reifeprozesse der Holzart Eiche.

Merkmale: Äste ohne Größenbegrenzung, gespachtelte Äste und Stirnrisse, grobe Farb- und Strukturunterschiede, ohne Splint



WILD BUNT (MARKANT, NATURWUCHS, ORIGINAL)

Durch den Splintanteil ergibt sich eine bunte Optik mit der vollen Ausdruckskraft des Baumes. Zeigt Charakter und lässt den Baum als Stück lebendige Natur weiterleben.

Merkmale: Äste ohne Größenbegrenzung, gespachtelte Äste und Stirnrisse, Splint sowie natürliche Maserung, grobe Farb- und Strukturunterschiede

DIE SCHÖNSTEN FARBEN ZEIGT MUTTER NATUR

DARUM IST SIE
UNSERE INSPIRATIONS-
QUELLE.



LAVA

Parkett-Farbwelt LAVA:
Geschmolzene Kraft der Erde.
Geheimnisvoll und magisch. Ihre
dunklen Reflexe, Nuancen und
Schattierungen schaffen eine
Atmosphäre zeitloser Schönheit.



TERRA

Parkett-Farbwelt TERRA:
Der Stoff aus dem das Leben
sprießt. Eingefangen in braunen
Farbtönen, die ihr
Umfeld erden und Ihrem
Zuhause Wärme und
Geborgenheit schenken.



FIRE

Parkett-Farbwelt FIRE:
Flammende Leidenschaft, ein
Schauspiel von Rottönen. Mit
ihren kräftigen Farben setzt sie
Akzente voller Dynamik
und Lebenslust.



NATUR

Parkett-Farbwelt NATUR:
Klarheit, Echtheit
und Natürlichkeit. Dezent
Schönheit, die ihre Attraktivität
ohne laute Töne ins rechte
Licht setzt. Eine souveräne Inter-
pretation des guten
Geschmacks.



STONE

Parkett-Farbwelt STONE:
Eine Farbwelt, die mit der
raffinierten Vielfalt ihrer Nuancen
überrascht. Ihre kühlen, hellen
Töne bis hin zu spannenden
dunkleren Ausprägungen
verleihen Ihren Räumen ein
modernes, stilvolles Ambiente.



SAND

Parkett-Farbwelt SAND:
Eine Momentaufnahme langer,
einsamer Sandstrände, das Rau-
schen des Meeres und eine laue
Brise Wind. Ihre warmen, hellen
Töne erwecken schwärmerische
Tagträume und bringen herrliche
Entspannung in Ihr Leben.

WEITZER PARKETT OPTIK

FÜR JEDEN STIL DAS
RICHTIGE FORMAT.

DIELEN- OPTIK

- Ausdrucksstarke, naturnahe, großflächige Anmutung
- Elegant, lebendig und zeitlos
- Charaktereigenschaften des Holzes bleiben vollständig erhalten – jede Diele ist ein Unikat
- Auch als exklusive Langdiele erhältlich, die mit ihrer Länge und drei Breiten einen starken Auftritt hinlegt



LANGRIEMEN- OPTIK

- Großzügiges Format zwischen Dielen- und Stab-Optik
- Ausdruck zeitgemäßen Designs
- Kommt besonders gut bei großen, durchgehenden Wohnflächen zur Geltung
- Fügt sich stilvoll auch in kleinere Räume
- Die klassischen Verlegemuster Fischgrät und Französisch Fischgrät sind ebenfalls möglich



STAB- OPTIK

- Zeitlos klassisches Format
- Harmoniert mit jedem Einrichtungsstil
- Bietet größten Spielraum für Verlegemuster wie Fischgrät, Zopf, Würfel oder Riemenverband
- Gut geeignet für Kombinationen mit anderen Formaten



STRIP- OPTIK


- Einzigartiges Design von Weitzer Parkett
- Facettenreiche Streifenoptik im zeitgemäßen Design
- Verleiht dem Raum eine persönliche, lebhaftere Note
- Außergewöhnlich effektiv, besonders bei der Verlegung auf Stiegen als Wasserfall-Effekt



VERLEGEMUSTER

IM ÜBERBLICK

DIELEN-OPTIK




GERADE




DIAGONAL

LANGRIEMEN-OPTIK




GERADE




DIAGONAL




LEITERVERBAND*




RIEMENVERBAND **



FRANZÖSISCH FISCHGRÄT (60°)**




FRANZÖSISCH FISCHGRÄT (45°)**



FISCHGRÄT **


STAB-OPTIK




SCHIFFSBODEN GERADE




SCHIFFSBODEN DIAGONAL



RIEMENVERBAND **



WÜRFEL VERSCHOBEN **




FISCHGRÄT **



DOPPEL-FISCHGRÄT **




3-FACH-ZOPF **




4-FACH-ZOPF **



RIEMEN DIAGONAL **



FRANZÖSISCH FISCHGRÄT (60°)**




FRANZÖSISCH FISCHGRÄT (45°)**

* Muster möglich bei WP 4140 und WP 4100


** Muster möglich bei WP 4140, WP 4100 und WP 450

Für Französisch Fischgrät gilt: Alle Artikel geeignet, außer für die ProStrong und ProActive+ Oberflächen mit Fase!


STRIP-OPTIK



NATURRIEMEN
GERADE




NATURRIEMEN
DIAGONAL




PARALLEL




WÜRFEL
VERSCHOBEN




FISCHGRÄT



DOPPEL-
FISCHGRÄT




REGELMÄSSIGER
RIEMEN-VERBAND
GERADE




REGELMÄSSIGER
RIEMEN-VERBAND
DIAGONAL

KOMBINATIONEN



FISCHGRÄT MIT
MAUERFRIES ***



LEITERVERBAND
KOMBI ***

*** Kombi: WP 4100 / WP 450

BEISPIEL - FISCHGRÄT (STAB-OPTIK)



Ein zeitloser Klassiker

Ob in den angesagten Wohntrend-Magazinen oder auf Interieur-Messen: **Die Fischgrät-Verlegung lebt wieder neu auf!**

Erzielen Sie unterschiedliche beeindruckende Effekte durch Französisch Fischgrät verlegt in 60° oder 45°!

In den Produktgruppen WP 4140, WP 4100 und WP 450 ist Fischgrät und Französisch Fischgrät möglich!

PFLIEGEFREI- PARKETT


WELTWEIT EINZIGARTIG:
NIE WIEDER PFLEGEN,
SPART KOSTEN UND ZEIT.

ICH LIEBE
ES GEPFLEGT.

BRAUCHT KEINE
PFLEGE, NUR
SCHONENDE REINIGUNG.



ZEIGT
BESTÄNDIGKEIT.



SCHENKT IHNEN
MEHR ZEIT.

EINE 7-FACH
VERSIEGELUNG
MACHT'S MÖGLICH.

DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

DAS ERSTE PFLIEGEFREI-PARKETT DER WELT!

Sie möchten sich die zeit- und kostenintensive Pflege Ihres Parkettbodens sparen?

Unsere intelligente Lösung: Die einzigartige porentiefe Spezialversiegelung macht unser Parkett pflegefrei, es muss nur noch schonend gereinigt werden. So sparen Sie Zeit und Geld, Ihr Boden bleibt dauerhaft schön. Ganz ohne Pflege!

WAS WIR UNTER PFLEGEFREI-PARKETT VERSTEHEN

Als erster und einziger Hersteller des Pflegefrei-Parketts ist für Weitzer Parkett komplizierte und zeitaufwändige Pflege für ProStrong und ProActive+ Oberflächen im privaten Wohnbereich kein Thema mehr. Das Pflegefrei-Parkett gehört nur schonend gereinigt – und fertig.



PFLEGEFREI

UNSERE
PFLEGEFREI-
PRODUKTE
ERKENNEN
SIE STETS
AN DIESEM
PFLEGEFREI-
SYMBOL

DIE EINZIGARTIGEN VORTEILE:

– DIE 7-FACH-LACKVERSIEGELUNG:

Diese einzigartige Versiegelungstechnologie der ProStrong Oberfläche schützt das Parkett auch bei starker Beanspruchung vor Kratzer und Abrieb. Auch in naturmatter Optik ist eine Mehrfach-Versiegelung erhältlich, als Oberfläche ProActive+.

– EINE DER GRÖSSTEN HARTHOLZ-TROCKNUNGSANLAGEN EUROPAS:

Die jahrzehntelange Erfahrung mit der Trocknung garantiert höchste Formstabilität, Passgenauigkeit und verhindert problematische Fugenbildung bei empfohlenem Raumklima. Mit dem Ergebnis, dass Schmutz und Staub nicht eindringen und sich nicht einlagern können.

– ZEIGT BESTÄNDIGKEIT:

Unser Pflegefrei-Parkett ist besonders kratzfest und chemikalienbeständig.



STRAHLEND SCHÖN – TAG FÜR TAG



– DIE SPEZIELLEN WEITZER PARKETT REINIGUNGSPRODUKTE:

Die optimal auf das Pflegefrei-Parkett abgestimmten Reinigungsprodukte garantieren dauerhaft saubere, hygienische und schöne Parkettböden. Man benötigt dafür nur Wasser und den **Clever Cleaner** oder alternativ die **Reinigungsseife**. Zusätzliche Parkettpflege ist nicht mehr notwendig. Natürlich sind alle Weitzer Parkett Reinigungsprodukte ökologisch getestet und für Mensch und Natur völlig unbedenklich!

Detaillierte Hinweise finden Sie in der Parkett-Fibel

– RUNDUMSCHUTZ MIT DER STOSSKANTEN-IMPRÄGNIERUNG

- empfohlen für die Oberflächen ProStrong und ProActive+, durch ein jeweils auf die Oberfläche abgestimmtes Finish (ausgenommen WP Charisma – ist bereits werkseitig damit versehen)
- verringert beim feuchten Wischen die Aufnahme von Wasser an Stirn- und Längskanten
- erhöht dauerhaft die Widerstandsfähigkeit Ihres Parketts gegen Flüssigkeiten und Raumklimaschwankungen
- verringert Fugenbildung

GESUND- PARKETT


FÜR EIN PERFEKTES
RAUMKLIMA.

ICH LIEBE
ES NATÜRLICH.

SCHAFFT GESUNDES
UMFELD MIT
DEM AAAA-EFFEKT.



REIN UND
ABSOLUT NATÜRLICH.



FÖRDERT IHR
WOHLBEFINDEN.

GEFÜHLT HÖHERE
BODENTEMPERATUR
UM BIS ZU 2,2 °C.

DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

DAS ERSTE GESUND-PARKETT MIT AAAA-EFFEKT

Sie wünschen sich einen Boden, der für ein gesundes Umfeld sorgt und ein angenehmes Raumklima schafft?

Unsere intelligente Lösung: Unser Gesund-Parkett ist Allergikerfreundlich, Antibakteriell, Antistatisch und Atmungsaktiv zugleich. Im Gegensatz zu Teppichböden bietet es Staub und Schmutz keinen Halt, Milben finden keinen Lebensraum. Mit seinen besonderen Oberflächen fühlen Sie die Holzstruktur hautnah: Wild gebürstet oder reliefgehobelt

WAS WIR UNTER GESUND-PARKETT VERSTEHEN

Die Art des Bodenbelags hat einen wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen. Mit dem Gesund-Parkett schafft Weitzer Parkett die optimalen Bedingungen für ein gesundes Wohlfühlklima.



GESUND

UNSERE
GESUND-
PRODUKTE
ERKENNEN
SIE STETS
AN DIESEM
GESUND-
SYMBOL

DIE EINZIGARTIGEN VORTEILE:

- REINE, NATÜRLICHE ÖLE UND WACHSE AUS NACHWACHSENDEN ROHSTOFFEN

Die Oberfläche des Gesund-Parketts wird mit reinen Naturölen und -wachsen behandelt, die tief in die Poren eindringen und dem Parkett hohen Schutz verleihen. Diese besonders atmungsaktive Oberfläche schafft ein gesundes Umfeld zum Wohlfühlen. Optisch überzeugt unser Gesund-Parkett durch seine natürliche Holzstruktur, die aufgrund der geölten Oberfläche stark zur Geltung kommt.

- DER NATÜRLICHE WERKSTOFF HOLZ

Holz bringt Behaglichkeit und Wärme in den Raum. Neueste Studien eines unabhängigen deutschen Prüfinstitutes beweisen:

Gefühlt höhere Oberflächentemperatur bei Parkett im Gegensatz zu

- Laminat um bis zu 0,8 °C
- Fliesen um bis zu 2,2 °C

Das hilft Heizkosten zu sparen!

- RAUMKLIMAREGULIERUNG

Holz im Raum fördert die Regulierung der Luftfeuchtigkeit. Richtwerte für ein optimales Umfeld sind 50 % Luftfeuchtigkeit sowie 20 °C Raumtemperatur. Dadurch werden gesundheitliche Risiken, die durch zu trockene oder zu feuchte Luft verursacht werden, minimiert. Parkett trägt daher wesentlich zu einem idealen Raumklima bei und fördert das Wohlbefinden.

- DER AAAA-EFFEKT

Allergikerfreundlich | Antibakteriell | Antistatisch | Atmungsaktiv!

Mit diesen Eigenschaften unterstützt Weitzer Parkett eine hygienische, gesunde Wohlfühlatmosphäre. Im Gegensatz zu Teppichböden finden Staub und Schmutz auf der glatten Oberfläche des Parketts keinen dauerhaften Halt und Milben keinen Lebensraum. Das beweist eine Studie, die bei einem renommierten deutschen Prüfinstitut in Auftrag gegeben wurde.

SO BLEIBT DAS PARKETT WOHLAUF!



- EIN PARKETT-LEBEN LANG

Bei Holzböden mit ProVital finish Oberfläche unterscheidet man zwischen Reinigung und Pflege. Laufende Reinigung sorgt für eine saubere Oberfläche Tag für Tag. Parkettpflege gibt dem Holz Schutz und Widerstandsfähigkeit. Regelmäßige Pflege erhält den strahlenden Glanz der Oberfläche.

Detaillierte Hinweise finden Sie in der Parkett-Fibel


FLÜSTER-PARKETT

KOMPAKTHEIT IN SEINER SCHÖNSTEN UND LEISESTEN FORM.

DEUTLICHE SCHALL-REDUZIERUNG!

ICH LIEBE ES RUHIG.

SCHAFFT PERFEKTE VERBINDUNG ZUM UNTERGRUND.



HERRLICHE RAUMAKUSTIK DURCH ANGENEHMEN FREQUENZBEREICH.

STEIGERT IHR WOHLBEFINDEN.

ZUSÄTZLICHE SCHALLREDUZIERUNG IN VERBINDUNG MIT WP LOOSEGLUE.

DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

FLÜSTER-PARKETT - SORGT FÜR PERFEKTE RAUMAKUSTIK



Sie sehnen sich nach Ruhe im ganzen Haus?

Unsere intelligente Lösung: Die feste Verbindung zwischen Parkett und Untergrund schafft Kompaktheit. So ist unser verklebtes Flüster-Parkett einer unabhängigen deutschen Testung zufolge bis zu 3-mal leiser als Laminat. Hinzu kommt der wohltuende Frequenzbereich des Rohstoffes Holz - nicht umsonst werden auch Konzertsäle und Instrumente oft aus Holz gefertigt.

WAS WIR UNTER FLÜSTER-PARKETT VERSTEHEN

Die Raumakustik ist gemeinsam mit Temperatur, Licht und Luft ein wesentlicher Faktor für das persönliche Wohlbefinden. Weitzer Parkett ist Spezialist auf diesem Gebiet und schafft mit seiner intelligenten Flüster-Lösung eine entspannende Atmosphäre. Dafür sorgen:

– DER NATÜRLICHE WERKSTOFF HOLZ

Parkett garantiert im Gegensatz zu anderen Bodenbelägen einen angenehmeren Frequenzbereich. Aus diesem Grund werden auch Konzertsäle und Instrumente aus Holz gefertigt.

– DIE VERKLEBUNG

Die von Profis ausgeführte Verklebung schafft eine perfekte Verbindung des Parketts mit dem Untergrund und sorgt damit für eine hervorragende Dämmung von Tritt- und Raumschall. So entsteht Kompaktheit in seiner schönsten und leisesten Form.

– DIE PROVITAL-OBERFLÄCHE

Das Flüster-Parkett weist dank dieser natürlichen Oberfläche besonders niedrige Tritt- und Raumschallwerte auf.

– WP LOOSEGLUE UND FLÜSTER-PARKETT: EIN DREAMTEAM!

Bei Verlegung mit WP Looseglue schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie verbinden die Vorteile der beiden Verlegetechniken schwimmender Verlegung und der Verklebung des Parketts. Dank der herausragenden, schallreduzierenden Eigenschaften der WP Looseglue-Matte erreichen Sie eine Reduzierung des Trittschalls um 18dB und eine deutliche Verbesserung des Raumschalls. Das Ergebnis ist der herrlich satte, kompakte Klang der Schritte.

UNSERE FLÜSTER-LÖSUNGEN:



Vollflächige Verklebung:

Verbesserung des Raumschalls durch vollflächige Verklebung.




Schwimmende Verlegung:

Verringerung des Trittschalls durch schwimmender Verlegung mit Dämmunterlage.



Schwimmende Verklebung:

Verringerung des Tritt- und Raumschalls durch schwimmender Verklebung mit **WP Looseglue**.



RENOVIEREN MIT WEITZER PARKETT

SO SCHNELL.
SO STAUBFREI.
SO LEISE.

SCHNELLE,
STAUBFREIE UND LEISE
RENOVIERUNG.

ALTER
BODENBELAG
VERBLEIBT IM RAUM.



EINFACHER
RÜCKBAU MÖGLICH.



RAUM IST
SOFORT BEGEHBAR.

DEUTLICHE
SCHALLREDUZIERUNG.

DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

NOCH NIE WAR RENOVIEREN **SO SCHNELL,**
SO STAUBFREI UND SO LEISE.

Sie wünschen sich eine Renovierung Ihres Bodens, die schnell, staubfrei und möglichst leise erledigt wird?

Unsere intelligente Lösung: Mit der Systemlösung von Weitzer Parkett renovieren Sie Ihren Boden innerhalb weniger Stunden. Der alte Bodenbelag kann im Raum verbleiben. Der neue Parkettboden ist sofort begehbar. Kein Staub und kein Lärm, um den alten Boden herauszureißen. Gleichzeitig verbindet die Systemlösung alle Vorteile der Profi-Verklebung und der schwimmenden Verlegung! Sie erreichen höchste Schallreduzierung und hören nur einen herrlich satten und kompakten Klang Ihrer Schritte.

WAS WIR UNTER RENOVIEREN VERSTEHEN

Die Renovierung eines Bodenbelags überlegt man sich meist sehr lange. Man fürchtet den Aufwand und die Kosten. Mit Weitzer Parkett bedeutet das jedoch immer öfter: Renovieren OHNE Staub, OHNE Lärm und OHNE langwierige Arbeiten.

Weitzer Parkett hat eine Gesamtlösung entwickelt, die eine staubfreie Renovierung ermöglicht. Zusätzlich erreicht man eine perfekte Raumakustik.



VERKLEBUNG
SCHWIMMEND

PRODUKTE,
DIE MIT WP
LOOSEGLUE
VERLEGT
WERDEN
KÖNNEN,
ERKENNEN
SIE AN
DIESEM
VERLEGE-
SYMBOL.

DIE EINZIGARTIGEN VORTEILE:

– SCHNELLE, STAUBFREIE UND LEISE RENOVIERUNG

Mit der Renovierungslösung von Weitzer Parkett arbeiten Sie schnell, staubfrei und leise! Einfachste Verlegetechnik garantiert eine kunden- UND handwerksfreundliche Lösung.

– ALTER BODENBELAG BLEIBT IM RAUM

Ihr neues Parkett wird über den alten Bodenbelag gelegt. Dazwischen findet die einzigartige WP Looseglue Matte Platz. Der Unterschied zu herkömmlichen Unterlagsmatten für schwimmende Verlegung besteht in der Verklebung zum Parkett – damit können auch die meisten 2-Schicht und 3-Schicht Produkte verlegt werden. In Kombination mit Parkett mit niedriger Aufbauhöhe lässt sich ein Niveauunterschied in den meisten Fällen vermeiden. Das Parkett ist nach Verlegung sofort wieder begehbar.

– EINFACHE UND SCHNELLE VERLEGUNG

Die in der Renovierung meist erheblichen Anpassungsarbeiten z. B. an Türverkleidungen und schiefer Mauerwerk sind jetzt sehr einfach. So lange anpassen, bis das Element perfekt sitzt – dann die Schutzfolie der WP Looseglue abziehen und fertig! Ganz ohne Kleber! Besonders Nut und Feder Produkte sind dafür bestens geeignet.

– RAUM IST SOFORT BEGEHBAR

Die beweglichen Möbel können ebenfalls im Raum verbleiben – man schiebt sie zur einen Seite des Raumes, verlegt die andere. Dann denselben Vorgang mit der anderen Raumhälfte wiederholen. Durch die Systemlösung mit intelligenter Verlegetechnik kann der Raum sofort wieder betreten werden.

– PERFEKTE RAUMAKUSTIK

WP Looseglue weist herausragende, schallreduzierende Eigenschaften auf. In Verbindung mit Parkett erreicht man eine Reduzierung des Trittschalls um 18dB und eine deutliche Verbesserung des Raumschalls. Das Ergebnis ist der herrlich satte, kompakte Klang der Schritte. Sie verbinden die Vorteile der beiden Verlegetechniken schwimmender Verlegung und der Verklebung des Parketts und schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe: eine völlig staubfreie Renovierung und eine Verbesserung der Raumakustik.

– EINFACHER RÜCKBAU MÖGLICH

Auch für den Erhalt des Unterbodens ist WP Looseglue ideal, egal ob ein historisch erhaltenswerter Boden oder einfach eine Mietfläche, die nach Benützung wieder im Urzustand übergeben werden soll. Auch wenn nach Jahren der Wunsch nach einem neuen Parkettboden besteht, bietet der leichte Rückbau eine unkomplizierte Renovierungslösung.



**iDESIGN PARKETT®
SONDEREDITION**

**SPEZIELL FÜR SIE VON
WEITZER PARKETT
KONFIGURIERT**




TWIST PARKETT | EICHE ICE | WILD (ASTIG) | GEFAST, STONEWASHED

WEITZERART: TWINART

KUNSTSCHÄTZE DES BAUMES.

TECHNISCHE DATEN:

- Imperial Diele | Eiche & Eiche kerngeräuchert
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Verstärkung der Dielen-Optik durch betonte längs- und stirnseitige Fase **(02)**:
- Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen **(03)**
- Für Fußbodenheizung geeignet **(04)**
- Wir empfehlen die vollflächige Verklebung



DIMENSION:
2245 x 350 x 16,6 mm
Gesamtstärke 16,6 mm mit ca. 3 mm Nutzschicht





TWIST PARKETT



DEIN MUSTER. MEIN MUSTER.
VERLEGE MICH, WIE ES DIR GEFÄLLT.

DIE TAFEL-OPTIK MIT VIEL SPIELRAUM!


Das Twist Parkett gibt der Individualität endlich den Raum, den sie verdient! Weitzer Parkett vereint die wichtigsten Trends aus Haptik, Farbe und Format in einem einzigartigen Artikel.

TECHNISCHE DATEN:

- eine Längsfeder angefräst – 3-Seitig Nut und eine fremde Feder für die Stirnseite **(1)**
- Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen **(2)**
- auf Wunsch mit Fase **(03)** oder mit trendiger Soft Line **(4)**



4 FORMATE



Gesamtstärke für alle 4 Formate 14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht

0 cm 100 cm

2 PRODUKTLINIEN

- EICHE ICE | WILD (ASTIG) | GEFAST, STONEWASHED
kräftige Weißtöne kombiniert mit einer ausgeprägten Bürstung
- EICHE | RUHIG (SELECT) | SOFTLINE
eine weiche, gerundete Fasse betont die Formate

DIMENSION: WP TWIST MIX

EINHEIT	PAKET	PALETTE	BESTÜCKUNG PER PACKUNG: 4x: 193 x 193 x 14 mm 3x: 386 x 193 x 14 mm 2x: 579 x 193 x 14 mm 2x: 772 x 193 x 14 mm
INHALT	11 Stäbe = 0,89 m ²	72 Pakete = 64,08 m ²	
DIMENSION	0,77 x 0,19 x 0,08 m	1,20 x 0,80 x 1,16 m	
GEWICHT	ca. 6,60 kg	ca. 475,20 kg	




TAFEL-OPTIK | 3-SCHICHT PARKETT



VERLEGEMÖGLICHKEITEN – ZUR WAHL STEHEN:

- **WP Twist MIX:** alle vier Formate laden zum Designen und Spielen ein – ganz nach Belieben entstehen individuelle, kreative Muster
- **WP Twist 772** > Voll im Trend – zeitgeistig und großzügig interpretiert:
- **WP Twist 579** > die traditionelle Fischgrätverlegung, bei uns im spannenden Tafel-Optik Format.



- Verlegung MIX: ein Beispiel für unzählige Verlegungsmöglichkeiten



- Verlegung Fischgrät

DIMENSION: **WP TWIST 772** (772 x 193 x 14 mm)

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	6 Stäbe = 0,89 m ²	72 Pakete = 64,08 m ²
DIMENSION	0,77 x 0,19 x 0,08 m	1,20 x 0,80 x 1,16 m
GEWICHT	ca. 7,10 kg	ca. 511,20 kg

DIMENSION: **WP TWIST 579** (579 x 193 x 14 mm)

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	6 Stäbe = 0,67 m ²	96 Pakete = 64,32 m ²
DIMENSION	0,58 x 0,19 x 0,08 m	1,20 x 0,80 x 1,16 m
GEWICHT	ca. 5,20 kg	ca. 499,20 kg



EICHE ALPENSONNE

MEINE FARBE IST WIE
DIE SANFTE BERÜHRUNG DER SONNE.


TECHNISCHE DATEN:

- WP Charisma Einblatt | Eiche Alpensonne
- Intelligentes, patentiertes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
 - einfachste Ein-Mann-Montage und -Demontage
 - hervorragend auch zum Verkleben geeignet *
- Stirnseitige Verriegelung rein aus massivem Hartholz – frei von Weichmachern durch Verzicht auf Kunststoffelemente **(03)**
- Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen **(04)**

* bei Verklebung beste Eignung für Fußbodenheizung



DIMENSION:
2245 x 193 x 14 mm
Gesamtstärke 14 mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht



VERPACKUNGSEINHEIT

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	6 Dielen = 2,60 m ²	35 Pakete = 91,00 m ²
DIMENSION	2,28 x 0,215 x 0,085 m	2,28 x 1,10 x 0,71 m
GEWICHT	ca. 19,80 kg	ca. 693 kg



DIELEN-OPTIK | 3-SCHICHT PARKETT



DIELEN-OPTIK | EICHE ALPENSONNE | WILD (ASTIG) | GEFAST, GEBÜRSTET



DIELEN- OPTIK

DAS BESTE VOM BAUM

DAS IST ECHTER LUXUS:
FÜR DIE DIELEN-OPTIK KÖNNEN
NUR ETWA 17 PROZENT EINES
BAUMSTAMMS VERWENDET
WERDEN! SO WIRD JEDES STÜCK
ZUM WERTVOLLEN UNIKAT.



DIELEN-OPTIK | EICHE TAUPE | WILD (ASTIG) | GEFAST, WILD GEBÜRSTET

IMPERIAL DIELE

3-SCHICHT PARKETT



- In zwei exklusiven Formaten, welche echte Größe zeigen
- Verstärkung der Dielen-Optik durch betonte längs- und stirnseitige Fase (01)
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung (02)
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen (03)
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Die Imperialdiele wird ausschließlich vollflächig verklebt
- Auf Wunsch auch raumlange Imperial Dielen in Überbreiten möglich!

Preise und Lieferzeiten auf Anfrage

Der Einbau einer fidbox® (Klimamessgerät) ist dringend zu empfehlen. Dadurch kann eine Fachberatung inkl. Raumklimaoptimierung auch nach der Verlegung durchgeführt und die Werterhaltung des Parkettbodens sichergestellt werden – damit sich Ihre Kunden ein Leben lang an ihrem Parkettboden erfreuen können.



DIMENSIONEN:



DIMENSION: 3500 x 350 x 18 mm

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	2 Dielen = 2,45 m ²	45 Pakete = 100,25 m ²
DIMENSION	3,51 x 0,36 x 0,04 m	3,51 x 1,08 x 0,713 m
GEWICHT	ca. 21,8 kg	ca. 981 kg

DIMENSION: 3500 x 300 x 18 mm

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	2 Dielen = 2,10 m ²	45 Pakete = 94,5 m ²
DIMENSION	3,51 x 0,31 x 0,04 m	3,51 x 0,93 x 0,713 m
GEWICHT	ca. 18,7 kg	ca. 841,5 kg


STUFENKANTENPROFIL: Fixlänge: 3,50 m; Profil 40, 40 Stil und Block Stil; Profil Block Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert
FÜR ALLE DIMENSIONEN

WP LANGDIELE

3-SCHICHT PARKETT



- Verstärkung der Dielen-Optik durch betonte längs- und stirnseitige Fase (01)
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung – zur schwimmenden Verlegung geeignet bei optimalem Raumklima (02)
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen (03)
- Für Fußbodenheizung geeignet, da vollflächig verklebbar



Der Einbau einer fidbox® (Klimamessgerät) ist dringend zu empfehlen. Dadurch kann eine Fachberatung inkl. Raumklimaoptimierung auch nach der Verlegung durchgeführt und die Werterhaltung des Parkettbodens sichergestellt werden – damit sich Ihre Kunden ein Leben lang an ihrem Parkettboden erfreuen können.

DIMENSIONEN:

2400 x 280 x 14 mm Gesamtstärke 14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht	BREITE 280
2400 x 240 x 14 mm Gesamtstärke 14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht	BREITE 240
2400 x 193 x 14 mm Gesamtstärke 14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht	BREITE 193



DIMENSION: 2400 x 280 x 14 mm

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	6 Dielen = 4,03 m ²	24 Pakete = 96,77 m ²
DIMENSION	2,41 x 0,29 x 0,08 m	2,41 x 1,17 x 0,612m
GEWICHT	ca. 26,62 kg	ca. 649 kg

DIMENSION: 2400 x 240 x 14 mm

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	6 Dielen = 3,46 m ²	24 Pakete = 82,94 m ²
DIMENSION	2,41 x 0,25 x 0,08 m	2,41 x 1,01 x 0,612 m
GEWICHT	ca. 25,98 kg	ca. 633,7 kg

DIMENSION: 2400 x 193 x 14 mm

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	6 Dielen = 2,78 m ²	30 Pakete = 83,38 m ²
DIMENSION	2,41 x 0,20 x 0,08 m	2,41 x 1,03 x 0,612 m
GEWICHT	ca. 22,75 kg	ca. 692,5 kg

STUFENKANTENPROFIL: Fixlänge: 2,40 m; Profil 40, 40 Stil und Block Stil; Profil Block Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert
FÜR ALLE DIMENSIONEN

WP CHARISMA EINBLATT 3-SCHICHT PARKETT



- Intelligentes, patentiertes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
 - einfachste Ein-Mann-Montage und -Demontage
 - hervorragend auch zum Verkleben geeignet
- Stirnseitige Verriegelung rein aus massivem Hartholz – frei von Weichmachern durch Verzicht auf Kunststoffelemente **(03)**
- Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen **(04)**
- HydroStop:
 - einzigartige Rundum-Imprägnierung der Stoßkanten
 - bietet optimalen Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeit
- bei Verklebung beste Eignung für Fußbodenheizung
- **JETZT NEU:** Die WP Wechseldiele ermöglicht eine einfache Änderung der Verlegerichtung



DIMENSION:
2245 x 193 x 14 mm
Gesamtstärke 14 mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht



VERPACKUNGSEINHEIT

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	6 Dielen = 2,60 m ²	35 Pakete = 91,00 m ²
DIMENSION	2,28 x 0,215 x 0,085 m	2,28 x 1,10 x 0,71 m
GEWICHT	ca. 19,80 kg	ca. 693 kg
STUFENKANTEN-PROFIL	Fixlänge: 2,245 m; Profil 40, 40 Stil und Block Stil; Profil Block Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert	

WP PERFORMANCE DIELE

2-SCHICHT PARKETT



- geringe Aufbauhöhe: 9,3 mm
- Für fließende Übergänge zwischen den Räumen – zwischen unterschiedlichen Bodenbelägen
- Perfekt für Renovierung geeignet – Aufgrund der niedrigen Aufbauhöhe
- Verstärkung der Dielen-Optik durch betonte längs- und stirnseitige Fase **(01)**
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung, optimal für vollflächige Verklebung geeignet **(02)**
- Trägermaterial aus quellvergütetem HDF **(03)**
- Bestens für Fußbodenheizung geeignet



DIMENSION:
1800 x 175 x 9,3 mm
Gesamtstärke 9,3 mm mit ca. 2,5 mm Nutzsicht



VERPACKUNGSEINHEIT

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	8 Dielen = 2,52 m ²	36 Pakete = 90,72 m ²
DIMENSION	1,820 x 0,190 x 0,074 m	1,822 x 1,182 x 0,456 m
GEWICHT	ca. 20 kg	ca. 730 kg
STUFENKANTEN-PROFIL	Fixlänge: 1,80 m; Profil 40, 40 Stil und Block Stil; Profil Block Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert	

WP COMFORT DIELE

3-SCHICHT PARKETT



- Intelligentes, patentiertes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
 - einfachste Ein-Mann-Montage und Demontage
 - hervorragend auch zum Verkleben geeignet
- Stirnseitige Verriegelung rein aus Fichtenholz – durch Verzicht auf Kunststoffelemente frei von Weichmachern **(03)**
- Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen **(04)**
- **JETZT NEU:** Die WP Wechseldiele ermöglicht eine einfache Änderung der Verlegerichtung



DIMENSION:

1800 x 175 x 11 mm

Gesamtstärke 11 mm mit ca. 2,5 mm Nutzschicht



VERPACKUNGSEINHEIT


EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	8 Dielen = 2,52 m ²	42 Pakete = 105,84 m ²
DIMENSION	1,8 x 0,175 x 0,011 m	1,82 x 1,2 x 0,74 m
GEWICHT	ca. 14,85 kg	ca. 623,7 kg
STUFENKANTEN-PROFIL	Fixlänge: 1,80 m; Profil 40, 40 Stil und Block Stil; Profil Block Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert	



WP QUADRA
3-SCHICHT PARKETT



- Verstärkung der Dielen-Optik durch betonte längs- und stirnseitige Fase **(01)**
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung, optimal für schwimmende Verlegung und vollflächige Verklebung geeignet **(02)**
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz **(03)**
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen **(04)**
- Für Fußbodenheizung geeignet, optimal bei vollflächiger Verklebung



DIMENSION:
1700 x 160 x 14 mm
Gesamtstärke 14 mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht




VERPACKUNGSEINHEIT

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	6 Dielen = 1,63 m ²	60 Pakete = 97,80 m ²
DIMENSION	1,71 x 0,18 x 0,09 m	1,75 x 1,08 x 0,95 m
GEWICHT	ca. 10,65 kg	ca. 696 kg
STUFENKANTEN-PROFIL	Fixlänge: 1,70 m; Profil 40, 40 Stil und Block Stil; Profil Block Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert	


SORTIERUNGSÜBERSICHT

LAGERARTIKEL

 <p>FARBWELT LAVA EICHE KERNGER. lebhaft (original*) ▪ WP Charisma Einblatt, WP Quadra</p>	 <p>FARBWELT TERRA EICHE COGNAC wild (astig) ▪ WP Charisma Einblatt</p>	 <p>FARBWELT TERRA NUSSBAUM GED. lebhaft bunt (original*) ▪ WP Quadra</p>	 <p>FARBWELT TERRA EICHE COFFEE lebhaft (original*) ▪ WP Charisma Einblatt</p>	 <p>FARBWELT TERRA EICHE HAVANNA wild bunt (original) ▪ WP Comfort Diele</p>
 <p>FARBWELT TERRA EICHE HAVANNA lebhaft bunt (spektrum) ▪ WP Charisma Einblatt</p>	 <p>FARBWELT NATUR EICHE MANDEL lebhaft (akzent) ▪ WP Langdiele</p>	 <p>FARBWELT NATUR EICHE ruhig (select) ▪ WP Charisma Einblatt, WP Performance Diele, WP Comfort Diele, WP Quadra</p>	 <p>FARBWELT NATUR EICHE lebhaft (akzent) ▪ WP Langdiele, WP Quadra, WP Charisma Einblatt, WP Performance Diele</p>	 <p>FARBWELT NATUR EICHE wild (original*) ▪ WP Comfort Diele</p>
 <p>FARBWELT NATUR EICHE wild (astig) ▪ WP Charisma Einblatt, WP Quadra</p>	 <p>FARBWELT NATUR EICHE PURE lebhaft (akzent) ▪ WP Charisma Einblatt, WP Quadra</p>	 <p>FARBWELT NATUR EICHE PURE wild (astig) ▪ WP Quadra</p>	 <p>FARBWELT STONE EICHE AUSTER wild bunt (original) ▪ WP Comfort Diele</p>	 <p>FARBWELT STONE EICHE AUSTER lebhaft (akzent) ▪ WP Quadra</p>
 <p>FARBWELT STONE EICHE AUSTER wild (astig) ▪ WP Charisma Einblatt</p>	 <p>FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR ruhig (select) ▪ WP Charisma Einblatt, WP Comfort Diele, WP Quadra</p>	 <p>FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR wild bunt (original) ▪ WP Comfort Diele</p>	 <p>FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR lebhaft (akzent) ▪ WP Charisma Einblatt</p>	 <p>FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR lebhaft bunt (spektrum) ▪ WP Charisma Einblatt, WP Quadra</p>
 <p>FARBWELT STONE EICHE ICE lebhaft (akzent) ▪ WP Charisma Einblatt</p>	 <p>FARBWELT STONE EICHE ICE wild (astig) ▪ WP Charisma Einblatt</p>	 <p>FARBWELT STONE EICHE SAVANNE ruhig (select) ▪ WP Quadra</p>	 <p>FARBWELT STONE EICHE SAVANNE wild bunt (original) ▪ WP Comfort Diele</p>	 <p>FARBWELT STONE EICHE SAVANNE lebhaft bunt (original) ▪ WP Performance Diele WP Langdiele</p>

*ohne Splint





*ohne Splint



Die Sortierungsübersicht dient der Orientierung. Das repräsentative Bild der Sortierung entnehmen Sie bitte dem Sortierungsbuch und dem Partner Portal:
<https://partner.weitzer-parkett.com>





LANG-RIEMEN-OPTIK

ÄUSSERST GROSSZÜGIG

BRINGT CHIC UND EXKLUSIVITÄT IN DEN RAUM: LANGRIEMEN IST DAS SPEZIELLE FORMAT ZWISCHEN DIELE UND STAB UND SCHMIEGT SICH MIT SEINER GROSSZÜGIGEN OPTIK AUCH PERFEKT IN KLEINERE RÄUME.




LANGRIEMEN-OPTIK | EICHE SAVANNE | RUHIG (select) | GEFAST, GEBÜRSTET

WP 4140

2-SCHICHT PARKETT



- Luxuriöses Format mit besonders edler Designvielfalt
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz **(02)**
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen **(03)**
- Längs- und stirnseitig gefast **(04)**
- Durch geringe Gesamtstärke hervorragend für Fußbodenheizung geeignet

**Fischgrät und französische Fischgrät-Verlegung*:**

- Alle Artikel in allen Oberflächen sind für Fischgrät-Verlegung geeignet
 - Stoßkantenimprägnierung empfohlen
- Für französische Fischgrät-Verlegung gilt:
 - Anfrage möglich für 60° und 45° Verlegung
 - Alle Artikel mit ProVital finish Oberfläche geeignet
 - Bei Artikeln mit ProStrong oder ProActive+ Oberfläche nur OHNE Fase geeignet
 - Stoßkantenimprägnierung empfohlen

* ab 20 m² Bestellung

DIMENSION:

1400 x 140 x 11 mm

Gesamtstärke 11 mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht



VERPACKUNGSEINHEIT

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	10 Dielen = 1,96 m ²	56 Pakete = 109,76 m ²
DIMENSION	1,415 x 0,155 x 0,12 m	1,415 x 1,080 x 0,96 m
GEWICHT	ca. 12,29 kg	ca. 700 kg
STUFENKANTEN-PROFIL	Fixlänge: 1,40 m; Profil 40, 40 Stil und Block Stil; Profil Block Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert	




WP 4100

2-SCHICHT PARKETT



- Außergewöhnlich große Auswahl durch Vielfalt an Holzarten, Veredelungen und Oberflächen
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz **(02)**
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen **(03)**
- Intelligente Kombinationsmöglichkeiten mit WP 550 und WP 450



Fischgrät und französische Fischgrät-Verlegung*:

- Alle Artikel in allen Oberflächen sind für Fischgrät-Verlegung geeignet
 - Stoßkantenimprägnierung empfohlen
- Für französische Fischgrät-Verlegung gilt:
 - Anfrage möglich für 60° und 45° Verlegung
 - Alle Artikel mit ProVital finish Oberfläche geeignet
 - Bei Artikeln mit ProStrong oder ProActive+ Oberfläche nur OHNE Fase geeignet
 - Stoßkantenimprägnierung empfohlen

* ab 20 m² Bestellung



DIMENSION:

1000 x 125 x 11 mm

Gesamtstärke 11 mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht

0 cm 100 cm 200 cm 300 cm 350 cm

VERPACKUNGSEINHEIT

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	12 Dielen = 1,50 m ²	64 Pakete = 96,00 m ²
DIMENSION	1,01 x 0,14 x 0,14 m	1,20 x 1,03 x 1,26 m
GEWICHT	ca. 9,20 kg	ca. 588,80 kg
STUFENKANTEN-PROFIL	Fixlänge: 1 m oder 2 m; Profil 40, 40 Stil und Block Stil; Profil Block Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert	




WP CHARISMA 2-STAB

3-SCHICHT PARKETT



- Intelligentes, patentiertes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
 - einfachste Ein-Mann-Montage und Demontage
 - hervorragend auch zum Verkleben geeignet *
- Stirnseitige Verriegelung rein aus massivem Hartholz – frei von Weichmachern durch Verzicht auf Kunststoffelemente **(03)**
- Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen **(04)**
- HydroStop:
 - einzigartige Rundum-Imprägnierung der Stoßkanten
 - bietet optimalen Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeit
- **JETZT NEU:** Die WP Wechseldiele ermöglicht eine einfache Änderung der Verlegerichtung



* bei Verklebung beste Eignung für Fußbodenheizung



DIMENSION:
2245 x 193 x 14 mm
Gesamtstärke 14 mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht

0 cm 100 cm 200 cm 300 cm 350 cm

VERPACKUNGSEINHEIT

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	6 Dielen = 2,60 m ²	35 Pakete = 91,00 m ²
DIMENSION	2,28 x 0,215 x 0,085 m	2,28 x 1,10 x 0,71 m
GEWICHT	ca. 19,80 kg	ca. 693 kg
STUFENKANTEN-PROFIL	Fixlänge: 2,245 m; Profil 40, 40 Stil und Block Stil; Profil Block Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert	



SORTIERUNGSÜBERSICHT

LAGERARTIKEL

 <p>FARBWELT LAVA EICHE KERNGER. ICE lebhaft (original*)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 2-Stab 	 <p>FARBWELT LAVA EICHE KERNGER. lebhaft (original*)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4100 	 <p>FARBWELT TERRA EICHE COFFEE lebhaft (original*)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4100 	 <p>FARBWELT TERRA EICHE COGNAC lebhaft bunt (spektrum)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 2-Stab 	 <p>FARBWELT TERRA NUSSBAUM GED. ruhig (select)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4100
 <p>FARBWELT TERRA NUSSBAUM GED. lebhaft bunt (struktur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4100 	 <p>FARBWELT FIRE ROBINIE GED. lebhaft bunt (original)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4100 	 <p>FARBWELT NATUR EICHE MANDEL lebhaft (akzent)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4140 	 <p>FARBWELT NATUR EICHE lebhaft (original*)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 2-Stab 	 <p>FARBWELT NATUR EICHE ruhig (select)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4140, WP 4100
 <p>FARBWELT NATUR EICHE lebhaft (akzent)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4140 WP 4100 	 <p>FARBWELT NATUR EICHE PURE ruhig (select)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4140 	 <p>FARBWELT NATUR EICHE PURE lebhaft bunt (spektrum)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4100 	 <p>FARBWELT STONE EICHE AUSTER ruhig (select)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4140 	 <p>FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR ruhig (natur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4140, WP 4100
 <p>FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR lebhaft (akzent)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4140 WP Charisma 2-Stab 	 <p>FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR lebhaft bunt (spektrum)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4100 	 <p>FARBWELT STONE EICHE ICE lebhaft (original*)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 2-Stab WP 4140 	 <p>FARBWELT STONE EICHE SAVANNE ruhig (select)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4140 	 <p>FARBWELT STONE ESCHE POLAR lebhaft bunt (naturell)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 2-Stab
 <p>FARBWELT STONE EICHE TRÜFFELGRAU ruhig (select)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4140 	 <p>FARBWELT SAND ESCHE ICE lebhaft bunt (naturell)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 2-Stab 	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;">  <p>Die Sortierungsübersicht dient der Orientierung. Das repräsentative Bild der Sortierung entnehmen Sie bitte dem Sortierungsbuch und dem Partner Portal: https://partner.weitzer-parkett.com</p> </div>		

*ohne Splint





STAB- OPTIK

SCHAFFT SPIELRAUM

EINER, DER ZU ALLEM
PASST: DANK SEINER
VIELFALT HARMONIERT
STAB-PARKETT MIT JEDEM
EINRICHTUNGSSTIL.



STAB-OPTIK | EICHE KERNGERÄUCHERT | LEBHAFT (ORIGINAL*)

*ohne Splint

WP 450
2-SCHICHT PARKETT



- Außergewöhnlich große Auswahl durch Vielfalt an Holzarten, Veredelungen und Oberflächen
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz **(02)**
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen **(03)**
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch Einzelstabelemente und intelligente Kombinationsmöglichkeit mit WP 4100

Fischgrät und französische Fischgrät-Verlegung*:

- Alle Artikel in allen Oberflächen sind für Fischgrät-Verlegung geeignet
 - Stoßkantenimprägnierung empfohlen
- Für französische Fischgrät-Verlegung gilt:
 - Anfrage möglich für 60° und 45° Verlegung
 - Alle Artikel mit ProVital finish Oberfläche geeignet
 - Bei Artikeln mit ProStrong oder ProActive+ Oberfläche nur OHNE Fase geeignet
 - Stoßkantenimprägnierung empfohlen



* ab 20 m² Bestellung



0 cm 100 cm 200 cm 300 cm 350 cm

DIMENSION:
500 x 65 x 11 mm
Gesamtstärke 11 mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht

VERPACKUNGSEINHEIT

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	72 Stäbe = 2,34 m ² <small>(Jedes Paket enthält zur Hälfte rechte und linke Verlegeelemente)</small>	30 Pakete = 70,20 m ²
DIMENSION	0,51 x 0,28 x 0,205 m	1,20 x 0,80 x 1,18 m
GEWICHT	ca. 14,29 kg	ca. 428,70 kg
STUFENKANTEN-PROFIL	Fixlänge: 1 m, 1,5 m oder 2 m; Profil 40, 40 Stil und Block Stil; Profil Block Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert	


WP CHARISMA 3-STAB 3-SCHICHT PARKETT



- Intelligentes, patentiertes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
 - einfachste Ein-Mann-Montage und Demontage
 - hervorragend auch zum Verkleben geeignet *
- Stirnseitige Verriegelung rein aus massivem Hartholz – frei von Weichmachern durch Verzicht auf Kunststoffelemente **(03)**
- Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen **(04)**
- HydroStop:
 - einzigartige Rundum-Imprägnierung der Stoßkanten
 - bietet optimalen Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeit
- **JETZT NEU:** Die WP Wechseldiele ermöglicht eine einfache Änderung der Verlegerichtung



* bei Verklebung beste Eignung für Fußbodenheizung



DIMENSION:
2245 x 193 x 14 mm
Gesamtstärke 14 mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht



VERPACKUNGSEINHEIT

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	6 Dielen = 2,60 m ²	35 Pakete = 91,00 m ²
DIMENSION	2,28 x 0,215 x 0,085 m	2,28 x 1,10 x 0,71 m
GEWICHT	ca. 19,80 kg	ca. 693 kg
STUFENKANTEN-PROFIL	Fixlänge: 2,245 m; Profil 40, 40 Stil und Block Stil; Profil Block Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert	

SORTIERUNGSÜBERSICHT

LAGERARTIKEL

 <p>FARBWELT LAVA EICHE KERNGER. lebhaft (original*)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450, WP Charisma 3-Stab 	 <p>FARBWELT TERRA NUSSBAUM GED. lebhaft bunt (original)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450, WP Charisma 3-Stab 	 <p>FARBWELT TERRA EICHE COFFEE lebhaft (original*)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450 	 <p>FARBWELT TERRA EICHE HAVANNA lebhaft bunt (struktur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 3-Stab 	 <p>FARBWELT FIRE ROBINIE GED. lebhaft bunt (original)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450, WP Charisma 3-Stab
 <p>FARBWELT FIRE KIRSCHBAUM GED. lebhaft bunt (original)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 3-Stab 	 <p>FARBWELT FIRE BUCHE GEDÄMPFT ruhig (natur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450, WP Charisma 3-Stab 	 <p>FARBWELT FIRE BUCHE GEDÄMPFT lebhaft bunt (struktur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 3-Stab 	 <p>FARBWELT NATUR EICHE exquisit (exquisit)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450 WP Charisma 3-Stab 	 <p>FARBWELT NATUR EICHE ruhig (natur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450 WP Charisma 3-Stab
 <p>FARBWELT NATUR EICHE lebhaft bunt (struktur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 3-Stab 	 <p>FARBWELT NATUR EICHE lebhaft (akzent)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450 	 <p>FARBWELT NATUR EICHE lebhaft bunt (spektrum)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450 	 <p>FARBWELT NATUR EICHE PURE ruhig (natur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 3-Stab 	 <p>FARBWELT STONE EICHE AUSTER ruhig (natur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450, WP Charisma 3-Stab
 <p>FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR ruhig (natur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450, WP Charisma 3-Stab 	 <p>FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR lebhaft bunt (spektrum)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450 	 <p>FARBWELT STONE EICHE SAVANNE ruhig (natur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450, WP Charisma 3-Stab 	 <p>FARBWELT STONE ESCHE POLAR ruhig (select)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 3-Stab 	 <p>FARBWELT SAND ESCHE LATTE ruhig (select)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450
 <p>FARBWELT SAND AHORN CANADISCH ruhig (natur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450, WP Charisma 3-Stab 	 <p>FARBWELT SAND AHORN CANADISCH lebhaft bunt (struktur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450, WP Charisma 3-Stab 	 <p>FARBWELT SAND ESCHE ruhig (select)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450, WP Charisma 3-Stab 	 <p>FARBWELT SAND ESCHE lebhaft bunt (struktur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450, WP Charisma 3-Stab 	





STRIP- OPTIK

STEHT FÜR DESIGN

MODERN UND FACETTENREICH
SCHAFFT STRIP-PARKETT MIT
SEINEN NUANCENREICHEN
STREIFEN BESONDERE
AKZENTE IN IHREN RÄUMEN.



STRIP-OPTIK | EICHE SAVANNE | RUHIG (NATUR)

WP STRIP 45

2-SCHICHT PARKETT



- Außergewöhnlich effektvolles Design – einzigartig von Weitzer Parkett
- Besonders hochwertig und langlebig durch die überdurchschnittlich starke Massivholznutzschicht von ca. 4,5 mm
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Trägermaterial aus quellvergütetem HDF **(02)**
- Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis



DIMENSION:

360 x 108 x 11 mm

Gesamtstärke 11 mm mit ca. 4,5 mm Nutzschicht



VERPACKUNGSEINHEIT

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	36 Stäbe = 1,40 m ² <small>(Jedes Paket enthält zur Hälfte rechte und linke Verlegeelemente)</small>	50 Pakete = 70 m ²
DIMENSION	0,37 x 0,23 x 0,21 m	1,20 x 0,80 x 1,20 m
GEWICHT	ca. 12,7 kg	ca. 635 kg
STUFENKANTEN-PROFIL	Fixlänge: 1,08 m, 1,44 m, 1,80 m oder 2,16 m; Profil 40, 40 Stil und Block Stil; Profil Block Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert	



SORTIERUNGSÜBERSICHT

LAGERARTIKEL

 <p>FARBWELT LAVA EICHE KERNGER. ruhig (natur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Strip 45 	 <p>FARBWELT TERRA NUSSBAUM GED. lebhaft bunt (original)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Strip 45 	 <p>FARBWELT FIRE ROBINIE GED. lebhaft bunt (original)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Strip 45 	 <p>FARBWELT NATUR EICHE ruhig (natur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Strip 45 	 <p>FARBWELT NATUR EICHE lebhaft bunt (struktur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Strip 45
 <p>FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR ruhig (natur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Strip 45 	 <p>FARBWELT STONE EICHE SAVANNE ruhig (natur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Strip 45 	 <p>FARBWELT SAND ESCHE ruhig (select)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Strip 45 	 <p>FARBWELT SAND ESCHE lebhaft bunt (naturell)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Strip 45 	



Die Sortierungsübersicht dient der Orientierung. Das repräsentative Bild der Sortierung entnehmen Sie bitte dem Sortierungsbuch und dem Partner Portal:
<https://partner.weitzer-parkett.com>

HOLZ- STIEGE- WP MULTI

PARKETT UND STIEGE IN EINER FARBE


WEIL EIN FORMVOLLENDETES
RAUMDESIGN NICHT AN DER
STIEGE ENDEN SOLL.



06
STUFEN-
KANTENLEISTE
(SKL)

Schnelle und flexible
Baustellen-Lösung!
Fixlänge: 2500 mm

(inkl. Feder bei Imperial Diele, WP Charisma, WP
Comfort Diele und WP Strip 45)



06

GROSSFORMATPLATTE
PROFIL 40

05

03

SETZSTUFE

TRITTSTUFE

04

GROSSFORMATPLATTE
PROFIL 40 STIL

GROSSFORMATPLATTE
PROFIL BLOCK STIL

03 KOPFLEISTE (KL)

Verkleidet die Seite der Setzstufe (vertikal) und rundet das Gesamtbild der Stiege ab. Erhältlich in Weiß (s. Bild) oder in allen Parkett-Optiken.

04 WANDSCHUTZLEISTE (WSL)

Bildet einen eleganten Fugenabschluss. Bietet Schutz vor Abrieb und Verschmutzungen.

05 KOPFKANTE (KK)

Die Kopfkante ist der stirnseitige Abschluss der Trittstufe (horizontal) bei offenen Seiten. Die Kopfkante ist mit einer festen Feder ausgebildet. Zur Montage wird eine Oberfräse und ein 4 mm Nutfräser mit Anlaufring benötigt.

PROFIL 40:

Dimension: 350 x 40/58 x 6 mm | Dimension: 600 x 40/58 x 6 mm

Auch **ohne** Feder erhältlich!

Genau,
stabile
Fixierung der
Kopfkante*



* Nutfräsung muss im Zuge der Montage erfolgen

03 + **04** + **05** WP MULTI LEISTENSYSTEM

Das intelligente Leistensystem aus Echtholz für alle Anwendungen – ob gerade, L-/U-Form oder schrägverlaufend. Bestehend aus **Kopfkante (KK)**, **Kopfleiste (KL)** und der **Wandschutzleiste (WSL)**, passend zu jedem Weitzer Parkett und jeder Multi-Stufenvariante. **Erhältlich in jeder Holzart und Farbe des Weitzer Parkett Sortiments.**



MEHR INFORMATION UND PRAKTISCHE TIPPS

ZUR HOLZSTIEGE WP MULTI FINDEN SIE IN DER MONTAGEANLEITUNG!

weitzer-parkett.com/wp-multi-verlegung


WEITZER PARKETT BIETET FÜR JEDEN PARKETTBODEN DIE PASSENDE STIEGE – FÜR EIN HARMONISCHES FARBGEFÜHL IM GANZEN HAUS.



01 STUFENKANTENPROFIL (SKP)

Das Stufenkantenprofil besteht aus einer Multileiste und einem Parkettstab (Profil 40). Bei den Varianten 40 Stil und Block Stil wird das Profil aus einem Stück Parkett gefertigt. Das Stufenkantenprofil ist der Abschluss jeder Stiege (Austritt) und ermöglicht eine fugenlose Weiterverlegung des anschließenden Parketts. (stirnseitige Weiterverlegung auf Anfrage)

Direkt anklick- bzw. weiterverlegbar!



PROFIL 40
40 mm Anleimer

* Höhe ist vom jeweiligen Produkt abhängig



PROFIL 40 STIL
40 mm



PROFIL BLOCK STIL
Setzstufe variabel*

02 GROSSFORMATPLATTE

Besteht aus mehreren Parkett-Stäben (Anzahl der Parkett-Stäbe variiert je nach Parkett-Optik) und schließt an den Längsseiten jeweils mit einer Multileiste ab.

ERHÄLTICHE MODELLE:

Profil 40, Profil 40 Stil und Profil Block Stil

! Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Profile finden Sie auf der nächsten Seite.



Trägerplatte Standard 17 mm stark,
auf Wunsch auch 6 mm oder 27 mm stark lieferbar

Pro Großformatplatte können **zwei Trittstufen** gefertigt werden.

STUFENKOMBINATION

Beispielhafte Darstellung der Stufenkombination für den Zuschnitt ist jeweils auf der Rückseite abgebildet. Diese dient jedoch nur der Orientierung. Genaue Maße müssen immer vor Ort genommen werden!



DIELEN-OPTIK*



LANGRIEMEN-OPTIK



STAB-OPTIK



STRIP-OPTIK
Verlegevariante „CLASSIC“



STRIP-OPTIK
Verlegevariante „DESIGN“

* durchgehende Deckschicht (kein Stirnstoß) gegen Aufpreis möglich.

DIE GROSSFORMATPLATTE IM DETAIL




Besteht aus mehreren Parkett-Stäben* und schließt an den Längsseiten jeweils mit einer Multileiste ab.
Pro Großformatplatte können **zwei Trittstufen** gefertigt werden.
Kantenradius: 5 mm

GROSSFORMATPLATTE **PROFIL 40**



Besteht aus mehrere Parkettstäben und schließt an den Längsseiten jeweils mit einer auf Gehrung gearbeiteten Parkettfläche ab. Pro Großformatplatte können **zwei Trittstufen** gefertigt werden.
Kantenradius: 3 mm

GROSSFORMATPLATTE **PROFIL 40 STIL**



Perfekte Verbindungstechnik!
Verbindung der Setz- und Trittstufe ohne Schattenfuge.
Kantenradius: 3 mm

GROSSFORMATPLATTE **PROFIL BLOCK STIL**

* Anzahl der Parkett-Stäbe variiert je nach Parkett-Optik.

** Höhe ist vom jeweiligen Produkt abhängig

PROFESSIONELLE MONTAGE MIT SETZSTUFEN- VERSCHRAUBUNG

FÜR EIN PERFEKTES
ERGEBNIS.

OPTIMIERTE MONTAGE-BEDINGUNGEN
DER SETZSTUFE DURCH EINE EXAKTE
KANTE UND VORGEBOHRTE
VERSCHRAUBUNGSLÖCHER.



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Vorgefertigte Setzstufe als optimale Gesamtlösung zur Abdeckung der Unterkonstruktion **(01)** (Maurer-/Malernacharbeiten entfallen)
- Vorgebohrte, versenkte Verschraubung in der Setzstufe **(02)** (einfache Ein-Mann-Montage)
- Große Zeitersparnis bei der Montage

KRAFTSCHLÜSSIGE VERBINDUNG




der Setzstufe
mit der Trittstufe



Exakte, werkseitig vorgefertigte Kante
(inkl. passender Schraube)



WP MULTI MÖGLICHKEITEN



HANDLAUF MASSIVHOLZ



** Kantenradius 5 mm



PARKETT- LEISTEN- SYSTEM

VON SCHLICHT
BIS ELEGANT


INTELLIGENTE UND BEWÄHRTE
LÖSUNGEN FÜR EINEN
PERFEKTEN ABSCHLUSS
IM WOHNRAUM.

PARKETT LEISTEN

FÜR JEDEN
BODEN DIE
PASSENDE LEISTE.


PARKETTLEISTEN FURNIERUMMANTELT

CLIPSYSTEM




SF 40 * – Länge 2500 mm

CLIPSYSTEM



SF 58 – Länge 2500 mm


CLIPSYSTEM



SF 60 – Länge 2500 mm




SF 82 – Länge 2500 mm



PF 24 – Länge 2500 mm

CLIPSYSTEM



PF 40 – Länge 2500 mm



PARKETTLEISTEN FURNIERUMMANTELT



PARKETTLEISTEN MASSIV





PARKETT- ZUBEHÖR

FÜR EIN LANGES
PARKETTLEBEN

MIT DEM RICHTIGEN ZUBEHÖR
BLEIBT DAS PARKETT SCHÖN –
AUCH JAHRE NACH DER
VERLEGUNG

REINIGUNGS- UND PFLEGE- MITTEL REGAL

WEIL KUNDEN-
BINDUNG
WICHTIG IST.

Sie kümmern sich auch nach der Verlegung um Ihre Kunden!

Mit den Reinigungs- und Pflegemitteln aus dem Hause Weitzer Parkett haben Sie immer wieder einen guten Grund um mit Ihren Kunden in Kontakt zu treten. Perfekt abgestimmt auf die Bedürfnisse der Oberfläche sind die Reinigungs- und Pflegemittel besser geeignet als No Name Produkte. Da bleibt das Parkett ein Leben lang schön. Das ist gut für das Parkett und gut für die Kundenbindung!

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Sie bleiben auch nach der Verlegung im Kontakt mit Ihren Kunden
- Pflege- und Reinigungsmittel sind ein gutes Instrument der Kundenbindung und Serviceleistung.
- Lukrieren Sie Zusatzgeschäfte.

IM SET ENTHALTEN:

- 3 Gebinde Clever Cleaner
- 6 Gebinde Reinigungsseifen
- 3 Gebinde ProVital finish Wischpflegen
- 6 Flaschen Pflegesprays (01 Transparent)
- 6 Flaschen Pflegesprays (02 Weiß)
- 3 Gebinde ProVital finish Cleaner
- 3 Flaschen ProStrong Polish
- 3 Flaschen ProActive+ Polish
- 3 Flaschen ProActive+ Cleaner
- 3 Flaschen ProStrong Cleaner



+ REGAL
GRATIS!

GARANTIIERT WEICHMACHERFREI

WEITZER PARKETT
SETZT MASSSTÄBE:
MIT EINZIGARTIGER
GESAMTLÖSUNG
OHNE WEICHMACHER!

**ÖKOLOGISCH
UNBEDENKLICH!**

Als erster und einziger Anbieter am Markt bieten wir Ihnen eine weichmacherfreie Gesamtlösung an: vom Parkettboden bis zum Klebstoff. Ein weiterer Beitrag zur Steigerung Ihrer Gesundheit und Erhaltung unserer Mutter Natur.

Weitzer Parkett ist sich seiner ökologischen Verantwortung bewusst und übernimmt diese entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Rohstoffeinkauf bis hin zur Holzabfallverwertung. So legen wir auch größten Wert auf die Verwendung von ökologisch unbedenklichen Zusatzprodukten, die für die Verarbeitung von Parkettböden erforderlich sind.

PROFI SMP KLEBER NR. 950



PRODUKTDDETAILS

- 1-komponentiger, kennzeichnungsfreier Klebstoff
- Verbrauch bei 2- und 3-Schicht Parkett: 1.000–1.200 g/m²
- Anwendungsgebiet: vollflächige Verklebung von Massivholzböden, 2- und 3-Schicht Parkett*

* in Verbindung mit Auftrag durch Zahnspachtel Nr. 12 auch als Sperrgrund bei überhöhter Restfeuchtigkeit (Zementestrich/Beton, bis 4% CM) einsetzbar. Verlegeanleitung bitte anfordern

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- völliger Verzicht auf weichmachende Inhaltsstoffe
- beinhaltet keine potentiell migrierende Bestandteile nach der Aushärtung
- selbstverständlich auch wasser- und lösemittelfrei
- Nachhaltigkeit: Ein nach langer Nutzungsdauer ausgebautes Parkett kann zukünftig erheblich günstiger dem Recycling Prozess zugeführt werden. Durch den ökologisch einwandfreien Klebstoff können vom Holz keine Schadstoffe aufgenommen werden und somit kann es einem weiteren Verwendungszweck zugeführt werden.

IHR ZUSATZNUTZEN:

- Einsatz auf Untergründen mit einer erhöhten Restfeuchte von bis zu 4 % CM möglich
- Einsparung von Epoxidharz-Grundierungen

Verarbeitungsfreundliche, ökonomische und ökologische vorbildliche Lösung!

WEITZER PARKETT FIDBOX®

SICHERHEIT INKLUSIVE.


Die **fidbox**® ist ein im Parkett eingefasstes Klima-Messgerät für Temperatur (°C) und relative Luftfeuchtigkeit (%) sowie ein Datenlogger zur Langzeitdatenaufzeichnung in einem. Die darin gespeicherten Daten können jederzeit ausgelesen werden und ermöglichen die Bestimmung der Temperatur sowie des Feuchtigkeitsgrades von Estrich und Holz. Diese Informationen sind nicht nur im Hinblick auf das Raumklima interessant, sondern sorgen vor allem bei Schadensfällen für eindeutige Aussagen.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Mit der **fidbox**® konnten bereits zahlreiche Haftungsfragen zugunsten des Parkettlegers geklärt werden. Sie misst Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit und liefert somit überprüfbare, von Sachverständigen anerkannte Daten.
- Die **fidbox**® wird in den Parkettboden eingebaut. Später können die gespeicherten Daten problemlos mittels **APP** abgelesen werden.
- Mit der **fidbox**®-**APP** wird dem Endkunden, Bauherrn oder den Gebäudeüberwachungsbetrieben eine stetige Fernüberwachung (via Bluetooth) der raumklimatischen Bedingungen ermöglicht. Dies betrifft auch insbesondere lange Zeit leerstehende Wohnungen.



Der Einbau einer fidbox® ist bei IMPERIAL DIELE UND WP LANGDIELE dringend empfohlen. Dadurch kann eine Fachberatung inkl. Raumklimaoptimierung auch nach der Verlegung durchgeführt und die Werterhaltung des Parkettbodens sichergestellt werden – damit sich Ihre Kunden ein Leben lang an ihrem Parkettboden erfreuen können.



HOLZ IST GANZ UNSERE ART

VON AHORN
BIS ZIRBE

UNSER SORTIMENT AN HOLZ-
ARTEN SPIEGELT DIE VIELFALT
DER NATUR WIDER.

HOLZ – GANZ UNSERE ART

UNSERE HOLZARTEN SPIEGELN DIE VIELFALT DER NATUR WIDER.



EICHE – DIE STANDHAFTE QUERCUS (BOTANISCH)

Die charakterstarke, langlebige Eiche zählt zu den wertvollsten heimischen Nutzhölzern. Der zeitlose Klassiker steht für Robustheit – das Holz des zuverlässigen Baumes ist widerstandsfähig, hart, fest und elastisch. Dies bietet eine optimale Basis für die unterschiedlichsten Farbveredelungen. Passend zu allen Einrichtungsstilen und perfekt geeignet für Fußbodenheizungen bleibt Eichenholz für Parkettböden meist die erste Wahl.

Ursprung: vorwiegend Österreich, Ungarn und Kroatien



BUCHE – DIE FLEXIBLE FAGUS SYLVATICA (BOTANISCH)

Die Buche ist der häufigste Laubbaum Österreichs und wird deshalb gerne liebevoll als „die Mutter des Waldes“ bezeichnet. Das harte, strapazierfähige Holz mit feinem, dezentem Wuchsbild ist unter Dampf leicht zu biegen und behält die neue Form. Die vielseitigen Stilformen von rustikal bis elegant machen es nach der Eiche zum meist genutzten Parkettholz. Charakteristisch für Buchenholz ist die hell-gelbliche bis rosa-braune Farbe.

Ursprung: Österreich, Ungarn und Slowakei



NUSSBAUM – DER EDLE JUGLANS NIGRA (BOTANISCH)

Als eines der wertvollsten und begehrtesten Hölzer zählt der Nussbaum bereits seit Jahrhunderten zu den edelsten Holzarten für die Herstellung von Parkettböden, Möbeln aber auch Musikinstrumenten. Durch seine Farbgebung von matt- bis schwarzbraun sowie seine Zeichnung verleiht dieses attraktive Holz jedem Raum ein besonders luxuriöses Ambiente. Sein voluminöses Erscheinungsbild macht es zur idealen Wahl, um Kontraste wirkungsvoll in Szene zu setzen.

Ursprung: Mittel- und Osteuropa, USA



ROBINIE – DIE ROBUSTE ROBINIA PSEUDOACACIA (BOTANISCH)

Das Holz der ausdauernden Robinie ist sehr vielseitig: Es gehört zu den schwersten und härtesten der heimischen Holzarten und verfügt über eine hohe Widerstandsfähigkeit. Eine besondere Eigenschaft des Robinienholzes ist seine Witterungsbeständigkeit, zudem ist es sehr tragfähig und biegsam. Optisch überzeugt die Robinie durch ihre auffällige Strukturierung sowie eine warme, rotbraune Farbgebung, die mittels eines Dämpfprozesses entsteht.

Ursprung: Ungarn



HOLZ – GANZ UNSERE ART

UNSERE HOLZARTEN SPIEGELN DIE VIELFALT DER NATUR WIDER.



ESCHE – DIE VITALE FRAXINUS EXCELSIOR (BOTANISCH)

Aufgrund ihrer hohen Holzqualität zählt die Esche zu den Edellaubhölzern und gehört nach Buche und Eiche zu den wichtigsten Nutzhölzern Mitteleuropas. Das ausdrucksstarke, auffällig strukturierte Holz mit ausgeprägten Jahresringen ist härter, zäher und elastischer als das vieler anderer Bäume. Eschenholz wird daher besonders dann eingesetzt, wenn höchste Ansprüche an Festigkeit und Elastizität gestellt werden. Aufgrund ihrer besonderen Zeichnung mit braunem Kern, wird die Esche häufig auch als Kernesche bezeichnet.

Ursprung: Österreich, Ungarn, Kroatien und Ukraine



AHORN CANADISCH – DER LIEBLICHE ACER SACCHARUM (BOTANISCH)

Im Vergleich zu Bergahorn ist der kanadische Ahorn sowohl härter als auch ausgeprägter in seiner Maserung. Bei Zuckerahorn, wie dieses Holz aufgrund der Gewinnung des bekannten Ahornzuckers aus seinem Baumsaft auch genannt wird, handelt es sich um die wertvollste der Ahorn-Arten. Mit seiner geäugten Textur und dem warmen Holzbild wird der kanadische Ahorn gerne mit anderen Hölzern kombiniert und ist aufgrund seiner Härte unter den hellen Holzarten vielseitig einsetzbar.

Ursprung: Kanada und Nordost-USA



KIRSCHBAUM – DER ERWÄRMENDE PRUNUS AVIUM (BOTANISCH)

Kirschholz gilt unter den Holzarten nach wie vor als Klassiker für die Inneneinrichtung und war das beliebteste Holz der Biedermeier- und Jugendstilzeit. Das feine Edelholz motivierte Gestaltende immer wieder zu eleganten, formschönen und nicht zuletzt bequemen Möbeln. Seine rötlich-goldbraune Farbe verleiht jedem Raum eine warme, wohnliche Ausstrahlung. Die lebendige, ausgeprägte Maserung macht es besonders dekorativ und zum idealen Kontrastholz in Verbindung mit weißen oder deutlich dunkleren Hölzern.

Ursprung: vorwiegend Österreich und Kroatien



ZIRBE – DIE AROMATISCHE PINUS CEMBRA (BOTANISCH)

Die Zirbe ist eine der wenigen heimischen Holzarten, die neben ihrer auffälligen Musterung (zahlreiche dunkelbraune Äste), einen unverwechselbar aromatischen Duft aufweist, der lange erhalten bleibt. Die im Zirbenholz enthaltenen ätherischen Öle wirken sich nachweislich positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden aus. Laut einer Studie von Joanneum Research Austria senkt Zirbenholz die Herzschlagfrequenz und fördert die Regeneration des Körpers. Auch auf die Wetterfähigkeit nimmt die Zirbe positiven Einfluss. Zudem verfügt Zirbenholz über eine hohe antibakterielle Wirkung und dient durch seine speziellen Inhaltsstoffe sogar als effektiver Insektenschutz. Die Zirbe wird daher vorrangig für den Einsatz in Schlafräumen sowie Wellnessbereichen genutzt.

Ursprung: ausgewählte Gebirgsregionen in Österreich





ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG

GELEBTER UMWELTSCHUTZ UND NACHHALTIGKEIT BEWEISEN UNSERE ZERTIFIZIERUNGEN

FSC®: WIR SIND ZERTIFIZIERT.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

FSC® (Forest Stewardship Council®) verleiht seine Zertifikate ausschließlich an Unternehmen, welche für ihre Produkte Hölzer verwenden, die ohne Ausbeutung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Ressourcen gefällt wurden.

NACHHALTIGKEIT WIRKT!



Mit der Umwelt-Produktdeklaration (engl. Environmental Product Declaration – EPD), bestätigt durch das unabhängige Institut für Bauen und Umwelt, liefern wir als erster Parkethersteller alle Informationen über die Umweltwirkungen unserer Produkte und deren gesamten Lebenszyklus!

WIR TRAGEN VERANTWORTUNG.



Weitzer Parkett trägt das PEFC-Zertifikat der nachhaltigen Forstwirtschaft. Es ist die Kennzeichnung für Holz aus ökologisch, ökonomisch und sozial verantwortlicher Waldbewirtschaftung.

WIR STEHEN FÜR ECHE WERTE.



„Real Wood“ ist die von der Europäischen Föderation der Parkettindustrie (FEP) entwickelte Kampagne für Echtholz. Das „Real Wood“-Logo erhalten nur Massiv- und Mehrschicht-Echtholzböden, wie sie Weitzer Parkett herstellt.

UMWELTSCHUTZ: WIR SETZEN ZEICHEN.



Als weltweit ältestes und bekanntestes Umweltzeichen steht der Blaue Engel für Glaubwürdigkeit und Kompetenz. Er kennzeichnet Produkte, die besonders umweltfreundlich sind und gleichzeitig hohe Ansprüche an Gesundheits- und Arbeitsschutz erfüllen. Die Weitzer Parkett Produkte wurden nach den strengen Richtlinien geprüft und dürfen somit den Blauen Engel führen.

IHR VERTRAUEN IST UNS WICHTIG.



Die GREENGUARD Zertifizierung garantiert keinerlei gesundheitsschädliche chemische Emissionen durch unsere 3-Schicht-Produkte.

GESAGT, GETAN.

Wir hören auf die Botschaft von Mutter Natur und fühlen uns verpflichtet, unser Unternehmen im Sinne der Natur auszurichten. Wir laden Sie ein, unserem Beispiel zu folgen!

- Unseren Rohstoff Holz beziehen wir fast ausschließlich aus europäischer, nachhaltiger Forstwirtschaft.
- Als einer der ersten Parketthersteller verzichten wir bereits seit Jahren gänzlich auf Tropenholz.
- Unterstützung von Greenpeace-Waldprojekten. Beim Kauf eines Weitzer Parkett Produktes leisten Sie einen Beitrag zum Erhalt der letzten Urwälder Rumäniens.
- Energie ist ein kostbares Gut. Mit unserem haus-eigenen Biomasseheizkraftwerk, der Photovoltaikanlage und dem Wasserkraftwerk produzieren wir nicht nur umweltfreundliche Fernwärme sondern auch Ökostrom. Mit dieser nachhaltig erzeugten Energie wird nicht nur Weitzer Parkett, sondern auch mehr als die Hälfte der Stadt Weiz versorgt. Das entspricht einer Kapazität von mehr als 2.000 Haushalten.
- Wir tragen mit unserer gesamten Wertschöpfungskette wesentlich zu einer positiven Ökobilanz bei: Ressourcen aus dem näheren Umfeld, kurze Transportwege, Produktion in Österreich, erneuerbare Energie u. v. m.
- **Wir sind einen Schritt voraus: Weitzer Parkett bietet als erster und einziger am Markt eine weichmacherfreie Gesamtlösung für Parkettboden und Klebstoff an.**

DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

HANDELN IM EINKLANG MIT MUTTER NATUR!

Sie erwarten sich gelebte ökologische Verantwortung, auf die Sie vertrauen können?

Unsere intelligente Lösung: Tropenhölzer sind für uns schon lange ein Tabu und die aktive Unterstützung von Greenpeace-Waldschutzprojekten ist uns ein großes Anliegen. Unsere Innovationskraft hilft uns, in Sachen Ökologie besonders effiziente Maßnahmen zu setzen: Unser hauseigenes Biomasse-Heizkraftwerk, unsere Photovoltaik-Anlagen und unser Wasserkraftwerk sind nur einige Beispiele für unser verantwortungsvolles Handeln im Sinne künftiger Generationen.



WIR HÖREN AUF MUTTER NATUR

UNSERE ÖKOLOGISCHE
VERANTWORTUNG
FÜR ZUKÜNFTIGE
GENERATIONEN.



**70 m² Weitzer Parkett
Eichen-Dielen binden
1 Tonne CO₂**

„Gesunde und gedeihende Wälder spielen eine Schlüsselrolle für das Weltklima und somit für alles Leben. Ökologische Verantwortung zu übernehmen ist uns ein großes Anliegen. Daher unterstützen wir als persönliche Paten die **GREENPEACE**-Waldkampagne in Rumänien für den Erhalt der letzten zusammenhängenden, naturbelassenen Primärwälder Europas.“



**Dr. Nicola Weitzer
Mag. Alexandra Decker-Weitzer**





Weitzer Parkett GmbH & CoKG
Klammstraße 24
8160 Weiz, AUSTRIA
Tel.+43 (0)3172/2372-0
Fax +43 (0)3172/2372-401
office@weitzer-parkett.com

