

# S O R T I M

## Suchá výstavba

výběr z nabídky 2012



FOTO: KNAUF



**knauf**

**ISOVER**

**ARDEX**

**USG**

**DONN**

**GUTJAHR**

**Lithoform**

**CEB**

**LUCITE**

- Sádrokartonové desky
- Profily na sádrokarton
- Příslušenství a spojky pro profily
- Vrutý a spojovací technika
- Pásky a bandáže
- Spárování a příprava podkladu
- Izolace
- Minerální podhledy
- Profily k minerálním podhledům
- Stavební chemie
- Systém sanace balkonů a teras
- Barevná úprava povrchů a tónovací centrum

maloobchodní ceník 2012, 1.vydání



## Stavební systémy KNAUF


Základní prvek stavebnicového systému tvoří sádrokartonová deska vyrobená z chemicky upraveného sádrového jádra opláštěného speciálním kartonem. Sádra je ekologicky i biologicky dokonalý stavební materiál je biologicky zcela nezávadná, její hodnota pH je velice blízká lidské pokožce. Přispívá k tepelné pohodě člověka, zlepšuje zvukovou izolaci prostoru, řeší protipožární ochranu staveb a reguluje vlhkost vzduchu v uzavřeném prostoru.

Vyrábí se sádrokartonové desky **standardní GKB** pro běžné použití, **protipožární GKF**, **impregnované GKB-I, GKF-I do vlhkých prostor**. Pro speciální účely se vyrábí desky FIREBOARD s vysokou požární odolností (sádra je zde armována minerálními vlákny) a **sádrovláknité desky VIDIWALL** na stěny a podhledy, VIDIFLOOR na podlahy (zde se kombinací sádry a celulózy dosáhne vyšší pevnosti a tvrdosti povrchu).


Desky se upevňují šrouby **na nosnou konstrukci z ocelových tenkostěnných pozinkovaných profilů** nebo dřevěných latí, případně se lepí přímo na stěnu (tzv. suchá omítka). Součástí systému jsou **spojovací prvky, závěsy, těsnící a bandážovací pásy, tmely**.



Knauf White (GKB)



Knauf Red (GKF)




Knauf Green (GKB-I)/  
Knauf Red Green (GKF-I)

popis	plocha	jednotka	MOC/jedn. včetně DPH	Vaše cena/jedn. bez DPH	Vaše cena/jedn. včetně DPH
<b>sádrokartonové desky KNAUF</b>					
GKB 6,5/900/2500 mm, ohebný	2,25 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	220,80 Kč	<b>173,03 Kč</b>	207,64 Kč
GKB 9,5 mm (A10)	2,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	61,90 Kč	<b>39,22 Kč</b>	47,06 Kč
GKB 12,5 mm (A13)	2,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	65,88 Kč	<b>44,20 Kč</b>	53,04 Kč
GKB 15 mm (A15)	2,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	89,76 Kč	<b>58,00 Kč</b>	69,60 Kč
GKF 12,5 mm (F13)	2,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	80,04 Kč	<b>49,40 Kč</b>	64,38 Kč
GKF 15,0 mm (F15)	2,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	97,68 Kč	<b>59,30 Kč</b>	71,16 Kč
GKF 18,0 mm (F18)	2,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	118,20 Kč	<b>72,30 Kč</b>	86,76 Kč
GKB-I 12,5mm (HA13)	2,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	107,28 Kč	<b>64,30 Kč</b>	86,76 Kč
GKB-I 15,0mm (HA15)	2,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	123,36 Kč	<b>74,03 Kč</b>	99,12 Kč
GKF-I 12,5mm (HF13)	2,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	124,80 Kč	<b>74,33 Kč</b>	89,20 Kč
GKF-I 15,0mm (HF15)	2,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	132,96 Kč	<b>79,11 Kč</b>	94,93 Kč
GKF 1 Diamant 12,5 mm	2,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		<b>135,00 Kč</b>	162,00 Kč
GKF 1 Diamant 15 mm	2,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		<b>160,00 Kč</b>	192,00 Kč
Aquapanel Outdoor 12,5 mm	2,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		<b>483,34 Kč</b>	580,00 Kč

# Profily, spojky a příslušenství pro sádkarton

popis	délka	jednotka	MOC/jedn. včetně DPH	Vaše cena/jedn. bez DPH	Vaše cena/jedn. včetně DPH
<b>profily KNAUF na sádkarton</b>					
CD	3000/4000 mm	bm	27,60 Kč	<b>17,85 Kč</b>	21,42 Kč
UD	3000 mm	bm	20,04 Kč	<b>12,96 Kč</b>	15,55 Kč
CW 50	-	bm	35,64 Kč	<b>23,59 Kč</b>	28,31 Kč
CW 75	-	bm	40,80 Kč	<b>21,80 Kč</b>	26,16 Kč
CW 100	-	bm	45,96 Kč	<b>26,00 Kč</b>	31,20 Kč
UW 50	4000 mm	bm	29,64 Kč	<b>16,99 Kč</b>	20,39 Kč
UW 75	4000 mm	bm	36,24 Kč	<b>20,97 Kč</b>	25,16 Kč
UW 100	4000 mm	bm	41,64 Kč	<b>23,59 Kč</b>	28,31 Kč
UA 50	-	bm	180,00 Kč	<b>114,45 Kč</b>	137,34 Kč
UA 75	-	bm	191,00 Kč	<b>127,00 Kč</b>	152,40 Kč
UA 100	-	bm	205,00 Kč	<b>144,90 Kč</b>	173,88 Kč
ALU-ochrana rohů 90°	2500/3000 mm	bm	14,00 Kč	<b>8,62 Kč</b>	10,34 Kč



popis	balení	jednotka	MOC/jedn. včetně DPH	Vaše cena/jedn. bez DPH	Vaše cena/jedn. včetně DPH
<b>příslušenství a spojky pro sádkarton</b>					
K-01, spojka GK-1	100 kusů	kus	6,00 Kč	<b>3,89 Kč</b>	4,67 Kč
K-02, úhlová kotva CD	250 kusů	kus	5,00 Kč	<b>2,49 Kč</b>	2,99 Kč
K-03, přímá kotva CD	100 kusů	kus	8,00 Kč	<b>5,20 Kč</b>	6,24 Kč
K-05, rychlozávěs pro CD	100 kusů	kus	9,00 Kč	<b>5,33 Kč</b>	6,40 Kč
K-09, křížová spojka CD	100 kusů	kus	10,00 Kč	<b>5,32 Kč</b>	6,38 Kč
přímý závěs na CD profil 65	1 kus	kus	8,00 Kč	<b>4,00 Kč</b>	4,80 Kč
přímý závěs na CD profil 125	1 kus	kus	11,00 Kč	<b>5,10 Kč</b>	6,12 Kč
drát s okem 1/5 A, 125mm	100 kusů	kus	4,00 Kč	<b>1,65 Kč</b>	1,98 Kč
drát s okem 1/5 A, 250 mm	100 kusů	kus	4,00 Kč	<b>2,14 Kč</b>	2,57 Kč
drát s okem 1/5 A, 375 mm	100 kusů	kus	6,00 Kč	<b>2,58 Kč</b>	3,10 Kč
drát s okem 1/5 A, 500 mm	100 kusů	kus	6,00 Kč	<b>2,64 Kč</b>	3,17 Kč
drát s okem 1/5 A, 750 mm	100 kusů	kus	7,00 Kč	<b>4,20 Kč</b>	5,04 Kč
drát s okem 1/5 A, 1000 mm	100 kusů	kus	10,00 Kč	<b>5,50 Kč</b>	6,60 Kč
drát s okem 1/5 A, 1250mm	1 kus	kus	11,00 Kč	<b>6,60 Kč</b>	7,92 Kč
drát s okem 1/5 A, 1500 mm	1 kus	kus	13,00 Kč	<b>7,70 Kč</b>	9,24 Kč

# Vruty, spojovací technika, pásky a bandáže

popis	balení	jednotka	MOC/jedn. včetně DPH	Vaše cena/jedn. bez DPH	Vaše cena/jedn. včetně DPH
<b>vruty a spojovací technika</b>					
TN 25	1000 ks	balení	184,00 Kč	<b>118,00 Kč</b>	141,60 Kč
TN 35	1000 ks	balení	234,00 Kč	<b>140,16 Kč</b>	168,19 Kč
TN 45	1000 ks	balení	304,00 Kč	<b>202,00 Kč</b>	242,40 Kč
TN 55	500 ks	balení	215,00 Kč	<b>127,50 Kč</b>	153,00 Kč
TN 75	500 ks	balení	390,00 Kč	<b>273,00 Kč</b>	327,60 Kč
SBG-3, šroub 3,9x35 mm, jednoduchý	1000 ks	balení	245,00 Kč	<b>167,00 Kč</b>	200,40 Kč
SBG-4, šroub 3,9x45 mm, jednoduchý	1000 ks	balení	304,00 Kč	<b>220,00 Kč</b>	264,00 Kč
SBG-5, šroub 3,9x55 mm, jednoduchý	500 ks	balení	306,00 Kč	<b>225,00 Kč</b>	270,00 Kč
SBG-7, šroub 3,9x75 mm, jednoduchý	500 ks	balení	203,00 Kč	<b>149,00 Kč</b>	178,80 Kč
SBT-2, šroub 3,5x25 mm, s vrtáčkem	1000 ks	balení	310,00 Kč	<b>188,00 Kč</b>	225,60 Kč
SBT-3, šroub 3,5x35 mm, s vrtáčkem	1000 ks	balení	425,00 Kč	<b>322,00 Kč</b>	386,40 Kč
SBT-4, šroub 3,5x45 mm, s vrtáčkem	1000 ks	balení	503,00 Kč	<b>381,00 Kč</b>	457,20 Kč
šrouby LB 9.5 mm	100 ks	balení	36,00 Kč	<b>22,50 Kč</b>	27,00 Kč
šrouby LB 12.5mm	100 ks	balení	72,00 Kč	<b>40,00 Kč</b>	48,00 Kč
šrouby LB 25 mm	100 ks	balení	96,00 Kč	<b>60,00 Kč</b>	72,00 Kč
zatloukáč hmoždinka 6/35	100 ks	balení	125,00 Kč	<b>87,00 Kč</b>	104,40 Kč
zatloukáč hmoždinka 6/45	100 ks	balení	143,00 Kč	<b>104,00 Kč</b>	124,80 Kč
zatloukáč hmoždinka 6/60	50 ks	balení	62,00 Kč	<b>43,00 Kč</b>	51,60 Kč
zatloukáč hmoždinka 8/80	50 ks	balení	211,00 Kč	<b>168,00 Kč</b>	201,60 Kč
zatloukáč hmoždinka 8/120	50 ks	balení	188,00 Kč	<b>115,00 Kč</b>	138,00 Kč
stropní hřeb DN 6	1 kus	kus	6,00 Kč	<b>4,50 Kč</b>	5,40 Kč
vruty do přím. závěsu 3,5x10D	1000 ks	balení	784,00 Kč	<b>600,00 Kč</b>	720,00 Kč
vruty do přím. závěsu 5,0x35	1000 ks	balení	648,00 Kč	<b>415,00 Kč</b>	498,00 Kč



popis	délka	jednotka	MOC/jedn. včetně DPH	Vaše cena/jedn. bez DPH	Vaše cena/jedn. včetně DPH
<b>pásy a bandáže</b>					
těsnící páska pod profily 30 mm	30,5 bm	role	144,00 Kč	<b>110,80 Kč</b>	132,96 Kč
těsnící páska pod profily 50 mm	30,5 bm	role	234,00 Kč	<b>158,90 Kč</b>	190,68 Kč
těsnící páska pod profily 70 mm	30,5 bm	role	343,00 Kč	<b>224,20 Kč</b>	269,04 Kč
těsnící páska pod profily 95 mm	30,5 bm	role	448,00 Kč	<b>314,90 Kč</b>	377,88 Kč
bandáž - sklo	25 bm	role	46,00 Kč	<b>27,60 Kč</b>	33,12 Kč
bandáž - papír	75 bm	role	114,00 Kč	<b>103,00 Kč</b>	123,60 Kč
děrovaná páska samolepicí	45 bm	role	126,00 Kč	<b>66,40 Kč</b>	79,68 Kč
děrovaná páska samolepicí	90 bm	role	246,00 Kč	<b>130,40 Kč</b>	156,48 Kč
lepící páska maskovací 50mm	50 bm	role	79,00 Kč	<b>51,00 Kč</b>	61,20 Kč

# Spárování a příprava podkladu sádrokartonu

popis	balení	jednotka	MOC/jedn. včetně DPH	Vaše cena/jedn. bez DPH	Vaše cena/jedn. včetně DPH
<b>spárování a příprava podkladu</b>					
Perfix	30 kg	kg	13,00 Kč	<b>9,76 Kč</b>	11,71 Kč
Fugenfueller	5 kg	kg	28,00 Kč	<b>17,21 Kč</b>	20,65 Kč
Uniflott	25 kg	kg	49,00 Kč	<b>33,33 Kč</b>	40,00 Kč
Uniflott	5 kg	kg	53,00 Kč	<b>33,33 Kč</b>	40,00 Kč
ARDEX A 828 (na spárování SKD)	25 kg	kg	55,00 Kč	<b>31,23 Kč</b>	37,48 Kč
ARDEX A 828 (na spárování SKD)	12,5 kg	kg	66,00 Kč	<b>36,94 Kč</b>	44,33 Kč
ARDEX A 826 (finálka)	12,5 kg	kg	69,00 Kč	<b>38,84 Kč</b>	46,61 Kč
USG-All Purpose, pasta (finálka)	28 kg	kg	34,00 Kč	<b>18,30 Kč</b>	21,96 Kč
Liapor - suchý podsyp	50 litrů	balení	230,00 Kč	<b>140,00 Kč</b>	168,00 Kč
ARDEX P 51 (penetrace hloubková)	5 kg	kg	369,00 Kč	<b>206,39 Kč</b>	247,67 Kč
Grundierung	1 litr	kus	126,00 Kč	<b>85,00 Kč</b>	102,00 Kč
brusná síťka náhradní	1 kus	kus	17,00 Kč	<b>9,80 Kč</b>	11,76 Kč
Akryl bílý	310 ml	kus	36,00 Kč	<b>29,00 Kč</b>	34,80 Kč



**Uniflott** speciální sádrový tmel k tmelení sádrokartonových desek a pro vyrovnání nerovností ploch, dobrá přilnavost, lze snadno brousit, připravený k míchání

**USG All Purpose Sheetrock** univerzální spárovací a finální tmel, již namíchaný, snadno zpracovatelný

**Ardex A 828** plnicí a vyrovnávací sěrťková hmota pro spárování sádrokartonových desek a vyrovnávání betonových ploch, omítky, nepropadá se, bez nutnosti broušení, připraveno k míchání

**Ardex A 826** vyhlazovací finální sěrťková hmota, velký plošný výkon, připraveno k míchání

popis	balení	jednotka	MOC/jedn. včetně DPH	Vaše cena/jedn. bez DPH	Vaše cena/jedn. včetně DPH
<b>elektronické nářadí Makita</b>					
FS2300		ks		<b>2 908Kč</b>	3 490 Kč
HR2230		ks		<b>3 325Kč</b>	3 990 Kč



**FS2300 elektronický šroubovák optimální volba pro montáž SKD**



příkon 570 W, otáčky naprázdno 0 - 2.500 min<sup>-1</sup>, utahovací moment (tvrdý/měkký) 25 / 15 Nm, samořezné šrouby 6 mm, šrouby do sádrokartonu 5 mm, hmotnost 1,7 kg

**HR2230 elektronické vrtací kladivo**

Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS, příkon 710 W, otáčky naprázdno 0 - 1.050 min<sup>-1</sup>, údery naprázdno 0 - 4.050 min<sup>-1</sup> vrtací korunka 65 mm, hmotnost 2,6 kg

# Minerální podhledy a profily k podhledům

popis	délka	jednotka	MOC/jedn. včetně DPH	Vaše cena/jedn. bez DPH	Vaše cena/jedn. včetně DPH
<b>minerální podhledy USG DONN 600 x 600 mm</b>					
MF, Radar HP SQ	4,32	m <sup>2</sup>	161,00 Kč	<b>104,00 Kč</b>	124,80 Kč
MF, Fissured SQ	5,76	m <sup>2</sup>	161,00 Kč	<b>104,00 Kč</b>	124,80 Kč
MF, Olympia HP SQ, Auratone	4,32	m <sup>2</sup>	162,00 Kč	<b>120,00 Kč</b>	144,00 Kč
MF, Olympia HP CP	4,32	m <sup>2</sup>	162,00 Kč	<b>120,00 Kč</b>	144,00 Kč
MF, AURORA XII Aur. SQ, 14 mm	5,76	m <sup>2</sup>		<b>88,00 Kč</b>	105,60 Kč



popis	délka	jednotka	MOC/jedn. včetně DPH	Vaše cena/jedn. bez DPH	Vaše cena/jedn. včetně DPH
<b>profily k minerálním podhledům DONN</b>					
DXT24T DILX - 370, RAL 9010	3,7	m <sup>2</sup>	25,00 Kč	<b>17,63 Kč</b>	21,16 Kč
DXT24T DVLX - 120, RAL 9010	1,2	m <sup>2</sup>	25,00 Kč	<b>17,63 Kč</b>	21,16 Kč
DXT24T DVX - 60, RAL 9010	0,6	m <sup>2</sup>	25,00 Kč	<b>17,63 Kč</b>	21,16 Kč
MF, stě.př. ohebný plastový	2,5	m <sup>2</sup>	108,00 Kč	<b>74,00 Kč</b>	88,80 Kč
rychlózávěs SAH-10	100	m <sup>2</sup>	7,00 Kč	<b>5,00 Kč</b>	6,00 Kč
spojka SF-1	100	m <sup>2</sup>	6,00 Kč	<b>2,70 Kč</b>	3,24 Kč

# Izolace Isover (akustická a tepelná)

popis	balení	jednotka	MOC/jedn. včetně DPH	Vaše cena/jedn. bez DPH	Vaše cena/jedn. včetně DPH
<b>izolace</b>					
ROLLINO 40/1200/625 mm	18,000	m <sup>2</sup>	77,00 Kč	<b>42,00 Kč</b>	50,40 Kč
ROLLINO 50/1200/625 mm	18,000	m <sup>2</sup>	96,00 Kč	<b>50,00 Kč</b>	60,00 Kč
ROLLINO 60/1200/625 mm	15,000	m <sup>2</sup>	115,00 Kč	<b>64,00 Kč</b>	76,80 Kč
ROLLINO 80/1200/625 mm	12,000	m <sup>2</sup>	154,00 Kč	<b>79,00 Kč</b>	94,80 Kč
ROLLINO 100/1200/625 mm	9,000	m <sup>2</sup>	192,00 Kč	<b>100,00 Kč</b>	120,00 Kč
ROLLINO 120/1200/625 mm	7,500	m <sup>2</sup>	230,00 Kč	<b>120,00 Kč</b>	144,00 Kč
ROLLINO 140/1200/625 mm	6,000	m <sup>2</sup>	269,00 Kč	<b>140,00 Kč</b>	168,00 Kč
ISOVER UNI 40 mm 1200x600	8,640	m <sup>2</sup>	72,00 Kč	<b>45,00 Kč</b>	54,00 Kč
ISOVER UNI 50 mm 1200x600	7,200	m <sup>2</sup>	90,00 Kč	<b>55,00 Kč</b>	66,00 Kč
ISOVER UNI 60 mm 1200x600	5,760	m <sup>2</sup>	108,00 Kč	<b>65,00 Kč</b>	78,00 Kč
ISOVER UNI 80 mm 1200x600	4,320	m <sup>2</sup>	144,00 Kč	<b>85,00 Kč</b>	102,00 Kč
ISOVER UNI 100 mm 1200x600	3,600	m <sup>2</sup>	180,00 Kč	<b>105,00 Kč</b>	126,00 Kč
ISOVER UNI 120 mm 1200x600	2,880	m <sup>2</sup>	216,00 Kč	<b>126,00 Kč</b>	151,20 Kč
ISOVER UNI 160 mm 1200x600	2,160	m <sup>2</sup>	288,00 Kč	<b>167,00 Kč</b>	200,40 Kč



FOTO: ARDEX

**Společnost ARDEX vyvíjí a vyrábí speciální produkty stavební chemie pro různé oblasti použití** jako např. lepení obkladů a dlažby, spárování, produkty pro podlaháře, tmely na stěny, sádkokartoný a speciální stavební hmoty.

### Speciální produkty nejvyšší kvality.

Tak, jak jsou rozmanité dotazy a problémy na stavbách zákazníků ARDEX, tak je i rozmanitý výrobní program ARDEX, který je koncipován tak, aby uspokojil přání a požadavky našich zákazníků.

### Excelentní Know-how.

ARDEX se věnuje intenzivnímu výzkumu nových produktů a neustálým kontaktem se zpracovatelskými a realizačními firmami. Dostává informace o potřebách a požadavcích stavitelů z první ruky. Výrobky, které usnadňují a racionalizují postup stavebních prací, jsou vyráběny v moderních výrobních firmách ARDEX.

### Vynikající zákaznický servis a podpora.

Servisní tým ARDEX Vám prakticky předvede možnosti použití, konkrétní aplikace a funkčnost produktů přímo na místě na Vaší stavbě.

popis	balení	jednotka	MOC/jedn. včetně DPH	Vaše cena/jedn. bez DPH	Vaše cena/jedn. včetně DPH
<b>lepení obkladů a dlažby</b>					
Ardex X7G	25 kg	kg		<b>17,90 Kč</b>	21,48 Kč
Ardex X 77 S	25 kg	kg		<b>37,91 Kč</b>	45,49 Kč



**Ardex X7G** tenkovrstvé elastické lepidlo na lepení obkladů, dlažby a izolačních desek, pro interiéru i exteriér, stěna i podlaha

**Ardex X 77 S** MICROTEC flexibilní lepidlo, rychlé, pro lepení a rychlou pokládku dlažby a obkladů, interiéru i exteriér, stěna i podlaha, spárovatelnost po 60 minutách

popis	balení	jednotka	MOC/jedn. včetně DPH	Vaše cena/jedn. bez DPH	Vaše cena/jedn. včetně DPH
<b>přednátery, kontaktní můstky</b>					
Ardex P 51	25 kg	kg		<b>174,58 Kč</b>	209,50 Kč
Ardex P 4	2 kg	kg		<b>213,76 Kč</b>	256,51 Kč



**Ardex P 51** propojovací adhezivní předstěr, pro podlahy, stěny i stropy, vodoodpudivý efekt, pro interiéru, pro sádkokarton ředění 1:3 vodou

**Ardex P 4** rychlý multifunkční předstěr, kontaktní můstek pro savé i nesavé podklady, pro stěnu, podlahu i strop, interiéru i exteriér

popis	balení	jednotka	MOC/jedn. včetně DPH	Vaše cena/jedn. bez DPH	Vaše cena/jedn. včetně DPH
<b>izolace</b>					
Ardex S 1-K	20 kg	kg		<b>112,89 Kč</b>	135,47 Kč
Ardex 8+9					
Ardex 8	25 kg	kg		<b>198,18 Kč</b>	227,02 Kč
Ardex 9	25 kg	kg		<b>44,44 Kč</b>	53,33 Kč



**Ardex S 1-K** izolační stěrka pod obklady a dlažbu, pro interiéř, jednosložková, tixotropní

**Ardex 8+9** izolační stěrka pod obklady a dlažbu, izolace balkonů a teras, interiéř i exteriř, dvousložková

popis	balení	jednotka	MOC/jedn. včetně DPH	Vaše cena/jedn. bez DPH	Vaše cena/jedn. včetně DPH
<b>nivelační a opravné hmoty</b>					
Ardex K 15	25 kg	kg		<b>29,90 Kč</b>	35,88 Kč
Ardex CL 100	25 kg	kg		<b>18,70 Kč</b>	22,44 Kč
Ardex A 45	25 kg	kg		<b>39,18 Kč</b>	47,02 Kč
Ardex NA	24,8 kg	kg		<b>42,45 Kč</b>	50,94 Kč



**Ardex K 15** samonivelační hmota 1 - 10 mm, pro interiéř, a Ardurapid efektem, rychle schnoucí, plnitelná křemičitým pískem

**Ardex CL 100** samonivelační hmota 0 - 5 mm, pro interiéř, rychle schnoucí

**Ardex A 45** rychlá opravná hmota pro podlahy, opravy schodů,, pro interiéř

**Ardex NA** - dvousložková, flexibilní nivelační hmota s obsahem latexu, neobsahuje amoniak, pro interiéř

popis	balení	jednotka	MOC/jedn. včetně DPH	Vaše cena/jedn. bez DPH	Vaše cena/jedn. včetně DPH
<b>stavební hmoty</b>					
Ardex B 10	25 kg	kg		<b>53,92 Kč</b>	64,70 Kč
Ardex A 46	25 kg	kg		<b>39,18 Kč</b>	47,02 Kč
Ardex A 35	25 kg	kg		<b>38,75 Kč</b>	46,50 Kč
Ardex WSZ	25 kg	kg		<b>34,75 Kč</b>	41,70 Kč



**Ardex B 10** velmi jemná betonová stěrka na bázi Wittenského cementu, na suchý nebo vlhký podklad, pro interiéř i exteriř

**Ardex A 46** opravná hmota pro exteriř v tloušťce 2 - 30 mm, pro stěnu i podlahu



**Ardex A 35** cement pro rychlé potěry, po 3 hodinách pochutí, po jednom dni plně zatžitelný, pro interiéř, podlahy

**Ardex WSZ** rychlocement 32,5 R-SF, s rychlým nárůstem pevnosti, pro stěny i podlahy, interiéř i exteriř

# System sanace balkonů a teras GUTJAHR



FOTO: GUTJAHR



- 1 Watec® 3EDünn-schichtdrainage - drenážní rohož
  - 2 Watec® FS Fugenabdeckstreifen - páska pro překrytí spáry
  - 3 Watec® Fin Rissüberbrückung - pružná páska
  - 4 Watec® 3E Drainabschlussprofil - ukončovací profil s drenáží se zavěšeným
  - Watec® Fin BR Balkonrinne - okapem
  - 5 ARDEX 8+9 - alternativní stěrková izolace
  - 6 Dlažba lepená do ARDEX FB 9L - flexibilního lepidla
  - 7 ARDURIT FL - flexibilní spárová hmota
  - 8 ARDEX SN - neutrální silikon
- Bez vyobrazení:  
 Watec® BW BewegungsFugenband - spárová páska  
 Watec® ST Stoßarmierung - armovací páska  
 Watec® AR Abdeckrost - krytka výpusti

## Čištění, ochrana a údržba povrchů

Kompletní katalog a ceník na vyžádání.



### Keramické obklady, dlažba, přírodní a betonové povrchy.

#### Lithofin KUKÜ - odsraňovač cementových šmouh

Pro nově položené a staré povrchy z klinkeru, obkladů a dlažby, přírodního kamene a betonové dlažby.

#### Lithofin odsraňovač graffiti

Odstaňuje graffiti všeho druhu z různých povrchů jako je přírodní kámen, klinker, beton, omítka, sklo apod.

#### Lithofin MN Grundschutz - impregnace na kámen

Základní ochrana pro veškerou přírodní a betonovou dlažbu. Chrání před přijímáním vody a snižuje sklon ke znečištění.

popis	balení	jednotka	MOC/jedn. včetně DPH	Vaše cena/jedn. bez DPH	Vaše cena/jedn. včetně DPH
<b>čištění, ochrana a údržba povrchů</b>					
LITHOFIN KUKÜ	1 litr	kus		<b>233,75 Kč</b>	280,50 Kč
LITHOFIN odsraňovač graffiti	0,5 litru	kus		<b>432,00 Kč</b>	518,40 Kč
LITHOFIN MN Grundschutz	1 litr	kus		<b>424,50 Kč</b>	509,40 Kč

# Barevná úprava povrchů

popis	balení	jednotka	MOC/jedn. včetně DPH	Vaše cena/jedn. bez DPH	Vaše cena/jedn. včetně DPH
<b>přednátěr, interiérové a fasádní nátěry</b>					
LUCITE Multi Primer	12 litrů	litr		<b>277,00 Kč</b>	332,00 Kč
LUCITE Inside plus MIX	12 litrů	litr	cena dle pigmentace	<b>124,00 Kč až 132,00 Kč</b>	148,80 Kč až 158,40 Kč
LUCITE House - Paint MIX	12 litrů	litr		<b>289,74 Kč</b>	347,69 Kč



## LUCITE Inside plus - interiérový nátěr (100% akrylát)

Použitelný s rozšířeným rozsahem a vysokou účinností. Emulzní barva pro použití v interiéru, vysoce krycí - zpravidla jen jeden nátěr, s nízkým obsahem emisí, bez obsahu rozpouštědel, odolná proti oděru. Vysoce kvalitní nátěr stěn a stropů pro všechny interiérové povrchy. Rychle schne a je velmi neutrální vůně.

## LUCITE House - Paint - fasádní nátěr

Vysoká odolnost vůči agresivním látkám v ovzduší, představuje dokonalou ochranu před větrem, chladem a deštěm, vyznačuje se výrazně účinnější UV-ochranou fasády. Použití na beton, staré barvy, omítky, cementovláknité desky, dřevo. Díky nanotechnologii nevstřebává vodu ani nečistoty, zachovává si svěží vzhled a barevnou stálost. Tónovatelná ve všech známých odstínech, spotřeba 100 ml/m<sup>2</sup>/nátěr.

popis	balení	jednotka	MOC/jedn. včetně DPH	Vaše cena/jedn. bez DPH	Vaše cena/jedn. včetně DPH
<b>barevná úprava povrchů podlah</b>					
DELTA 1K-FloorFinish MIX	12 litrů	litr		<b>236,25 Kč</b>	283,50 Kč
DELTA 2K-FloorGround	10+2 litrů	litr		<b>384,29 Kč</b>	461,15 Kč
DELTA 2K-FloorCoat MIX	9+3 litrů	litr		<b>372,53 Kč</b>	447,04 Kč

**Profi Color MIX Plus tónovací centrum: příplatek za pigmentaci 10,00 Kč/litr + 64,00 Kč/litr**



## DELTA 1K FloorFinish - základní/vrchní nátěr

Speciální akrylový nátěr určený na podlahy **s malým mechanickým zatížením**. Barevný hedvábně matný jednosložkový krycí nátěr na podlahy v interiéru, např. v sklepních a skladovacích prostorech. Úřadem pro stavební dozor schválen pro vany a místnosti na zachycování oleje.

## DELTA 2K FloorGround - základní nátěr

Transparentní dvousložkový základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice určený na podlahy **s středním mechanickým a chemickým zatížením**. Jako podklad zajišťující přilnavost před následným nanášením produktu DELTA 2K-FloorCoat.

## DELTA 2K FloorCoat - uzavírací nátěr

Velmi odolný dvousložkový uzavírací nátěr na bázi epoxidové pryskyřice určený na podlahy. Jako barevná ochranná vrstva uzavírající kapilární póry na podlahových a stěnových plochách v interiérových průmyslových a řemeslných prostorech, např. výrobní a skladovací haly a výstavní i prodejní prostory.

# Míchací a tónovací centrum ProfiColor® MIX PLUS



Tónovací a míchací centrum ProfiColor® MIX PLUS umožňuje díky nejmodernějším technologiím tónování profesionálních produktů v neomezené škále odstínů s maximální přesností.



Projektanti, designéři, malíři, fasádníci, lakýrníci, stavební firmy i koncoví uživatelé si mohou vybrat jakýkoliv odstín z barevných řad RAL, RAL-Design, NCS, a mnoho jiných obchodních barevných systémů pro kreativní úpravu svých projektů. Tónovací a míchací centrum ProfiColor® MIX PLUS je pro Vás k dispozici v naší provozovně Praha - Holešovice. Jakýkoliv odstín v jakémkoliv množství pro Vás pružně připravíme na počkání.


**SORTIM je členem Cechu malířů a lakýrníků.**



## Odborné poradenství



Výrobní sortiment je doplněn odborným poradenstvím, samozřejmostí je také servis, stejně jako odborné zaškolení.



Zajišťujeme a organizujeme ve spolupráci s dodavateli pravidelná školení a seznamování s novinkami, rovněž tak dodáváme příslušné technické listy včetně certifikátů.

# Sádrové stěrky ARDEX A 828 a ARDEX A 826



FOTO: ARDEX

## Celoplošné úpravy stěn před malbou **bez broušení** a tmelí sádrokartonu.

### Podklady vhodné pro stěrkování:

- beton
- omítka
- porobeton (Ytong, Hebel)
- pevné olejované nátěry
- staré malby
- zdivo
- .... a bez penetrace



### V čem se stěrky **Ardex** odlišují od ostatních?

1. **Skladovatelnost minimálně 12 měsíců, běžně bývá 6 měsíců**

2. **Teplota pro zpracování od +5°C, běžně bývá od +10°C**

3. **Při rozmíchání materiálu sádra nasypat do kbelíku a rozmíchat**  
není nutné sádro rozsyávat do kbelíku a čekat až sádra nasákne a poté promíchat



4. **Během první poloviny doby zpracovatelnosti možno přidávat prášek i vodu a libovolně tak upravovat konzistenci**  
nehrozí riziko tvorby hrudek a znehodnocení materiálu

5. **Při tmelení spár nanášíme materiál jen jednou, sádra se nepropadá v libovolné tloušťce vrstvy**  
běžně nutno provádět tmelení ve dvou pracovních krocích s přestávkou dokud nedojde k vytvrnutí první tmelené vrstvy

6. **Ještě i na konci doby zpracovatelnosti možno rozmíchat tuhnoucí tmel do původní konzistence bez přidání vody!!**

7. **Pokud je naneseného materiálu na povrchu spáry více, možno ho „odříznout“**  
sádra se netrhá a nezůstávají za hladítkem trhliny, **NEMUSÍ SE BROUSIT**

8. **Po cca. 30-40 minutách možno nanášet finální stěrku ARDEX A 826 a je hotovo**  
není nutná technologická přestávka 12-24 hodin nutná pro vyschnutí tmelu.



## S O R T I M

**SORTIM Praha, s.r.o., Holešovice** – přístav čp. 19 (východ), 170 00 Praha 7 – Holešovice  
tel.: +420 225 996 822, fax: +420 225 996 831, info@sortim.cz

**SORTIM Praha, s.r.o., pobočka Olomouc**, U Hřiště 460/17, 783 71 Olomouc - Holice  
tel. centrála: +420 584 108 800, fax: +420 584 108 809, olomouc@sortim.cz

www.sortim.cz