



ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM

Marmor und Granitkleber

1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

NÁZEV VÝROBKU	Marmor und Granitkleber
ČÍSLO VÝROBKU	4457
DODAVATEL	ARDEX Baustoff GmbH Hürmer Str. 40 A-3382 Loosdorf Tel. +43/2754/7021-0 Fax: +43/2754/2490 E-Mail: produktion@ardex.at
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Franz Mattura (Produktion)
NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO	+43-(0)1-4064343 (Vergiftungsinformationszentrale Österr.)

2 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

KLASIFIKACE (1999/45)	Xi;R36.	
KLASIFIKACE (EC 1272/2008)	Fyzikální a chemická nebezpečí	Není klasifikováno.
	Lidské zdraví	Skin Irrit. 2 - H315; Eye dam. 1 - H318
	Životní prostředí	Není klasifikováno.

OZNAČENÍ V SOULADU S (ES) Č. 1272/2008



SIGNÁLNÍM SLOVEM	Nebezpečí	
STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI	H315	Dráždí kůži.
	H318	Způsobuje vážné poškození očí.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ	P102	Skladovat mimo dosah dětí.
	P280	Používejte ochranné rukavice.
		Používejte ochranu očí.
	P262	Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
	P337+313	Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
	P402	Skladujte na suchém místě.
	P501	Obsah/obal odstraňte v souladu s místními předpisy. Obsah/obal odstraňte v souladu s regionálními předpisy. Obsah/obal odstraňte v souladu s národními předpisy. Obsah/obal odstraňte v souladu s mezinárodními předpisy.
DOPLŇUJÍCÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ	P264	Po práci se důkladně umyjte, zejména kontaminovaná místa.
	P305+351+338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

3 SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

Marmor und Granitkleber

PORTLAND CEMENT		> 3 %
Číslo CAS: 65997-15-1	Číslo ES: 266-043-4	
Klasifikace (ES 1272/2008) Skin Irrit. 2 - H315 Eye dam. 1 - H318 STOT Single 3 - H335	Klasifikace (67/548/EHS) Xi;R41,R37/38.	

Plné znění R-vět a vět o nebezpečnosti je uvedeno v oddíle 16

4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC**VŠEOBECNÉ INFORMACE**

Žádná doporučení nejsou poskytnuta.

VDECHOVÁNÍ

Při jakýchkoli trvajících potížích přivolejte lékařskou pomoc.

POŽITÍ

Vypláchněte důkladně ústa. Při jakýchkoli trvajících potížích přivolejte lékařskou pomoc.

KONTAKT S KŮŽÍ

Oplachujte vodou. Při pokračujících potížích kontaktujte lékaře. Kontaktujte lékaře, pokud podráždění trvá.

KONTAKT S OČIMA

Okamžitě začněte oplachovat velkým množstvím vody a pokračujte nejméně 15 minut. Odstraňte případné kontaktní čočky a co nejvíce roztáhněte oční víčka. Kontaktujte lékaře, pokud podráždění trvá. Nemněte si oči.

5 OPATŘENÍ PRO HASENÍ POŽÁRU**HASICÍ PROSTŘEDKY**

Při hašení požáru používejte pěnu, kysličník uhličitý, prášek nebo vodní mlhu.

ZVLÁŠTNÍ POSTUPY PŘI HAŠENÍ

Žádný zvláštní postup hašení požáru není udán.

NEOBVYKLÁ NEBEZPEČÍ PŘI POŽÁRU A VÝBUCHU

Není k dispozici.

ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČÍ

Není k dispozici.

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PRO POŽÁRNÍ PERSONÁL

Volba respirátoru v případě hasebního zásahu: Dodržujte obecně platná protipožární opatření pracoviště.

6 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU**INDIVIDUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

Ohledně individuálních ochranných prostředků viz bod 8. Vyvarujte se vdechování prachu. Zamezte styku s očima a dlouhodobému kontaktu s kůží.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Seberte a zneškodněte uniklý materiál jak je popsáno v bodě 13. Nenechte vniknout do kanalizace, stok a vodních toků.

POSTUPY PŘI ODKLÍZENÍ

Vyvarujte se tvoření a šíření prachu. Rozsypaný materiál se odsaje vysavačem. Pokud to není možné, odstraní se materiál lopatou, smetákem nebo podobně.

7 ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ**BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ**

Zamezte styku s kůží a očima. Při používání tohoto výrobku nejzte, nepijte a nekuřte. Vyvarujte se vdechování prachu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte pouze v původním obalu. Skladujte na suchém místě.

8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Název	STD	PEL	NPK-P	Poznámky
PORTLAND CEMENT	PEL	10 mg/m ³		

PEL = Přípustné expoziční limity.

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

**TECHNICKÁ OPATŘENÍ**

Nepodstatné

OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ

Noste respirátor pokud se tvoří prach.

OCHRANA RUKOU

Při delším nebo opakovaném kontaktu s kůží používejte vhodné ochranné rukavice. Doporučuje se používat ochranné rukavice z nitrilu.

OCHRANA OČÍ

Noste bezpečnostní brýle odolné proti prachu tam, kde je nebezpečí kontaktu s očima.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Používejte vhodný pleťový krém, aby se zabránilo vysychání kůže.

9 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VNĚJŠÍ VZHLED	Prášek, prach
BARVA	Různé barvy.
ZÁPACH	Charakteristický.
ROZPUSTNOST	Tvrde při kontaktu s vodou. Vodné roztoky jsou zásadité.
OBJEMOVÁ/SYPNÁ HUSTOTA	900 - 1300 kg/m ³
HODNOTA pH KONCENTROVANÉHO ROZTOKU	11 - 12.5

10 STÁLOST A REAKTIVITA**STABILITA**

Nic zvláštního ohledně stability.

PODMÍNKY JICHŽ JE TŘEBA SE VYVAROVAT

Výrobek při kontaktu s vodou a vlhkostí tvrdne na pevnou hmotu.

NEBEZPEČNÉ ROZKLADNÉ PRODUKTY

Žádné nebezpečné produkty rozkladu.

11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE**VDECHOVÁNÍ**

Může způsobit podráždění dýchacích orgánů.

KONTAKT S KŮŽÍ

Dráždí kůži.

KONTAKT S OČIMA

Nebezpečí vážného poškození očí.

12 EKOLOGICKÉ INFORMACE**13 POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ****DALŠÍ INFORMACE**

Obal by se měl shromáždit k opětovnému použití.

ZPŮSOBY ZNEŠKODŇOVÁNÍ

Rozsypaný (rozlitý) materiál a jeho zbytky se likvidují v souladu s požadavky příslušných místních úřadů. Prášek se sebere do pevně uzavřených pytlů a zneškodňuje na regulovaných skládkách.

TŘÍDA ODPADU

170904: mixed construction and demolition wastes other than those mentioned in 170901, 170902 and 170903

14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU**VŠEOBECNÉ**

Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu (IMDG, IATA, ADR/RID).

15 INFORMACE O PŘEDPÍSECH

Marmor und Granitkleber

SMĚRNICE EU

Směrnice o nebezpečných přípravcích 1999/45/ES. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 včetně změn.

16 DALŠÍ INFORMACE

POZNÁMKY K REVIZI

POZNÁMKA: Linky v daném rozsahu ukazují významné změny od předchozí kontroly.

VYDÁNO

Ing. Franz Mattura (Produktion)

DATUM POSLEDNÍ REVIZE 16.05.2012

REVIZE Č./ NAHRAZUJE 4

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) Z:

VĚTY O OZNAČENÍ SPECIFICKÉ RIZIKOVOSTI - PLNÉ ZNĚNÍ

R37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži.
R36 Dráždí oči.
R41 Nebezpečí vážného poškození očí.

PLNÉ STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

ODVOLÁNÍ

Tato informace se týká pouze tohoto specificky uvedeného materiálu a nemusí platit pokud se tento materiál používá v kombinaci s jakýmkoli jinými materiály, nebo procesy. Tato informace je dle nejlepších znalostí a přesvědčení společnosti přesná a spolehlivá k uvedenému datu. Nicméně se neposkytuje žádná záruka ohledně její přesnosti, spolehlivosti a úplnosti. Je zodpovědností uživatele se rozhodnout o vhodnosti takové informace pro jeho vlastní potřebu.