


WORK BOOK

KOMPLETNÍ NABÍDKA
DŘEVOMATERIÁLU
2021–2024



MADE IN GERMANY

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

DUROPAL

thermopal

 PFLEIDERER

OBSAH

Zvolený dekor:
U18502 Bristol

MAKE YOUR VISIONS WORK 4

MADE IN GERMANY 8

UDRŽITELNOST 10

SLUŽBY 12

FUNXTIONAL PRODUCTS 16

OCHRANA PROTI POŽÁRU 18

DIGITÁLNÍ TISK 20

HYGIENA 22

DST 24

APLIKACE	26
Interiér	28
Exteriér	56
Konstrukce	64

DEKORY 80

STRUKTURY 116

NOSNÉ DESKY A VÝROBKY	142
Surové Desky	144
Dekorativní Desky Pro Použití v Interiérech	162
Dekorativní Desky Pro Venkovní Použití	240



Usnadněte si práci s aplikací Pfleiderer WorkApp!
Dekor naskenujte Vaším chytrým telefonem, získáte doporučení
různých kombinací a vyžádejte si vzorky.

Nová aplikace Pfleiderer WorkApp funguje na každém Smartphonu.
Navolte si **workapp.pfleiderer.com** a spusťte skener dekorů.
Abyste si pravidelné užívání naší aplikace ještě více usnadnili,
přidejte si ji na úvodní obrazovku!



Naš tip:
naskenujte QR kód
a můžete začít.

**MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.**



	U17500 SD Královská modrá
	U19014 SD Šalvěj
	R20020 RU Dub Piemont mokka
	U11027 SD Icy White

DŘEVOMATERIÁLY, KTERÉ VÁM OTEVŘOU NOVÉ PERSPEKTIVY

Na cestě za hotovým projektem se počítá každý krůček. Protože návrhy přesvědčí až ve chvíli, kdy se nechají opravdu zrealizovat. Tím, že se rozhodnete pro firmu Pfleiderer, už máte tu správnou výchozí pozici. Zahrnuje v sobě vše, esteticky, funkčnost a tvořivost.

V novém katalogu pro období let 2021–2024 prezentujeme naši širokou nabídku, která Vám pomůže být ještě úspěšnější. Stylové, výrazné a přitom nevtíravé dekory odpovídající současným trendům, inovativní struktury povrchů a nosných desek. Jsou zárukou souladu mezi technickými požadavky, hospodárností a jednoduchou manipulací. Od realizace samostatných objektů vysoké kvality až po koncepty zasahující různá odvětví – pomůžeme Vám přeměnit Vaše vize v praktická řešení přesvědčivé kvality.

**MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.**

PŘESNĚ TO, CO POTŘEBUJETE

Vhodné koncepty pro každou oblast použití.

Každý obor se řídí vlastními pravidly – i v případě použitých dřevomateriálů. Aby byla přidaná hodnota opravdu zaručená, musí být spokojený nejen zákazník se vzhledem a funkčními vlastnostmi, ale i dodavatel s jednoduchostí zpracovatelnosti výchozího materiálu. A na tom je právě založena filozofie přístupu firmy Pfleiderer. Nabízíme Vám produkty a materiály vyhovující širokému spektru požadavků různých oborů a Vy se dokážete lehce vypořádat s výzvami Vašich zákazníků, od interiéru přes exteriér včetně konstrukčních řešení.

Přehled o všech řešeních firmy Pfleiderer získáte na straně 26.

ŽIVOT & BYDLENÍ

DVEŘE

KANCELÁŘ & VZDĚLÁVÁNÍ

HOTELNICTVÍ & GASTRONOMIE

LÉKAŘSTVÍ & PÉČE

VYBAVENÍ PRODEJEN & VELETRHY

CESTOVÁNÍ & PŘEPRAVA

FASÁDY & BALUSTRÁDY

VENKOVNÍ NÁBYTEK

DŘEVOSTAVBY

SKLADOVÁ TECHNIKA

OBALOVÉ SYSTÉMY

VÝROBA BEDNĚNÍ



**MADE IN
GERMANY**

BEZ KOMPROMISŮ: U NÁS MÁ KVALITA SYSTÉM

Spolehněte se na bezpečnost a transparentnost.

Je velkou výzvou, vyrábět dřevomateriály udržitelně a v nejvyšší kvalitě. Jako jedna z předních firem dřevozpracujícího průmyslu přistupuje firma Pfleiderer k této výzvě zodpovědně na všech úrovních a s tradiční péčí řádného hospodáře. Dokládají to naše moderní výrobní závody, integrovaný systém řízení zaměřený na kvalitu, životní prostředí, úspory energií a bezpečnost a také firemní kultura, která tyto hodnoty kontinuálně dále rozvíjí. Soulad mezi kvalitou a udržitelností je pro nás samozřejmostí!

Konkrétně to znamená, že naše výrobní procesy jsou v šíři celého spektra hodnotového řetězce certifikovány – často i nad rámec toho, co předepisuje zákon. Je pro nás velmi důležité, abychom byli pro své zákazníky a partnery co nejvíce transparentní. Naše systémy environmentálního managementu v našich výrobních závodech jsou certifikovány dle DIN ISO EN 14001 a ISO 50001. Kromě toho jsme součástí veřejné instituce Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe (Společenství kvality dřevomateriálů) a jsme certifikováni dle standardů FSC® (License Code: FSC® C011773) a PEFC™ (License Code: PEFC/04-32-0828). Pokud byste se k tomuto tématu chtěli dozvědět více, kontaktujte nás, rádi Vám podáme detailnější informace!



MADE IN GERMANY

UDRŽITELNOST


ŽIVOTNÍ HODNOTY BUDOUCNOSTI TVOŘÍME JIŽ DNES: UDRŽITELNOST A PFLEIDERER

Odpovědnost za to, co přinese zítřek, začíná tím, co děláme dnes.

Kdo sází na obnovitelné suroviny, ke kterým se dřevo jednoznačně řadí, očekává zcela jistě „zelený“ materiál šetrný k přírodě. Naše firma chce tomuto očekávání v celém rozsahu dostát, a proto již mnoho let nabízíme rozsáhlou škálu výrobků, jejichž výroba je „nízkoemisní“ a šetrná k životnímu prostředí. Udržitelnost – jak z ekologického, tak sociálního a ekonomického pohledu – jakož i šetrné používání přírodních zdrojů, jsou neochvějnými pilíři naší firemní filozofie. Důsledná cirkulární ekonomika a recyklace dřeva jsou jistotou toho, že kvůli našim výrobkům nedochází ke kácení stromů. Pravidelné nezávislé hodnocení našich procesů nákupu vstupních materiálů, výroby a logistiky i firemní kultura zodpovědnosti jsou garancí toho, že naše výrobky můžete používat a doporučovat Vaším zákazníkům opravdu s čistým svědomím.

Kompletní sortiment pro zdravé bydlení.

Orientujeme se na materiály, jejichž výroba je nízkoemisní, např. u F**** lepených interiérových desek či u LivingBoard lepením bez použití formaldehydů. Mnoha našim deskovým materiálům je již mnoho let propůjčován certifikát Modrý anděl v kategorii zdravé bydlení. Počátkem roku 2020 se nám podařilo tento certifikát získat – vedle surových desek a výrobků z přímého laminátu – také pro další část výrobků sortimentu HPL. Díky tomu si můžete i v případě náročných projektů vybrat z vesměs udržitelného kompletního sortimentu tak, abyste mohli přání svých zákazníků s ohledem na ekologii a udržitelnost realizovat bez jakýchkoliv kompromisů.



Vícestupňovým využitím dřeva (tzv. kaskádové využití), recyklací a používáním zbytkového dřeva po těžbě a z výroby, ze kterého se pak vyrábí vysoce kvalitní materiály s dlouhou životností, naše firma chrání cenné zdroje a aktivně se podílí na snižování emisí uhlíku, na omezování znečišťování vzduchu, vody i půdy a na poklesu spotřeby energií. Podíly jednotlivých kategorií vstupního materiálu na konečné směsi dřeva korigujeme zcela individuálně, v závislosti na povaze výrobku, vždycky ale tak, abychom zajistili jednoznačnou vyváženost mezi požadavky na kvalitu a šetrné využívání zdrojů.



www.blauer-engel.de/uz76

SERVIS

V PŘÍPADĚ POTŘEBY JSME TU VŽDY PRO VÁS

Naše servisní služby jsou promyšlené, kompetentní a spolehlivé.

Jde-li o Váš úspěch, máte naši bezmeznou podporu. To neplatí pouze pro naše produkty a řešení, jdeme i mnohem dále. Pro naše partnery jsme vyvinuli na míru šitý servis, který Vás podpoří tam, kde to nejvíc potřebujete. Ať už jste odborná řemeslná firma, plánovač, designér, architekt nebo obchodník. Obraťte se na nás a my Vám rádi pomůžeme!

Precizní informace.

Tematické brožury, technické informace, vzorové kolekce nebo vzorkovníky? Vše můžete mít! Buď si je můžete stáhnout prostřednictvím našeho zákaznického servisu, nebo kontaktujte naše prodejní poradce.

Inteligentní výběr a plánování.

Využijte našich online servisních služeb a interaktivních nástrojů ke zjednodušení své práce. Nebo při kombinování dekorů naši aplikaci WorkApp. Další interaktivní pomoc od BIM dat, přes vyhledávač výrobků a dekorů, 3D prohlížeč pro struktury až po náš Room Designer naleznete na našich webových stránkách pfleiderer.com pod odkazem Servis.

Přesvědčivá prezentace.

Pro potřeby Vaší prodejní prezentace nabízíme materiál a promyšlené systémy nakupování, které lze individuálně přizpůsobit Vaším potřebám a prostorovým možnostem. Ukažte svým zákazníkům, co umíte!

NÁZORNÉ A ORIENTOVANÉ NA VÝSLEDEK: DIGITÁLNÍ SLUŽBY FIRMY PFLEIDERER

Z nových možností digitalizovaného světa profituje i práce s dřevomateriály. Pfleiderer svým partnerům otevírá rozsáhlé možnosti, které výrazně ulehčují proces výběru, navrhování, plánování, vizualizace a realizace projektů. Poznejte naše digitální servisní služby – už nikdy se jich nebudete chtít vzdát.

Mobilní Aplikace WorkAPP



workapp.pfleiderer.com

Nejrychlejší odpověď na všechny otázky týkající se výběru toho správného dekoru: na svém chytrém telefonu spusťte skener dekorů, dekor načtete a na obrazovce se Vám objeví všechny detailní informace, získáte doporučení ohledně vhodných kombinací a přímo v aplikaci si můžete objednat i vzorky. Aplikace, která funguje v každém chytrém telefonu a můžete si ji přidat i na úvodní obrazovku.

Digitální Vyhledavač Výrobků



productfinder.pfleiderer.com

Která dekorativní deska je nejvhodnější pro příslušnou oblast použití? Který z výrobků disponuje zvláštními vlastnostmi materiálu a povrchu? Jak rychle je co k dispozici? Využijte digitální vyhledavač výrobků, který Vás v několika málo krocích dovede k optimálnímu výběru materiálu. Protože v tom je právě síla sortimentu firmy Pfleiderer – u nás Vám pomůžeme najít soulad mezi kreativními nápady a požadavky kladenými na stavby!

Designer Interiérů



roomdesigner.pfleiderer.com

Nakombinujte dekory ze všech kolekcí v 26 digitálně znázorněných prostorových situacích a ukažte zákazníkům hned na začátku, jak by mohly jednotlivé varianty vypadat. Návrhy vybavení se týkají oblastí jako je bydlení, zdraví a péče, kancelářské prostory, hotelnictví, obchody, karavany nebo jachting. Intuitivní obsluha, detailní seznamy dekorů, chytré filtry a interaktivní funkce porovnávání. Koncové výstupy můžete vytisknout, stáhnout a uložit do záložky oblíbené.

Moodboard Tool



moods.pfleiderer.com

Před vygenerováním objednávky si udělejte obrázek o tom, jak Váš dekor na přání bude vypadat! k tomu potřebujete jediné, nahrát vlastní obrázek do našeho nástroje Moodboard Tool. Ten z Vašeho motivu extrahuje barvy a z našeho portfolia navrhne vhodné dekory. Tímto způsobem získanou vizuální prezentaci, Váš moodboard, si můžete uložit do svého účtu a taktéž jej přeposlat vybraným osobám za účelem další diskuze týkající se Vašeho výběru.

3D prohlížeč



3d-viewer.pfleiderer.com

Pro správné posouzení struktury povrchu je důležité mít možnost se na něj podívat z různých úhlů pohledu. A přesně k tomu slouží 3D prohlížeč struktur! Umožňuje vizualizaci našich struktur povrchů v úhlu 360 stupňů, jako naživo, ze všech stran a pod různým úhlem dopadu světla. Je určen pro všechny, kteří přivítají rychlou a názornou pomoc při rozhodování se a při posuzování nabídky jednotlivých struktur!

Individuální Konfigurátor



individual.pfleiderer.com

Koncept Pfleiderer Individual, otevírá bezmála nekonečnou svobodu tvorby, a to již od jednoho kusu výrobku. Umožňuje použití osobních motivů, a to bez kompromisů týkajících se kvality povrchu a nosných desek. Využijte individuální vyhledavač výrobků, nakonfigurujte si online Váš vlastní, osobně vytvořený produkt, od výběru nosné desky přes nahrání motivu až po vygenerování poptávky výroby.

BIM Data A Nabídkové Texty



BIM.pfleiderer.com

Mějte přes naše webové stránky bezprostřední přístup do databáze BIM nakladatelství Heinze – včetně všech datových souborů pro celý sortiment firmy Pfleiderer. Mějte přístup z jednoho centrálního místa ke všem relevantním informacím a souborům ke stažení. Od BIM dat samotných přes další informace k výrobkům, dekorům a vzorkům textur, prohlášením o původu a shodě. Dále zde najdete také pomoc pro Vaše nabídky v podobě základních textů na různá témata.

FUNXTIONAL PRODUCTS

FUNKČNOST PROMYŠLENÁ AŽ DO KONCE: JEDINEČNÉ POVRCHY XTREME

High-End-Finish patří výjimečnému designu.

Povrchy formují naše pocity díky tomu, že je vnímáme zrakem a hmatem. Díky nim se pro nás materiály stávají srozumitelnějšími a působí na naše smysly. Funkční povrchy XTreme v tomto smyslu udávají nový směr. Jediným způsobem spojují optické a hmatové vjemy jakožto různé technické vlastnosti se stylovým, perfektně laděným výběrem dekorů, a sice pro široké použití v různých oblastech: Sametový super matný povrch XTreme vysoce odolný vůči ulpívání otisků prstů je k dispozici ve verzi odolného vysokotlakého laminátu nebo kompaktní desky, jako dekorativní lakovaná deska řady PrimeBoard ve verzi přímého laminátu a také jako proti povětrnostním vlivům a UV záření velmi odolný vysokotlaký laminát Duropal XTerior compact určený pro venkovní použití. Díky tomu je možné realizovat jakékoliv super matné koncepty všedního dne také s důrazem na estetično a vysokou odolnost. U řady PrimeBoard je dále k dispozici povrch XTreme High Gloss, který kombinuje perfektní efekt zrcadlového lesku s vysokou odolností proti poškrábání a oděru.

Na následujících stránkách naleznete výběr sortimentu, který je vhodný pro zde uvedenou oblast použití. Další výrobky podobného rázu najdete v katalogové části na konci této brožury.

Duropal XTreme



Extrémně matný vzhled se snoubí s vysokou zatížitelností. Vysokotlaký laminát pro náročné projekty – je postformingovatelný, nenáročný na údržbu a odolný vůči otiskům prstů a mastným skvrnám.

> s. 192

Duropal SolidColor XTreme



Obzvláště ušlechtilý probarvený laminát extrémně matného vzhledu, odolný vůči otiskům prstů, téměř bez viditelných spár, moderní a jednobarevný design pro účely vysoce hodnotné interiérové výstavby.

> s. 194

Duropal XTreme plus



Ve srovnání s jinými matnými povrchy výrazně odolnější proti poškrábání! Duropal XTreme plus přenáší jedinečné, zrakem a hmatem vnímatelné vlastnosti řady XTreme také na velmi namáhané horizontální povrchy a hrany.

> s. 193

Duropal Compact XTreme plus



Nepředstížitelný člen rodiny XTreme. Kompaktní deska Duropal XTreme plus pro vysoce kvalitní a odolný nábytek a vestavby, super matný povrch odolný vůči otiskům prstů. ve srovnání s jinými matnými povrchy výrazně odolnější proti poškrábání!

> s. 212

PrimeBoard XTreme



Vysoce kvalitní deska s vícevrstevným lakováním ve variantách XTreme Matt (XT) a XTreme High Gloss (XG). Jednoduché další opracování a velmi ušlechtilý vzhled.

Duropal XTerior compact F



Vysoká kvalita, zejména pro fasádu vyztužené panely ve vysoké kvalitě. Unikátní matný vzhled s efektem proti otiskům prstů na výkonném a extrémně stabilním kompaktu.

> s. 242

POŽÁRNÍ OCHRANA



SÁZKA NA BEZPEČNOST: ŘEŠENÍ PRO PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANU

Kompetentní odpověď na detailní otázky.

Protipožární ochrana ve stavebnictví je vážným a všudypřítomným tématem – speciálně ve veřejných budovách. Podle oblasti použití jsou vyžadovány těžce vznětlivé nebo nehořlavé stavební výrobky disponující odpovídajícími certifikáty.

Abyste mohli bezpečně plánovat i tam, kde bezpečnost zaujímá první místo, máme pro Vás širokou nabídku protipožárního sortimentu. Prověřené a certifikované materiály různé kvality pro nejrůznější interiérové koncepty, od novostaveb až po renovaci. A aby na nábytku a vestavbách nebyly jejich zvláštní vlastnosti vidět, je možné protipožární nosné desky díky systému DST kombinovat s hojným počtem dekorů a struktur.

Na následujících stránkách naleznete výběr sortimentu, který je vhodný pro zde uvedenou oblast použití. Další výrobky podobného rázu najdete v katalogové části na konci této brožury.

Duopal flameprotect compact



Nehořlavá dekorativní kompaktní deska nachází své použití v rámci preventivní protipožární ochrany vztahující se na vybavení únikových cest nebo veřejných prostor. Zkrátka, všude tam, kde jsou požadovány nehořlavé materiály a zároveň jsou kladeny zvláštní nároky na design a snadnou údržbu.

> s. 213

Duopal HPL Pyroex



Dekorativní odolný vysokotlaký laminát v protipožární kvalitě. Ideální pro stěny, dveře, nábytek a vestavby v zařízeních veřejné infrastruktury a v prodejních zařízeních se zvýšenými požadavky na požární ochranu.

> s. 200

Duopal Kompozitní Pyroex



Naším rozsáhlým protipožárním sortimentem nabízíme architektům a návrhářům při jejich plánování nejen bezpečnost, ale i rozmanité možnosti vzhledu. Těžce vznětlivý kompozitní prvek se ideálně hodí pro obklady stěn a stropů v zařízeních veřejné infrastruktury!

> s. 221

DecoBoard Pyroex



Těžce vznětlivá laminovaná deska pro maximální bezpečnost plánování a rozmanité možnosti vzhledu prostřednictvím systému DST. Ideální pro obklady stěn a stropů v zařízeních veřejné infrastruktury!

> s. 180

PremiumBoard Pyroex



Těžce vznětlivá surová deska je ideálním základem výrobků splňujících požadavky protipožární bezpečnosti pro interiéry a zarábně. k dispozici také jako podlahová deska pero drážka nebo laminem opatřená verze DecoBoard Pyroex či kompozitní prvek Pyroex.

> s. 149

Duopal XTerior compact F



Vysoce kvalitní a těžce hořlavá fasádní deska. Jedinečný matný vzhled na speciálně pro fasády koncipované kompaktní desce, která je velmi odolná proti povětrnostním vlivům a extrémně stabilní.

> s. 242

DIGITÁLNÍ TISK

JEDINEČNÁ SVOBODA TVORBY: VLASTNÍ MOTIVY JAKO DEKOR POŘÍZENÝ DIGITÁLNÍM TISKEM

Inspirativně kreativní – sériová či kusová výroba, řada Pfleiderer Individual se vždy přizpůsobí Vaším přáním. Individuální motiv, individuální inspirace a individuální dekor pro skutečně nezaměnitelný nábytek a vnitřní vybavení, to je Pfleiderer Individual. Pomocí nejmodernější technologie digitálního tisku je možné fotografie, ilustrace, loga, typografické návrhy a každou předlohu schopnou reprodukce realizovat jako vysoce kvalitní dekor. A sice od počtu jednoho kusu!

Řada Pfleiderer Individual existuje ve verzi HPL, kompaktní deska, kompozitní prvek sestávající z nosné desky a HPL a také jako DecoBoard s přímou laminací. Výborné vlastnosti dotčeného výrobku tak zůstanou zachovány na 100 %. To znamená, že můžete pracovat dle Vašich zvyklostí a vybírat povrchy odolné a na údržbu nenáročné nebo takové, které splňují požadavky na materiály určené pro přímý či nepřímý kontakt s potravinami a také ze struktur perfektně sladěných s celkovým dojmem i z nízkoemisních, proti vlhkosti odolných a těžce vznítitelných nosných desek.

Dopřejte si neomezenou svobodu tvorby, kterou zaručuje řada Pfleiderer Individual, zejména pak pro oblasti použití, které musí vyhovět náročným požadavkům, jako jsou ordinace lékařů, školy nebo interiéry zámožných výletních lodí! Pro více informací navštivte také individual.pfleiderer.com. Zde naleznete další inspirativní nápady a Vaše přání šité na míru můžete poptat jednoduše online!

BY LARA COSTAFREDA

Na následujících stránkách naleznete výběr sortimentu, který je vhodný pro zde uvedenou oblast použití. Další výrobky podobného rázu najdete v katalogové části na konci této brožury.

Duopal HPL Individual Motiv



Díky tomuto vysokotlakému laminátu můžete opatřit nábytek, zeď či dveře vlastním dekorativním designem, digitálním potiskem nebo individuálními motivy – také v protipožární kvalitě a s certifikátem IMO, a to i v počtu 1 ks nebo v malé sérii. K dostání i ve spojení s výrobky řady DecoBoard!



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 195

Duopal HPL Compact Individual Motiv



Propůjčte své kreativě výraz – digitální potisk na odolném kompaktním vysokotlakém laminu s homogenním načerno obarveným jádrem. Materiál je vhodný pro všechna řešení s přiznanými hranami a hodí se i ke gravírování s individuálními 3D efekty. K dostání ve spojení s výrobky řady DecoBoard P2 a HPL!



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 210

Duopal Kompozitní Individual Motiv P2



Díky tomuto kompozitnímu prvku můžete opatřit nábytek či zeď vlastním dekorativním designem, digitálním potiskem nebo individuálními motivy, a to i v počtu 1 ks nebo v malé sérii. K dostání i ve spojení s výrobky řady DecoBoard!



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 217

DecoBoard Individual P2



Díky této melaminem potažené dřevotřískové desce můžete opatřit nábytek či zeď vlastním dekorativním designem, digitálním potiskem nebo individuálními motivy, a to i v počtu 1 ks nebo v malé sérii. Možné i ve spojení s výrobky řady HPL!



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 172

DecoBoard Individual Pyroex



Když se snoubí kreativita s protipožární ochranou! Digitální potisk v melaminové vrstvě na těžce hořlavé nosné desce. Díky systému DST jsou identické dekory možné také jako kompozitní prvek Pyroex nebo HPL Compact!

> s. 181

HYGIENA

OCHRANA ZDRAVÍ: MATERIÁLY PŘINÁŠEJÍCÍ ŘEŠENÍ, KTERÁ JSOU ZÁRUKOU ČISTOTY

Spolehlivá čistota začíná s výběrem materiálu.

Ochrana zdraví je po právu nejvyšší prioritou. To platí jak pro zdravotnictví a péči, tak pro sportovní zařízení, dopravu, gastronomii, hotely a další vysokofrekventovaná místa. Díky snadné údržbě a robustním výrobkům HPL nebo melaminovým deskám s přímou laminací, pomáhají materiály na bázi dřeva společnosti Pfleiderer, aby byly obytné prostory hygienické, a proto i bezpečné v dlouhodobém horizontu. Jsou také odolné vůči detergentům a dezinfekčním prostředkům.

Povrchy Duropal HPL, Duropal XTreme plus a DecoBoard mají antimikrobiální účinek podle JIS Z 2801 / ISO 22196 – bakterie jsou trvale a prokazatelně sníženy o více než 99 procent během 24 hodin.

Kromě toho jsou naše povrchy schváleny pro styk s potravinami (bezpečnost potravin). Spolehněte se na bezpečné řešení zejména pro náročné projekty!



Další informace na
microplus.pfleiderer.com

Zde najdete speciální výběr produktů
vyhovující pro Vámi zamýšlené oblasti
použití www.pfleiderer.com

Duropal HPL



Vysokotlaký laminát ve velkém množství vybraných kombinací dekorů a struktur a prostřednictvím DST kombinovatelný s výrobky řady DecoBoard. Kompletní designová kolekce je k dispozici jako skladový sortiment. Díky rozdílným formátům, např. i pro dveře, od šířky standardní až po nadrozměrnou, jej lze použít všude tam, kde se hodí materiál s extrémně výhodným prořezem.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 191

DecoBoard P2



Náš všeuměl – k dostání v mnoha dekorech a rozměrech! Všechny dekory našeho programu Express jsou součástí našeho skladového sortimentu a tudíž k dostání v krátkých dodacích lhůtách!



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 171

Duropal Pracovní Deska



Pracovní desky vyhovující nejvyšším požadavkům kladeným na opotřebení a dlouhou životnost. Díky povrchu splňujícímu požadavky na materiály určené pro přímý či nepřímý kontakt s potravinami, se používají v moderních kuchyních, koupelnách, lékařských praxích, dále pro vybavení interiérů obchodů a své využití mají i v průmyslu.


> s. 233


Duropal XTreme plus



Ve srovnání s jinými matnými povrchy výrazně odolnější proti poškrábání! XTreme plus přenáší jedinečné, zrakem a hmatem vnímatelné vlastnosti řady XTreme také na velmi namáhané horizontální povrchy a hrany.

> s. 193





PERFEKTNÍ SOULAD MEZI DESIGNEM A FUNKČNOSTÍ

Flexibilní výběr materiálů pro individuální řešení.




Nehraje roli, zda chcete plošně použít určitý barevný odstín, musíte splnit předepsané podmínky protipožární ochrany nebo hledáte povrch s nenáročnou údržbou. Pro vhodné a po funkční stránce promyšlené koncepty je tu k Vaším službám systém DST firmy Pfleiderer, který nabízí rozmanité, technicky a opticky prověřené kombinace dekorů, struktur a nosných desek, ze kterých si jistě vyberete pro Vás ty nejvhodnější. Všechny dekory designové kolekce jsou standardně k dispozici jak ve variantě HPL, tak DecoBoard. Přesně tak, jak je potřebujete, aby se Vaše vize stala skutečností. v případě zájmu Vám rádi poradíme i osobně!



Nosné desky pro laminaci, které jsou k dispozici s dekory designové kolekce, jako např. těžce vznětlivý Pyroex, proti vlhkosti odolné P3, MDF nebo i další, najdete pod záložkou dekorativní produkty od str. 162 nebo na productfinder.pfleiderer.com

**MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.**





INTERIÉR

Život & Bydlení	28
Dveře	32
Kancelář & Vzdělávání	36
Hotelnictví & Gastronomie	40
Lékařství & Péče	44
Vybavení prodejen & Veletrhy	48
Cestování & Přeprava	52

EXTERIÉR

Fasády & Balustrády	56
Venkovní Nábytek	60

KONSTRUKCE

Dřevostavby	64
Skladová Technika	68
Obalové Systémy	72
Výroba Bednění	76



PŘEHLED OBLASTÍ POUŽITÍ

Provázaná kompetence pro Vaše projekty.

Workbook, náš souhrnný program pro období let 2021–2024, Vám poprvé prezentuje všechna aktuálně dostupná řešení nabízená firmou Pfleiderer. Každá oblast řešení se orientuje na specifický obor a představuje ucelený souhrn vhodných výrobků. Pozornost je přitom věnována jak tvůrčím aspektům, tak aspektům souvisejícím s funkčností a s pojetím konstrukce – vždy v závislosti na tom, jaké hlavní požadavky jsou s příslušnou oblastí použití spojeny. Tím se Vám otevírá možnost těžit ze všech předností našeho širokého sortimentu a dosáhnout ještě rychleji optimálního výsledku.

ŽIVOT & BYDLENÍ



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.



R38002 RU
Akát



U19002 SD
Ivy



U16166 SD
Salsa



R55057 RU
Pinie Jacobsen
modrá



Nejnovější trendy realizované bez nutnosti dělat kompromisy.

Pod pojmem domov se skrývá něco zcela zvláštního. Postaráme se o to, aby do sebe vše zapadalo, ladilo a bylo všeobecně realizovatelné. Nehraje roli, zda se jedná o kuchyň, koupelnu, pracovnu, obývací pokoj či ložnici – nabízíme udržitelné materiály nenáročné na údržbu a stylové dekory, to vše v provedení příjemném i na dotek.

PRODUKTY ŽIVOT & BYDLENÍ

Na následujících stránkách naleznete výběr sortimentu, který je vhodný pro zde uvedenou oblast použití. Další výrobky naleznete v rubrice nosné desky a produkty.



Duropal XTreme

Extrémně matný vzhled se snoubí s vysokou zatížitelností. Vysokotlaký laminát pro náročné projekty – je postformingovatelný, nenáročný na údržbu a odolný vůči otiskům prstů a mastným skvrnám.

> s. 192



PrimeBoard XTreme P2

Vysoce kvalitní deska s vícevrstvým lakováním ve variantách XTreme Matt (XT) a XTreme High Gloss (XG). Jednoduché další opracování a velmi ušlechtilý vzhled.

> s. 164



Duropal Pracovní Deska Quadra P2

Pracovní desky vyhovující nejvyšším požadavkům kladeným na opotřebení a dlouhou životnost. Díky povrchu splňujícím požadavky na materiály určené pro přímý či nepřímý kontakt s potravinami, se používají v moderních kuchyních, koupelnách, lékařských praxích, dále pro vybavení interiérů obchodů a své využití mají i v průmyslu.

Duropal HPL Compact, černé jádro

Ideální pro výrobky, od kterých je očekávána mimořádná odolnost a vysoká životnost a jenž splňují vysoké nároky kladené na hygienu a v neposlední řadě i na estetično. Všechny dekory designové kolekce jsou dostupné ve variantách kompaktní deska, HPL a DecoBoard. Materiál je díky černě probarvenému jádru vhodný pro všechna řešení s příznanými hranami a hodí se i ke gravírování s individuálními 3D efekty.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 209

Nehraje roli, zda se jedná o provedení vysoký lesk nebo extrémní mat, o variantu s antibakteriální úpravou povrchu nebo o absolutně stejné dekory na horizontálně či vertikálně umístěných plochách: Pfleiderer se díky velkému počtu promyšlených speciálních programů a systému DST postará o to, aby bylo možné realizovat koncepty bydlení bez jakýchkoliv kompromisů. A díky vysoké kvalitě našich výrobků jsou tyto nejen hezké, ale také funkční a nenáročné na údržbu.



DecoBoard P2 / DecoBoard Individual P2

Náš všeuměl – k dostání v mnoha dekorech a rozměrech! Všechny dekory našeho programu Express jsou součástí našeho skladového sortimentu a tudíž k dostání v krátkých dodacích lhůtách!



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 171–172



Duropal HPL

Vysokotlaký laminát ve velkém množství vybraných kombinací dekorů a struktur prostřednictvím DST kombinovatelný s výrobky řady DecoBoard. Kompletní designová kolekce je k dispozici jako skladový sortiment. Díky rozdílným formátům, např. i pro dveře, od šířky standardní až po nadrozměrnou, jej lze použít všude tam, kde se hodí materiál s extrémně výhodným prořezem.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 191



Duropal HPL Compact, šedé jádro

Ideální pro projekty, od kterých je očekávána mimořádná odolnost a vysoká životnost a jenž splňují vysoké nároky kladené na hygienu a v neposlední řadě i na estetično. Všechny dekory designové kolekce jsou dostupné ve variantách kompaktní deska, HPL a DecoBoard. Materiál je díky šedivě probarvenému jádru vhodný pro všechna řešení s příznanými hranami a hodí se i ke gravírování s individuálními 3D efekty.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 208

DVEŘE



	U18006 SD Skagerrak
	U12044 SD Delfínově šedá
	U16037 SD Tudr
	R20128 RU Dub Sonoma světlý



S naším celkově promyšleným sortimentem pro výrobu dveří se Vám otevřou nové perspektivy.

Dveře jsou součástí každého architektonického návrhu interiéru. Aby splňovaly všechny požadavky kladené na vzhled a funkčnost, máme pro Vás v nabídce bohatý sortiment pro výrobu dveří. Optimálně opracovatelné materiály, jednotné dekory, to vše v nekompromisně vysoké kvalitě.

PRODUKTY DVEŘE


Na následujících stránkách naleznete výběr sortimentu, který je vhodný pro zde uvedenou oblast použití. Další výrobky naleznete v rubrice nosné desky a produkty.



Duropal XTreme

Extrémně matný vzhled se snoubí s vysokou zatížitelností. Vysokotlaký laminát pro náročné projekty – je postformingo-
vatelný, nenáročný na údržbu a odolný vůči otiskům prstů a
mastným skvrnám.

> s. 192



Duropal SolidColor XTreme

Obzvláště ušlechtilý probarvený laminát extrémně matného
vzhledu, odolný vůči otiskům prstů, téměř bez viditelných
spár, moderní a jednobarevný design pro účely vysoce
hodnotné interiérové výstavby.

> s. 194



Duropal XTreme plus

Ve srovnání s jinými matnými povrchy výrazně odolnější
proti poškrábání! Duropal XTreme plus přenáší jedinečné,
zrakem a hmatem vnímatelné vlastnosti řady XTreme také
na velmi namáhané horizontální povrchy a hrany.

> s. 193



Duropal HPL


Vysokotlaký laminát ve velkém množství vybraných kombinací
dekorů a struktur a prostřednictvím DST kombinovatelný
s výrobky řady DecoBoard. Kompletní designová kolekce je
k dispozici jako skladový sortiment. Díky rozdílným formátům,
např. i pro dveře, od šířky standardní až po nadrozměrnou, jej lze
použít všude tam, kde se hodí materiál s extrémně výhodným
prořezem.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 191

Naše nabídka dveří pokrývá všechna témata týkající se dveří: Patří sem nosné desky pro dvevní
ostění a křídla a rovněž i lamino s odolným a na údržbu nenáročným HPL, které je příslibem téměř
neomezené tvůrčí rozmanitosti. Abychom vyšli vstříc požadavkům rozličných oblastí použití, jsou
materiály našich nosných desek k dostání také ve verzi odolné proti vlhkosti nebo těžce vznětlivé.



Duropal SolidColor

Probarvený laminát SolidColor Vám umožní dosáhnout
moderního a jednobarevného designu zcela bez viditelných
hran. k dostání také ve variantě SolidColor XTreme s efektem
zaručujícím odolnost vůči otiskům prstů!

> s. 194



LivingBoard P5

Deska LivingBoard P5 stojí ze stavebně biologického a
ekologického hlediska opravdu za doporučení, je ideální
volbou pro použití pro ekologické dřevostavby, bednění a
dokonce i pro střední vrstvu dveří.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 152



StyleBoard HDF tenký

Jemný tvrdý povrch se ideálně hodí pro dvevní pláště a nechá
se excelentně opracovat.

> s. 160

**Další informace naleznete v našem vzorkovníku
a v brožurě na téma dveře.**



KANCELÁŘ & VZDĚLÁVÁNÍ



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.



F76001 ML
Loftec



R34024 NW
Portlanský popel
tmavý



U18029 SD
Horizont



R38002 RU
Akát



Optimální základ pro motivované učení a práci.

Velké množství svého času trávíme ve vzdělávacích zařízeních a na pracovišti. Dřevomateriály firmy Pfleiderer rozhodnou měrou přispívají k tomu, aby se lidé cítili těmito místy osloveni, aby plnila svou funkci a přinášela i pocit bezpečí. Systém DST a široká nabídka našeho protipožárního sortimentu Vás podpoří při realizaci tvořivých konceptů napříč obory, které nabízí promyšlená řešení uspokojující jakýkoliv požadavek.

PRODUKTY KANCELÁŘ & VZDĚLÁVÁNÍ

Na následujících stránkách naleznete výběr sortimentu, který je vhodný pro zde uvedenou oblast použití. Další výrobky naleznete v rubrice nosné desky a produkty.



Duropal XTreme plus

Ve srovnání s jinými matnými povrchy výrazně odolnější proti poškrábání! Duropal XTreme plus přenáší jedinečné, zrakem a hmatem vnímatelné vlastnosti řady XTreme také na velmi namáhané horizontální povrchy a hrany.

> s. 193



Duropal Compact XTreme plus

Nepředstížitelný člen rodiny XTreme. Kompaktní deska Duropal XTreme plus pro vysoce kvalitní a odolný nábytek a vestavby, super matný povrch odolný vůči otiskům prstů. ve srovnání s jinými matnými povrchy výrazně odolnější proti poškrábání!

> s. 212



Duropal HPL Compact, černé jádro

Ideální pro výrobky, od kterých je očekávána mimořádná odolnost a vysoká životnost a jenž splňují vysoké nároky kladené na hygienu a v neposlední řadě i na estetičnost. Všechny dekory designové kolekce jsou dostupné ve variantách kompaktní deska, HPL a DecoBoard. Materiál je díky černě probarvenému jádru vhodný pro všechna řešení s příznými hranami a hodí se i ke gravírování s individuálními 3D efekty.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 209



Duropal Kompozitní Pyroex

Naším rozsáhlým protipožárním sortimentem nabízíme architektům a návrhářům při jejich plánování nejen bezpečnost, ale i rozmanité možnosti vzhledu. Těžce vznětlivý kompozitní prvek se ideálně hodí pro obklady stěn a stropů v zařízeních veřejné infrastruktury!

> s. 221

Nehraje roli, zda sháníte vhodný materiál pro vestavný nábytek, nové dveře, systém příček, pracovní desku či okenní parapet: v rámci systému DST nabízíme jedinečnou rozmanitost produktů a dekorů s povrchy vyznačujícími se dlouhou životností a z vysoce funkčních nosných desek. Platí to stejnou měrou jak pro jedinečně odolné povrchy HPL, tak pro DecoBoard nebo kompozitní prvky s přímou laminací. Pro obzvlášť náročné návrhy jsou Vám k dispozici jak probarvené nosné desky, tak jedinečné dekory s individuálním digitálním potiskem. A díky naší široké a promyšlené nabídce sortimentu se s námi můžete cítit v bezpečí i ve chvíli, kdy je nutné vyjít vstříc požadavkům kladeným požárními předpisy!



Duropal Kompozitní Magnet P2

Přeneste své nápady na zeď! Díky svým magnetickým vlastnostem jsou ideální pro obklady stěn a dělicí stěny ve vzdělávacích a pečovatelských zařízeních či ordinacích.

> s. 219



Duropal HPL Compact, šedé jádro

Ideální pro projekty, od kterých je očekávána mimořádná odolnost a vysoká životnost a jenž splňují vysoké nároky kladené na hygienu a v neposlední řadě i na estetičnost. Všechny dekory designové kolekce jsou dostupné ve variantách kompaktní deska, HPL a DecoBoard. Materiál je díky šedivě probarvenému jádru vhodný pro všechna řešení s příznými hranami a hodí se i ke gravírování s individuálními 3D efekty.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 208



DecoBoard P2 ESA

Naše výrobky ESA patří všude tam, kde nemá docházet k elektrostatickým výbojům. Vodiivé součásti zabezpečují bezpečnou a jednoduchou možnost uzemnění pracovních ploch, nábytku nebo prvků pro rozdělení prostoru na pracovištích a v laboratořích!

> s. 174



DecoBoard Pyroex

Těžce vznětlivá laminovaná deska pro maximální bezpečnost plánování a rozmanité možnosti vzhledu prostřednictvím systému DST. Ideální pro obklady stěn a stropů v zařízeních veřejné infrastruktury!

> s. 180


HOTELNICTVÍ & GASTRONOMIE




Naše 5hvězdičkové materiály Vás podpoří ve Vašem úsilí o co největší pohostinnost. Aby se Vaši hosté cítili dobře; na tom má velký podíl i atraktivní prostředí. Naše materiály vyhoví i vysokým požadavkům, které jsou vesměs kladeny na náročné prostorové koncepty, jsou příjemné na dotek a i v případě intenzivní zátěže prokazují dlouhou životnost.



U19007 SD
Agáve



S68039 MS
Terrazzo Classico
černé



S63044 XP
Kaviár černý



R30039 NW
Ořech Kalifornie

PRODUKTY
HOTELNICTVÍ &
GASTRONOMIE

Na následujících stránkách naleznete výběr sortimentu, který je vhodný pro zde uvedenou oblast použití. Další výrobky naleznete v rubrice nosné desky a produkty.



Duropal XTreme plus

Ve srovnání s jinými matnými povrchy výrazně odolnější proti poškrábání! Duropal XTreme plus přenáší jedinečné, zrakem a hmatem vnímatelné vlastnosti řady XTreme také na velmi namáhané horizontální povrchy a hrany.

> s. 193



Duropal Compact XTreme plus

Nepředstížitelný člen rodiny XTreme. Kompaktní deska Duropal XTreme plus pro vysoce kvalitní a odolný nábytek a vestavby, super matný povrch odolný vůči otiskům prstů. ve srovnání s jinými matnými povrchy výrazně odolnější proti poškrábání!

> s. 212



PrimeBoard XTreme P2

Vysoce kvalitní deska s vícevrstvým lakováním ve variantách XTreme Matt (XT) a XTreme High Gloss (XG). Jednoduché další opracování a velmi ušlechtilý vzhled.

> s. 164



Duropal HPL

Vysokotlaký laminát ve velkém množství vybraných kombinací dekorů a struktur a prostřednictvím DST kombinovatelný s výrobky řady DecoBoard. Kompletní designová kolekce je k dispozici jako skladový sortiment. Díky rozdílným formátům, např. i pro dveře, od šířky standardní až po nadrozměrnou, jej lze použít všude tam, kde se hodí materiál s extrémně výhodným prořezem.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 191

Každý hotel, kavárna nebo restaurace má svůj jedinečný charakter. Jejich tvůrčí realizace je sama o sobě výzvou a naše produkty Vás ve Vaší snaze velmi rády podpoří. Nabídka přibližně 300 dekorů ve variantách jednobarevné provedení, imitace dřevo, kámen, či dle fantazie a více jak 24 struktur, to vše je základem a příslibem nezaměnitelného vzhledu. Kromě toho je v rámci řady Pfleiderer Individual možné realizovat i vlastní návrhy v podobě kvalitních digitálně tištěných motivů. Tyto rozmanité dekory a struktury jsou k dostání na širokém sortimentu nosných desek vhodných pro použití napříč obory, díky čemuž nejste téměř limitováni i v takových případech, kdy jsou na vybavení interiérů kladeny vysoké požadavky např. z hlediska požární ochrany či hygieny.



Duropal HPL Compact, šedé jádro

Ideální pro projekty, od kterých je očekávána mimořádná odolnost a vysoká životnost a jenž splňují vysoké nároky kladené na hygienu a v neposlední řadě i na estetično. Všechny dekory designové kolekce jsou dostupné ve variantách kompaktní deska, HPL a DecoBoard. Materiál je díky šedivě probarvenému jádru vhodný pro všechna řešení s příznanými hranami a hodí se i ke gravírování s individuálními 3D efekty.



www.blauer-engel.de/uz76


> s. 208



DecoBoard MFP Hybrid

Tato vysoce kvalitní deska v sobě spojuje přednosti klasické dřevotřískové desky a dřevovláknité desky s vysokou hustotou. Z důvodu zvýšené pevnosti v ohybu je vhodná zejména pro regálové systémy a široká dna nábytku.

> s. 182



DecoBoard HDF Compact černá

Elegantní a odolná – dřevovláknitá černě zbarvená deska s vysokou hustotou pro využití v interiérech se zvýšeným působením vlhkosti.

> s. 188



DecoBoard P2 / DecoBoard Individual P2

Náš všeuměl – k dostání v mnoha dekorech a rozměrech! Všechny dekory našeho programu Express jsou součástí našeho skladového sortimentu a tudíž k dostání v krátkých dodacích lhůtách!



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 171–172

LÉKAŘSTVÍ & PÉČE



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.



S60036 SX
Beton klasik



U11027 XP
Icy White



R37001 ML
Olše baron



U15194 SD
Zinkově žlutá



Vybavení vhodné pro zdravotnické obory a do lékařských ordinací.

Nehraje roli, zda má mít zařízení povrchy antibakteriální, odvádějící elektrostatické náboje, těžce vznětlivé či nehořlavé. Máme pro Vás ty správné recepty pro vysoce kvalitní a odolná vybavení interiérů, jejichž plusem je i příjemný vzhled. Od recepcí a veřejnosti přístupných prostor, přes ošetrovnu a ordinaci až po prostory zákrokových a operačních sálů a laboratoře.

PRODUKTY LÉKAŘSTVÍ & PÉČE

Na následujících stránkách naleznete výběr sortimentu, který je vhodný pro zde uvedenou oblast použití. Další výrobky naleznete v rubrice nosné desky a produkty.



Duropal HPL

Vysokotlaký laminát ve velkém množství vybraných kombinací dekorů a struktur a prostřednictvím DST kombinovatelný s výrobky řady DecoBoard. Kompletní designová kolekce je k dispozici jako skladový sortiment. Díky rozdílným formátům, např. i pro dveře, od šířky standardní až po nadrozměrnou, jej lze použít všude tam, kde se hodí materiál s extrémně výhodným prořezem.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 191



Duropal flameprotect compact

Nehořlavá dekorativní kompaktní deska nachází své použití v rámci preventivní protipožární ochrany vztahující se na vybavení únikových cest nebo veřejných prostor.

> s. 213



Duropal Compact XTreme plus

Nepředstížitelný člen rodiny XTreme. Kompaktní deska Duropal XTreme plus pro vysoce kvalitní a odolný nábytek a vestavby, super matný povrch odolný vůči otiskům prstů. ve srovnání s jinými matnými povrchy výrazně odolnější proti poškrábání!

> s. 212



Duropal HPL Compact, černé jádro

Ideální pro výrobky, od kterých je očekávána mimořádná odolnost a vysoká životnost a jenž splňují vysoké nároky kladené na hygienu a v neposlední řadě i na estetiku. Všechny dekory designové kolekce jsou dostupné ve variantách kompaktní deska, HPL a DecoBoard. Materiál je díky černě probarvenému jádru vhodný pro všechna řešení s příznými hranami a hodí se i ke gravírování s individuálními 3D efekty.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 209

Řada dřevěných konstrukcí společnosti Pfleiderer je speciálně navržena pro náročné zdraví a Dobře promyšlené speciální programy se speciálními funkcemi a snadnou péčí Dlouhověkost. Od antibakteriálních povrchů přes nízko bobtnající podklady po elektrostaticky disipativní nebo zpomalující hoření – toho, co je v každodenní praxi požadováno, lze dosáhnout pomocí Pfleiderer nářadí. Unikátní systém DST zajišťuje, že vysoce kvalitní vnitřní vybavení v ordinacích nebo nemocnicích splňuje také všechny požadavky na kontinuitu a vizuální vzhled Designová rozmanitost je spravedlivá.



DecoBoard P2

Náš všeuměl – k dostání v mnoha dekorech a rozměrech! Všechny dekory našeho programu Express jsou součástí našeho skladového sortimentu a tudíž k dostání v krátkých dodacích lhůtách!



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 171



Duropal HPL Compact, šedé jádro

Ideální pro projekty, od kterých je očekávána mimořádná odolnost a vysoká životnost a jenž splňují vysoké nároky kladené na hygienu a v neposlední řadě i na estetiku. Všechny dekory designové kolekce jsou dostupné ve variantách kompaktní deska, HPL a DecoBoard. Materiál je díky šedivě probarvenému jádru vhodný pro všechna řešení s příznými hranami a hodí se i ke gravírování s individuálními 3D efekty.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 208



DecoBoard Pyroex

Těžce vznětlivá laminovaná deska pro maximální bezpečnost plánování a rozmanité možnosti vzhledu prostřednictvím systému DST. Ideální pro obklady stěn a stropů v zařízeních veřejné infrastruktury!

> s. 180




Duropal XTerior compact F

Vysoce kvalitní a těžce hořlavá fasádní deska. Jedinečný matný vzhled na speciálně pro fasády koncipované kompaktní desce, která je velmi odolná proti povětrnostním vlivům a extrémně stabilní.

> s. 242

VYBAVENÍ PRODEJEN & VELETRHY



S68039 SM
Terrazzo Classico
černé



U11518 SD
Perleťově šedá



U16179 SD
Cuba Libre



U19008 SD
Labrador



Abyste zanechali dojem.

Vzhledově odpovídající aktuálním trendům, nenáročné na údržbu a nezatěžující rozpočet. Pro potřeby vybavení prodejen a veletrhů přinášíme vyváženost mezi tvůrčí rozmanitostí, jednoduchou manipulací, odolností a dlouhou životností. A tím, že nabízíme nosné desky od probarvených, až po těžce vznětlivé, Vám ručíme za to, že Vaše projekty toho dokážou více, než jen dobře vypadat.

PRODUKTY
VYBAVENÍ
PRODEJEN &
VELETRHY

Na následujících stránkách naleznete výběr sortimentu, který je vhodný pro zde uvedenou oblast použití. Další výrobky naleznete v rubrice nosné desky a produkty.



Duropal XTreme

Extrémně matný vzhled se snoubí s vysokou zatížitelností. Vysokotlaký laminát pro náročné projekty – je postformingovatelný, nenáročný na údržbu a odolný vůči otiskům prstů a mastným skvrnám.

> s. 192



Duropal XTreme plus

Ve srovnání s jinými matnými povrchy výrazně odolnější proti poškrábání! Duropal XTreme plus přenáší jedinečné, zrakem a hmatem vnímatelné vlastnosti řady XTreme také na velmi namáhané horizontální povrchy a hrany.

> s. 193




Duropal HPL Compact, šedé jádro

Ideální pro projekty, od kterých je očekávána mimořádná odolnost a vysoká životnost a jenž splňují vysoké nároky kladené na hygienu a v neposlední řadě i na estetično. Všechny dekory designové kolekce jsou dostupné ve variantách kompaktní deska, HPL a DecoBoard. Materiál je díky šedivě probarvenému jádru vhodný pro všechna řešení s příznými hranami a hodí se i ke gravírování s individuálními 3D efekty.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 208



Duropal SolidColor

Probarvený laminát SolidColor Vám umožní dosáhnout moderního a jednobarevného designu zcela bez viditelných hran. k dostání také ve variantě SolidColor XTreme s efektem zaručujícím odolnost vůči otiskům prstů!

> s. 194

Protože víme, co je pro vybavení prodejen a veletržních stánků důležité, nabízíme vedle výjimečných produktů i spolehlivou dostupnost a krátké dodací termíny – na přání i přímo tam, kde jich je zapotřebí. v našem expresním skladovém programu DST naleznete přes 160 dekorů, které zaručují maximální tvůrčí svobodu a krátké dodací lhůty. Nejdůležitější dekory máme skladem také ve velkých rozměrech. Díky našemu sortimentu můžete být nejen svobodně tvořiví, ale svým zákazníkům nabídnout i výběr udržitelných materiálů, povrchů nenáročných na údržbu a struktury nabízené v rozmanitých variantách, od těch s vysokým leskem až po extrémně matné.



PrimeBoard XTreme P2

Vysoce kvalitní deska s vícevrstvým lakováním ve variantách XTreme Matt (XT) a XTreme High Gloss (XG). Jednoduché další opracování a velmi ušlechtilý vzhled.

> s. 164



DecoBoard P2

Náš všeuměl – k dostání v mnoha dekorech a rozměrech! Všechny dekory našeho programu Express jsou součástí našeho skladového sortimentu a tudíž k dostání v krátkých dodacích lhůtách!



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 171



DecoBoard MFP Hybrid

Tato vysoce kvalitní deska v sobě spojuje přednosti klasické dřevotřískové desky a dřevovláknité desky s vysokou hustotou. Z důvodu zvýšené pevnosti v ohybu je vhodná zejména pro regálové systémy a široká dna nábytku.

> s. 182




DecoBoard HDF Compact černá

Elegantní a odolná – dřevovláknitá černě zbarvená deska s vysokou hustotou pro využití v interiérech se zvýšeným působením vlhkosti.

> s. 188

CESTOVÁNÍ & PŘEPRAVA



R20128 RU
Dub Sonoma
světlý



R20288 NW
Dub indian
červený



S68036 ML
Cento



U11027 SD
Icy White



Výbava interiérů v prémiové kvalitě, příslib Vašeho úspěchu.

Co je v pohybu, na to jsou kladeny vysoké nároky. Naše lehké a flexibilní materiály disponující i certifikáty požární bezpečnosti, které je možné dokonce částečně dovybavit antibakteriálními povrchy, jsou příslibem přidané hodnoty. Přináší perfektní soulad mezi technikou, bezpečností a vzhledem, například pro lodě, obytné vozy, karavany a výtahy.

PRODUKTY CESTOVÁNÍ & PŘEPRAVA

Na následujících stránkách naleznete výběr sortimentu, který je vhodný pro zde uvedenou oblast použití. Další výrobky naleznete v rubrice nosné desky a produkty.



Duropal XTreme

Extrémně matný vzhled se snoubí s vysokou zatížitelností. Vysokotlaký laminát pro náročné projekty – je postformingovatelný, nenáročný na údržbu a odolný vůči otiskům prstů a mastným skvrnám.

> s. 192



Duropal HPL

Vysokotlaký laminát ve velkém množství vybraných kombinací dekorů a struktur a prostřednictvím DST kombinovatelný s výrobky řady DecoBoard. Kompletní designová kolekce je k dispozici jako skladový sortiment. Díky rozdílným formátům, např. i pro dveře, od šířky standardní až po nadrozměrnou, jej lze použít všude tam, kde se hodí materiál s extrémně výhodným prořezem.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 191



Duropal HPL Pyroex

Dekoratívni odolný vysokotlaký laminát v protipožární kvalitě. Ideální pro stěny, dveře, nábytek a vestavby v zařízeních veřejné infrastruktury a v prodejních zařízeních se zvýšenými požadavky na požární ochranu.

> s. 200



Duropal HPL IMO

Certifikovaná bezpečnost v lodním stavitelství, odolný laminát splňující požadavky IMO.

> s. 202

Pokud se vybavují interiéry na neobvyklých místech, například v obytných vozech či na zaoceánských výletních lodích, platí zvláštní pravidla: Použité materiály musí být lehké, dobře opracovatelné a odolné, vše musí být rychle vyměnitelné a vzhledově nadčasové. k tomu je nutné připočítat vysoké požadavky ze strany požární ochrany a nároky na odolnost vůči působení vlhkosti. Náš sortiment nosných desek, jejichž materiály tyto požadavky splňují, povrchy nenáročné na údržbu a široká nabídka dekorů, Vám v tomto směru přináší maximální tvůrčí svobodu. A díky prémiovým řadám HPL Metallic IMO a HPL Individual IMO, jsou realizovatelné dokonce i metalické efekty či individuální dekory!



Duropal flameprotect compact IMO

Nehořlavá dekorativní kompaktní deska nachází své použití v rámci preventivní protipožární ochrany vztahující se na vybavení únikových cest nebo veřejných prostor.

> s. 214



Duropal Kompozitní Pyroex

Naším rozsáhlým protipožárním sortimentem nabízíme architektům a návrhářům při jejich plánování nejen bezpečnost, ale i rozmanité možnosti vzhledu. Těžce vznětlivý kompozitní prvek se ideálně hodí pro obklady stěn a stropů v zařízeních veřejné infrastruktury!

> s. 212



DecoBoard P2

Náš všeuměl – k dostání v mnoha dekorech a rozměrech! Všechny dekory našeho programu Express jsou součástí našeho skladového sortimentu a tudíž k dostání v krátkých dodacích lhůtách!



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 171



DecoBoard HDF Compact černá

Elegantní a odolná – dřevovláknitá černě zbarvená deska s vysokou hustotou pro využití v interiérech se zvýšeným působením vlhkosti.

> s. 188

FASÁDY & BALUSTRÁDY



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.



U12215 EM
Antracit



U19006 EM
Máta



R20038 EM
Dub Chalet
přírodní



S68036 EM
Cento



Klást důraz na exteriéry.

Díky našim inovativním deskám určeným pro venkovní použití, které jsou vysoce odolné, i proti slunečnímu záření, je možné přenést na fasády a jiné venkovní plochy tvůrčí koncepty příslušného interiéru, a to s jedinečnou lehkostí a při zachování absolutní věrnosti dekoru. Díky certifikátům požární bezpečnosti lze tuto koncepci využít i v případě vícepodlažních staveb.

PRODUKTY
FASÁDY &
BALUSTRÁDY

Na následujících stránkách naleznete výběr sortimentu, který je vhodný pro zde uvedenou oblast použití. Další výrobky naleznete v rubrice nosné desky a produkty.



**Duropal XTerior compact –
malba na jedné a obou stranách**

Premium pro Outdoor – od zahradního nábytku po fasádu.
Jedinečný matný vzhled na speciálně pro exteriéry
koncipované kompaktní desce, která je velmi odolná
proti povětrnostním vlivům a extrémně stabilní.

> s. 241

Duropal XTerior compact firmy Pfleiderer vykouzlí z fasád, ale i z balkonů, balustrád nebo zábradlí jedinečné designové prvky. Kompaktní lamino zušlechtěné vrstvou laku odolnou jak vůči působení slunečního záření, tak povětrnostních vlivů, je v nabídce ve více než 140 dekorech – od výrazných jednobarevných odstínů až po vysoce kvalitní imitace dřeva, kamene a kreativní dekory. Vysoce kvalitní dekorativní deska se vyznačuje excelentní opracovatelností a v případě potřeby je k dispozici i ve variantě Duropal XTerior compact F s přítomným zpomalovačem hoření.



**Duropal XTerior compact F –
jednostranné malování**

Vysoce kvalitní a těžce hořlavá fasádní deska. Jedinečný matný
vzhled na speciálně pro fasády koncipované kompaktní desce,
která je velmi odolná proti povětrnostním vlivům a extrémně
stabilní.

> s. 242

**Další informace naleznete také v naší brožuře
na téma výroba bednění XTerior.**



VENKOVNÍ NÁBYTEK



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.



R20095 EM
Dub Milano



R20351 EM
Flamed Wood



S68036 EM
Cento



U12215 EM
Antracit



Tak vznikají oblíbená místa pod širým nebem.

Vzhled zvoucí ke spočinutí, příjemné na dotek a vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům i slunečnímu záření. Naše inovativní kompaktní lamina Duropal XTerior compact nabízí ideální předpoklady použití pro atraktivní zahradní a balkonový nábytek.

PRODUKTY VENKOVNÍ NÁBYTEK

Na následujících stránkách naleznete výběr sortimentu, který je vhodný pro zde uvedenou oblast použití. Další výrobky naleznete v rubrice nosné desky a produkty.



Duropal XTerior compact – malba na jedné a obou stranách

Premium pro Outdoor – od zahradního nábytku po fasádu. Jedinečný matný vzhled na speciálně pro exteriéry koncipované kompaktní desce, která je velmi odolná proti povětrnostním vlivům a extrémně stabilní.

> s. 241

S Duropal XTerior compact firma Pfleiderer prezentuje výjimečný produkt, jenž díky svým více než 140 dekorům umožňuje klást nový důraz na exteriéry. Inovativní kompaktní lamino v matném provedení si Vás získá odolným povrchem a bude jistě fascinovat i hmatové receptory Vašich konečků prstů.



Duropal XTerior compact F – jednostranné malování

Vysoce kvalitní a těžce hořlavá fasádní deska. Jedinečný matný vzhled na speciálně pro fasády koncipované kompaktní desce, která je velmi odolná proti povětrnostním vlivům a extrémně stabilní.

> s. 242

Další informace naleznete také v naší brožuře
na téma výroba bednění XTerior.



DŘEVOSTAVBY



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.



Konstruktivní materiály pro moderní a ekologické stavby.

Po dřevu je ve stavebnictví velká poptávka! A není na tom nic divného, protože naše nízkoemisní dřevomateriály lepené bez použití formaldehydů podporují zdravé bydlení a otevírají jedinečné možnosti trendu staveb šetrných k přírodě a jejím zdrojům.

**PRODUKTY
DŘEVOSTAVBY**

Na následujících stránkách naleznete výběr sortimentu, který je vhodný pro zde uvedenou oblast použití. Další výrobky naleznete v rubrice nosné desky a produkty.



LivingBoard face contiprotect P5/P7

Proti vlhkosti odolná vysoce zátěžová deska s nebroušenou povrchovou úpravou contiprotect a lepená bez použití formaldehydů. Nízkoemisní a přírodní řešení pro moderní dřevostavby, bednění či obaly.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 153–154



LivingBoard P4/P5/P7

Deska LivingBoard P5 stojí ze stavebně biologického a ekologického hlediska opravdu za doporučení, je ideální volbou pro použití pro ekologické dřevostavby, bednění a dokonce i pro střední vrstvu dveří.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 152



PremiumBoard MFP P5

Od obložení zdí, přes pokrytí střechy až k realizaci podlah či pro vysoce kvalitní transportní bedny: Tato proti vlhkosti odolná multifunkční deska je vhodná pro různé oblasti použití.

> s. 150

Nehraje roli, zda mají být materiály nosné, pevné v ohybu či obzvláště udržitelné, v rámci oboru dřevostaveb Vám nabízíme vhodné dřevomateriály téměř pro každou oblast použití. Od dřevotřískové desky s výbornou izotropní pevností, přes podlahovou desku pero drážka, kterou lze opracovávat všemi směry, až k difúzně otevřené vláknité MDF desce. Všechny splňují požadavky očekávané od možnosti efektivního opracování, vynikají dobrou kvalitou bez nutnosti dělat kompromisy a na přání jsou k dodání i s certifikáty standardů PEFC™ a FSC®.



StyleBoard MDF.RWH

Přírodní, difúzně otevřená vláknitá deska pro střechy a stěny.

> s. 158



ClassicBoard P3

Deska odolná proti vlhkosti, která nemá plnit nosnou funkci, např. jako podklad pro plovoucí podlahy.

> s. 148

Další informace naleznete také v naší brožuře na téma dřevostavby.



SKLADOVÁ TECHNIKA



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.



Výkonní pomocníci všedního dne v logistice.

Pro zboží hospodářství orientované na výkon, jsou vysokožátěžové, stabilní a velkoobjemové regály s dlouhou životností velmi důležitým faktorem úspěchu. Aby byla jejich výroba efektivní a přinesla očekávanou kvalitu, nabízí firma Pfleiderer výjimečně pevné a dobře opracovatelné dřevomateriály.

PRODUKTY
SKLADOVÁ TECHNIKA

Na následujících stránkách naleznete výběr sortimentu, který je vhodný pro zde uvedenou oblast použití. Další výrobky naleznete v rubrice nosné desky a produkty.



PremiumBoard P4/P6/P6+

Dřevotřísková deska s nadprůměrnou zvýšenou pevností v ohybu.

DecoBoard P6+

Laminovaná dřevotřísková deska s nadprůměrnou zvýšenou pevností v ohybu a s protiskluzovým povrchem.

Regálová dna, podesty, schůdky a dvojité dna musí v běžném logistickém provozu něco vydržet. S našimi vhodnými deskami z dřevomateriálu Vám budeme nápomocni k tomu, aby skladové technologie a jejich realizace byly rychlé, hospodárné a vyhovovaly všem platným nařízením a předpisům.



PremiumBoard Pyroex P4/P6

Těžce vznětlivá surová deska je ideálním základem výrobků splňujících požadavky protipožární bezpečnosti pro interiéry a zárubně. k dispozici také jako podlahová deska pero drážka nebo laminem opatřená verze DecoBoard Pyroex či kompozitní prvek Pyroex.

**Další informace naleznete také v naší brožuře
na téma skladová technika.**



OBALOVÉ SYSTÉMY



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.



Aby se vše bezpečně přepravilo z bodu A do bodu B.

Při přepravě hodnotných předmětů musí být zajištěna jejich ochrana před nárazy, vlhkostí a teplotními výkyvy. Naše desky určené pro výrobu obalových systémů jsou flexibilně opracovatelné, odolné, i vůči působení vlhkosti a vyhovují v logistice celosvětově uznávaným řešením.

PRODUKTY OBALOVÉ SYSTÉMY

Na následujících stránkách naleznete výběr sortimentu, který je vhodný pro zde uvedenou oblast použití. Další výrobky naleznete v rubrice nosné desky a produkty.



LivingBoard face contiprotect P5/P7

Proti vlhkosti odolná vysoce zátěžová deska s nebroušenou povrchovou úpravou contiprotect a lepená bez použití formaldehydů. Nízkoemisní a přírodní řešení pro moderní dřevostavby, bednění či obaly.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 153–154



PremiumBoard MFP P5

Od obložení zdí, přes pokrytí střechy až k realizaci podlah či pro vysoce kvalitní transportní bedny: Tato proti vlhkosti odolná multifunkční deska je vhodná pro různé oblasti použití.

> s. 150

Další informace naleznete také v naší brožuře
na téma obalové systémy.



VÝROBA BEDNĚNÍ



To nejlepší, co se může betonu stát.

Materiál pro výrobu bednění pro uložení a zhuštění čerstvého betonu podléhá extrémní zátěži, jsou na něj kladeny vysoké nároky ohledně pevnosti, odolnosti vůči vlhku a kvality povrchu. Naše dřevomateriály se osvědčují v těch nejtvrděších podmínkách, jsou průkopnické a v případě potřeby zajistí i optimální vzhled konstrukčních dílů.

PRODUKTY VÝROBA BEDNĚNÍ

Na následujících stránkách naleznete výběr sortimentu, který je vhodný pro zde uvedenou oblast použití. Další výrobky naleznete v rubrice nosné desky a produkty.



LivingBoard face contiprotect P5/P7

Proti vlhkosti odolná vysoce zátěžová deska s nebroušenou povrchovou úpravou contiprotect a lepená bez použití formaldehydů. Nízkoemisní a přírodní řešení pro moderní dřevostavby, bednění či obaly.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 153–154



PremiumBoard MFP P5

Od obložení zdí, přes pokrytí střechy až k realizaci podlah či pro vysoce kvalitní transportní bedny: Tato proti vlhkosti odolná multifunkční deska je vhodná pro různé oblasti použití.

> s. 150

Přednosti betonových konstrukčních prvků se nechají naplno využít v praxi pouze s tím správným bedněním. Aby se dosáhlo požadovaných tvarů, vlastností a rovnosti povrchu, jsou žádány vysoce kvalitní, stabilní a zatížitelné dřevomateriály. Naše desky určené pro výrobu bednění všechny tyto vlastnosti vykazují, dají se navíc precizně a flexibilně opracovat a díky tomu jsou přesně to pravé, co pro tvrdé podmínky na stavbě potřebujete.



LivingBoard P5/P7

Deska LivingBoard P5 stojí ze stavebně biologického a ekologického hlediska opravdu za doporučení, je ideální volbou pro použití pro ekologické dřevostavby, bednění a dokonce i pro střední vrstvu dveří.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 152



DecoBoard P5/P7S

Díky lepení odolnému proti vlhkosti a speciální impregnaci nátěru je tento panel ideální pro vícenásobné použití při konstrukci bednění.


Další informace naleznete také v naší brožuře na téma výroba bednění.



DEKORY

Nápady, které nadchnou.

Rozsah nabídky dřevomateriálů firmy Pfleiderer je takový, že nabízí téměř nekonečnou řadu rozmanitých kombinací a možností využití. Základem všeho jsou naše jedinečné dekory. Čerpejte z toho plnou měrou – náš barevný svět Vám poskytne inspiraci, směr a hlavně to nejdůležitější: široký výběr! Nezáleží na tom, zda použijete rozmanité jemně sladěné jednobarevné tóny, vzory plné fantazie nebo vysoce autentické reprodukce dřeva, kamene nebo jiných materiálů. Našich bezmála 300 dekorů propůjčí Vaším návrhům výjimečnou atraktivitu!



Usnadněte si práci s aplikací Pfleiderer WorkApp!
Dekor naskenujte Vaším chytrým telefonem, získáte doporučení různých kombinací a vyžádejte si vzorky.

Nová aplikace Pfleiderer WorkApp funguje na každém Smartphonu.
Navolte si workapp.pfleiderer.com a spusťte skener dekorů.
Abyste si pravidelné užívání naší aplikace ještě více usnadnili, přidejte si ji na úvodní obrazovku!



Náš tip:
naskenujte QR kód
a můžete začít.



decorfinder.pfleiderer.com

OVER THE RAINBOW
CHROMATICKÉ JEDNOBAREVNÉ TÓNY

STORMY WEATHER
NEUTRÁLNÍ JEDNOBAREVNÉ TÓNY

BEYOND THE SEA
SEVERNÍ DŘEVA

TEA FOR TWO
TRADIČNÍ NAČERVENALÁ DŘEVA

AS TIME GOES BY
ŠEDÁ ZESTÁRLÁ DŘEVA

SUMMERTIME
PŘÍRODNÍ DŘEVA

BLACK COFFEE
DŘEVA V ČERNÉ A BÍLÉ

PIANOMAN
KLASICKÁ TMAVÁ DŘEVA

CATCH OF THE DAY
MATERIÁLOVÉ DEKORY

RIVER DEEP MOUNTAIN HIGH
KÁMEN A MINERÁLY




CHROMATICKÉ
JEDNOBAREVNÉ
TÓNY
OVER THE RAINBOW







Barvy duhy: Rovnoměrně
odstupňované pastelové,
šedohnědé a intenzivní barvy.

Legenda:

- HPL Skladový program
- Kolekce EXPRES (HPL a DecoBoard skladem)
- HPL v dřevních formátech skladem
- Skladový program kolekce pracovních desek
- Skladový program FunXTional (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme nebo Duropal XTreme plus)
- Duropal SolidColor Skladový program

Všechny dekory designové kolekce jsou
k dispozici ve variantách HPL a DecoBoard.

A	B	C	D	E	1
 U15230 Vanilka světlá	 U11509 Magnólie	 U16007 Came	 U16130 Pískově šedá	 U17035 Lotus	
 U15559 Pastelově žlutá	 U15246 Mango	 U16010 Oranžová	 U16051 Červená Siena	 U17005 Karmínově červená	
 U15579 Žloutkově žlutá	 U16009 Pomeranč	 U16012 Antilope	 U16166 Salsa	 U17008 Červený rubín	
 U15194 Zinkově žlutá	 U15115 Žlutá ginstér	 U16013 Bison	 U17271 Červená oxid	 U17031 Bordeaux	
 U11506 Slonovinově bílá	 U16020 Béžová střední	 U15331 Béžově šedá	 U11523 Slonová kost	 U12168 Šedý kašmír	
 U15133 Křemičité šedá	 U16184 Krémová	 U16003 Sand Greige	 U16037 Tudr	 U16179 Cuba Libre	
 U15190 Cuvo	 U16001 Pískově šedá	 U16002 Congo	 U16000 Šedá truffel	 U17012 Coco	
 U15193 Cuando	 U17010 Terra hnědá	 U12211 Lávová barva	 U16058 Be rooted!	 U17054 Burgund	

F	G	H	I	J	K	L	M	1
 U17013 Mimóza	 U18003 Křišťálově modrá	 U18067 Modrá pastelová	 U18015 Catania	 U18503 Trinity	 U19003 Cadiz	 U19506 Lilie	 U19505 Citron	
 U17014 Hortenzie	 U18002 Vodní modř	 U18010 Cirrus	 U18016 Kavala	 U18500 Patras	 U19004 Saragosso	 U19508 Chartreuse	 U19507 Iris	
 U17019 Brusinka	 U18068 Nebeská modř	 U18011 Palander	 U18017 Ikarus	 U18008 Java	 U19005 Jade	 U19501 Granny Smith	 U19509 Oliva	
 U17503 Lila	 U18059 Hořcově modrá	 U18012 Baltic	 U18021 Levante	 U18576 Ocean	 U19002 Ivy	 U19502 Limette	 U19511 Klee	
 U17509 Malve	 U18031 Möwe	 U18029 Horizont	 U18032 Aqua	 U18505 Laguna	 U18506 Neptun	 U19014 Šalvěj	 U19015 Spearmint	
 U17501 Rose	 U18148 Ledově modrá	 U18013 Cumulus	 U18079 Pacifik	 U18504 Hudson	 U19006 Máta	 U19503 Avocado	 U19500 Carambola	
 U17505 Sliva	 U18001 Sky blue	 U18014 Stratus	 U18074 Atlantik	 U18502 Bristol	 U19007 Agáve	 U19515 Tajga	 U15110 Iguana	
 U17141 Orchidej	 U17500 Královská modrá	 U18004 Tmavě modrá	 U18006 Skagerrak	 U18501 Fjord	 U19008 Labrador	 U19504 Cuketa	 U19512 Khaki	

NEUTRÁLNÍ JEDNOBAREVNÉ TÓNY

STORMY WEATHER

Teplé, neutrální a chladivé šedé a bílé tóny v bezpočtu odstínů vytváří paspartu pro všechny materiály.

Legenda:

- HPL Skladový program
- Kolekce EXPRES (HPL a DecoBoard skladem)
- HPL v dřevních formátech skladem
- Skladový program kolekce pracovních desek
- Skladový program FunXTional (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme nebo Duropal XTreme plus)
- Duropal SolidColor Skladový program

Všechny dekory designové kolekce jsou k dispozici ve variantách HPL a DecoBoard.

A	B	
		1
U11027 Icy white		
		2
U11102 Křída		
		3
W10100 Interior White		
		4
W10003 Opálově bílá		
		5
W10140 Bílá		
		6
U11026 Křišťálově bílá	U12233 Kovová černá	
		7
U11015 Bílá	U12007 Grafit černý	
		8
U11077 Krémově bílá	U12000 Vulkánově černá	

C	D	E	F	
				1
U11209 Čistě bílá	W10410 Bílá krycí	U12043 Ledovcová modř	U11106 Powderwhite	
				2
W10227 Mýdlově bílá	U11525 Kancelářská bílá	U11518 Perleťové šedá	U11552 Moongrey	
				3
U12190 Flanel	U11500 Bílošedá	U12188 Světle šedá	U12131 Stříbrošedá	
				4
U12204 Manhattan	U12109 Montana šedá	U12009 Stříbrošedá	U12044 Delfínově šedá	
				5
U12248 Šedá signální	U12115 Platinově šedá	U12010 Platinově šedá	U12090 Bora šedá	
				6
U12146 Shadow	U12290 Antracitově šedá	U12231 Břidlice šedá	U12091 Sharky šedá	
				7
U12986 Šedá	U12257 Grafitová šedá	U12215 Antracit	U12092 Zonda šedá	
				8
U12011 Vulkanit	U19011 Černě zelená	U18028 Modročerná	U12018 Čedič šedý	

SEVERNÍ DŘEVA
BEYOND THE SEA

Světlá dřeva ve skandinávském
stylu přináší pocit lehkosti a svěžestí.

Legenda:

HPL Skladový program

Kolekce EXPRES (HPL a DecoBoard skladem)

HPL v dřevních formátech skladem

Skladový program kolekce pracovních desek

Skladový program FunXTional (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme nebo Duropal XTreme plus)

Duropal SolidColor Skladový program

Všechny dekory designové kolekce jsou
k dispozici ve variantách HPL a DecoBoard.

A	B	C	1
R55011 Anderson Pine White	RU	ML	RU
			2
R55006 Borovice Fano bílá	RU	ML	ML
			3
R55072 Willow bílý	ML	ML	ML
			4
R24029 Buk Fjord světlý	ML	VV	ML
			5
R50094 Nordic Teak	NW	ML	RU
			6
R48043 Chip	ML	RU	RU

</

ŠEDÁ ZESTÁRLÁ
DŘEVA
AS TIME GOES BY

Vyrazná kresba, zvětrání, řemeslná
dovednost a historické citáty vypráví
o uplynulých časech.

Legenda:

HPL Skladový program

Kolekce EXPRES (HPL a DecoBoard skladem)

HPL v dřevních formátech skladem

Skladový program kolekce pracovních desek

Skladový program FunXTional (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme nebo Duropal XTreme plus)

Duropal SolidColor Skladový program

Všechny dekory designové kolekce jsou
k dispozici ve variantách HPL a DecoBoard.

A	B	C	1
R37001 Olše baron	ML R20286 Dub italský	NW R37003 Jilm Baron truffel	NW
			2
R20128 Dub Sonoma světlý	RU R20039 Dup Sonoma šedá	RU R20351 Flamed Wood	NW
			3
R20064 Horský dub šedý	NW R20029 šedý Lancelot Oak	RU R20031 Dub Sonoma truffel	RU
			4
R20147 Dub Nelson	RU R20285 Dub Wilton rákos	NW R37010 Jilm Ovid skořice	RU
			5
R55008 Jedle alpská přírodní	RU R20027 Pale Lancelot Oak	RU R37017 Jilm Salisbury šedý	NW
			6
	R55004 Pinie Ponderosa	RU R48036 Flintwood	SD

TRADIČNÍ
NAČERVENALÁ
DŘEVA
TEA FOR TWO

Nadčasová elegance vzniká
použitím teplého, načervenalého
dřeva a hladkých saténových
nebo lesklých povrchů.

D	E	1
	ML R42006 Třešeň Havana	
	SM R42009 Třešeň fládrová parketový vzor	2
	RU R50016 Zebrano	
R50016 Zebrano	NW R50084 Teak zlatý	HG
	SM R48038 Platan	
R48038 Platan	NW R50077 Macassar Sulawesi hnědý	SM

88

89

KLASICKÁ
TMAVÁ DŘEVA
PIANOMAN

Teplá tmavá dřeva ve vyvážené architektuře zprostředkovávají nadčasovou hodnotu, ležérnost a modernost.

Legenda:

HPL Skladový program

Kolekce EXPRES (HPL a DecoBoard skladem)


HPL v dveřních formátech skladem

Skladový program kolekce pracovních desek

Skladový program FunXTional (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme nebo Duropal XTreme plus)

Duropal SolidColor Skladový program

Všechny dekory designové kolekce jsou k dispozici ve variantách HPL a DecoBoard.

A	B	C	
			1
R50095 Laos Teak	NW R30011 Madison Walnut	NW R30013 Altamira ořech tmavý	
			2
R38000 Kaštan	NW R30019 Bella Noce čoko	VV R30135 Okapi ořech	
			3
R50088 Malajský teak	NW R20020 Dub Piemont mokka	RU R20234 Springfield dub tmavý	
			4
R34019 Jasan plátkovaný	NW R34031 Jasan plátkovaný příčný	ML	
			5
R30021 Noce Milano	NW R48042 Lumumba	NW	
			6
R34024 Portlanský popel tmavý	NW R50004 Sangha Wenge natur	RU	

DŘEVA V ČERNÉ
A BÍLÉ
BLACK COFFEE

Střízlivý styl, ostré kontrasty a hra se světlem a formou působí stylově a splní nároky i náročných klientů.

D	E	
		1
R20284 Dub Wilton bílý	NW R50083 Wenge stříbrná	
		2
F73051 Texwood bílý	ML F73050 Texwood černý	
		3
R48005 Glamour Wood Light	NW R20320 Dub stříbrný	
		4
R20033 Dub tmavý	NW R20065 Horský dub tmavý	
		5
R34032 Portlanský popel černý	NW R20350 Giant Oak	ML
		6

90

91

MATERIÁLOVÉ
DEKORY
CATCH OF THE DAY

Kov, beton, textil a grafika –
materiály nebo postupy, které
propůjčí osobitost a jedinečnost
každému prostoru.

Legenda:

HPL Skladový program

Kolekce EXPRES (HPL a DecoBoard skladem)

HPL v dveřních formátech skladem

Skladový program kolekce pracovních desek

Skladový program FunXTional (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme nebo Duropal XTreme plus)

Duropal SolidColor Skladový program

Všechny dekory designové kolekce jsou
k dispozici ve variantách HPL a DecoBoard.

A	B	C	
			1
F76023 Alu broušený VV	M80000 Alu 1, ocelová HG	M80001 Alu 2, niklová HG	
			2
F76112 Inox šedý SM	F70015 Šedá metalíza HG	F70014 Antracit metalíza HG	
			3
F76143 Zinek SD	F76113 Metex stříbro SD	F76111 Kito ocel SD	
			4
F76083 Oxyd CR	F76114 Metex mosaz ML	F79934 Ferro černé CR	
			5
F70002 Cava béžová HG	F70000 Měď metalíza HG	F76141 Alux černý SM	
			6
F76110 Kito bronzový SD	F76100 Sierra zlatá CR	F70008 Metallic Toffee HG	

D	E	F	G	
				1
S68036 Cento ML	F76044 Bellato šedé ML	S60036 Beton klasik ML	R48010 Atrium šedý SX	SD
				2
S60019 Crick CR	F76001 Loftec ML	F76145 Tazio ML	F76149 Kex CR	CR
				3
F76142 Teracota CR	F76026 Ceramico Rost CR	F76146 Terrazzo bronz ML	S68034 Espresso SD	SD
				4
F73075 Solidale SD	F76084 Buffalo SD	S68039 Terrazzo Classico černé SM	S68029 Terrazzo Nero ML	SD
				5
F79932 Window HG	F73073 Spira béžová SM	F76117 Piquée šedomodří SD	F79016 Caroline ML	ML
				6
F73036 Suit šedý světlý ML	F76014 Twist platinově šedý ML	F76099 Loden zelené ML	F79023 Patchwork SD	SD




KÁMEN A MINERÁLY RIVER DEEP MOUNTAIN HIGH

Solidní a nadčasové:
pravé kameny vytváří styl.

Legenda:

- HPL Skladový program
- Kolekce EXPRES (HPL a DecoBoard skladem)
- HPL v dřevních formátech skladem
- Skladový program kolekce pracovních desek
- Skladový program FunXTional (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme nebo Duropal XTreme plus)
- Duropal SolidColor Skladový program

Všechny dekory designové kolekce jsou
k dispozici ve variantách HPL a DecoBoard.

A	B	
		1
S63045 India bílá	S62032 Obelisk šedý	SM
		2
S63009 Mramor Carrara	S68025 Královský mramor zelený	SM
		3
S63028 Nero Portoro	S63044 Kaviár černý	SM
		4
S63007 Oriental Stone brown		SM
		5
S61034 Beola Grigia	S68027 Románská mozaika šedá	SD



Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com




Uspadněte si práci s aplikací Pfleiderer WorkApp!
Dekor naskenujte Vaším chytrým telefonem, získáte doporučení
různých kombinací a vyžádejte si vzorky.

Nová aplikace Pfleiderer WorkApp funguje na každém Smartphonu.
Navolte si **workapp.pfleiderer.com** a spusťte skener dekorů. Abyste si
pravidelně užívání naší aplikace ještě více usnadnili, přidejte si ji
na úvodní obrazovku!



Náš tip:
naskenujte QR kód
a můžete začít



DESIGNOVÁ KOLEKCE

včetně skladového programu a programu rychlého dodání

SKLADOVÝ PROGRAM										FUNCTIONAL PRODUCTS														
Označení dekoru	Stránky / souřadnice	Standardní struktura	Svět barev	Hodnota odrazu	Další kód NCS	Metaliza	RAL	Popis raportu	DecoBoard P2 2.800 x 2100 mm * a 2.655 x 2100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2100 mm * Také ve verzi 4100 x 2100 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropol HPL 4100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol Kompozitní P2 2.800 x 2.070 mm	HPL pro výrobu dveří 2150 x 1.300 x 0,8 mm další rozměry skladem¹		PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2100 mm Také ve verzi PrimeBoard XTreme MDF černá přírodní XT 19 mm	Duropol XTreme 4100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropol SolidColor XTreme	Duropol XTreme plus 4100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm * Také ve verzi 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duropol SolidColor 4100 x 1.300 x 0,8 mm * a 4100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 80 mm	XTerior compact 2.800 x 2.070 x 80 mm * Také ve verzi 2.800 x 2.070 x 60 mm	Duropol Pracovní Deska 4100 x 600 / 900 x 38,8 mm	
 W10003 Opálově bílá	s. 84, A4	SD	Stormy weather	0,85	S1002-G50Y			jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
 W10100 Interior White	s. 84, A3	SD	Stormy weather	0,85	S0502-G50Y			jednobarevný dekor neutrální	SD - 16 / 18 / 19 / 25	SD - 19	SD	SD		SD										
 W10140 Bílá	s. 84, A5	SD	Stormy weather	0,81	S0603-G80Y			jednobarevný dekor neutrální	SD - 10 / 16 / 18 / 19 / 25 / 38 SM - 16 / 18 / 19 / 25	SD - 19*	SD	SD	MP - 19 SD - 19											
 W10227 Mýdlově bílá	s. 85, C2	SD	Stormy weather	0,79	S0502-G			jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
 W10410 Bílá krycí	s. 85, D1	SD	Stormy weather	0,82	S0502-Y			jednobarevný dekor neutrální	SD - 19 SM - 16 Pyroex *SD - 16 / 19		SD	SD		SD										
 U11015 Bílá	s. 84, A7	SD	Stormy weather	0,86	S0603-G40Y			jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
 U11026 Křišťálově bílá	s. 84, A6	SD	Stormy weather	0,88	S0502-G50Y			jednobarevný dekor neutrální	HG - 18 SD - 18 / 19		SD	SD	SD - 19 VV - 19	SD, XM		XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM*	XP	SD*, SM*	SD, SM*				SD - Quadra
 U11027 Icy White	s. 84, A1	SD	Stormy weather	0,82	S0505-R60B			jednobarevný dekor neutrální	HG - 18 SD - 18 / 19		SD	HG, SD		SD, XM		XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM*	XP	SD*, SM*	SD, SM*				
 U11077 Krémově bílá	s. 84, A8	SD	Stormy weather	0,87	S0502-Y	9010		jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
 U11102 Křída	s. 84, A2	SD	Stormy weather	0,85	S0502-G	9003		jednobarevný dekor neutrální	SD - 19		SD	SD		SD		XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM	XP		EM	EM*		XM - Quadra	
 U11106 Powderwhite	s. 85, F1	SD	Stormy weather	0,83	S0502-R			jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
 U11209 Čistě bílá	s. 85, C1	SD	Stormy weather	0,81	S0500-N			jednobarevný dekor neutrální	HG - 18 / 19 SD - 16 / 18 / 19 / 25	SD - 18 / 19	HG, SD	HG, SD		SD										
 U11500 Bílošedá	s. 85, D3	SD	Stormy weather	0,66	S1502-Y	9002		jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
 U11506 Slonovinově bílá	s. 82, A5	SD	Over the rainbow	0,79	S0804-G90Y			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
 U11509 Magnólie	s. 82, B1	SD	Over the rainbow	0,76	S1005-Y20R			chromatická	SD - 19	SD - 18	SD	SD		SD										
 U11518 Perleťově šedá	s. 85, E2	SD	Stormy weather	0,73	S1002-G			jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
 U11523 Slonová kost	s. 82, D5	SD	Over the rainbow	0,79	S0804-Y50R			chromatická			SD	SD												
 U11525 Kancelářská bílá	s. 85, D2	SD	Stormy weather	0,75	S1002-G50Y			jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
 U11552 Moongrey	s. 85, F2	SD	Stormy weather	0,76	S1002-Y50R			jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
 U12000 Vulkánově černá	s. 84, B8	SD	Stormy weather	0,05	S8502-B	9005		jednobarevný dekor neutrální	HG - 18 / 19 SD - 18 / 19		HG, SD	HG, SD		SD, VV, XM		XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM*	XP	SD*, SM*	SD, SM*	EM	EM		
 U12007 Grafit černý	s. 84, B7	SD	Stormy weather	0,07	S8500-N			jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
 U12009 Stříbrošedá	s. 85, E4	SD	Stormy weather	0,49	S2502-B			jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
 U12010 Platinově šedá	s. 85, E5	SD	Stormy weather	0,31	S4502-B			jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
 U12011 Vulkanit	s. 85, C8	SD	Stormy weather	0,08	S8502-B			jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
 U12018 Čedič šedý	s. 85, F8	SD	Stormy weather	0,15	S6500-N			jednobarevný dekor neutrální	SD - 19		SD	SD		SD										
 U12043 Ledovcová modř	s. 85, E1	SD	Stormy weather	0,84	S0505-R70B			jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
 U12044 Delfinově šedá	s. 85, F4	SD	Stormy weather	0,53	S2005-R40B			jednobarevný dekor neutrální	SD - 19		SD	SD		SD		XG - 19 XT - 19	XM	XP		EM	EM		XM - Quadra	
 U12090 Bora šedá	s. 85, F5	SD	Stormy weather	0,31	S4502-R			jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
U12091 Sharky šedá	s. 85, F6	SD	Stormy weather	0,25	S5502-R			jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK

Další struktury:		KOLEKCE EXPRESS		
Jestliže je požadovaný dekor součástí kolekce EXPRESS, pak jsou další struktury k dispozici v rámci programu rychlého dodání ve verzi DecoBoard P2. U všech ostatních produktů je dodací doba na popání.				
MP			SD	SD
MP, VV	MP, SD, VV		SD	SD
MP, VV	MP, SD, VV		SD	SD
MP, VV			SD	SD
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV		SD	SD
VV			SD	SD
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV		SD	SD
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV		SD	HG, SD
VV			SD	SD
HG, VV	HG, SD, VV		SD	SD
			SD	SD
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV		HG, SD	HG, SD
MP			SD	SD
VV	SD, VV		SD	SD
VV	SD, VV		SD	SD
MP			SD	SD
MP			SD	SD
VV			SD	SD
			SD	SD
HG, MP, SM, VV	HG, MP, SD, SM, VV		HG, SD	HG, SD
			SD	SD
			SD	SD
MP			SD	SD
MP			SD	SD
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV		SD	SD
			SD	SD
	SD		SD	SD
MP			SD	SD
MP			SD	SD

SKLADOVÝ PROGRAM															FUNCTIONAL PRODUCTS				Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm * Také ve verzí 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duropal SolidColor 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * a 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 80 mm	XTerior compact 2.800 x 2.070 x 80 mm * Také ve verzí 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	Duropal Pracovní Deska 4.100 x 600 / 900 x 38,8 mm	
Označení dekoru	Stránky / souřadnice	Standardní struktura	Svět barev	Hodnota odrazu	Další kód NCS	Metaliza	RAL	Popis raportu	DecoBoard P2 2.800 x 2100 mm * a 2.655 x 2100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2100 mm * Také ve verzí 4100 x 2100 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol Kompozitní P2 2.800 x 2.070 mm	HPL pro výrobu dveří 2150 x 1.300 x 0,8 mm další rozměry skladem ¹	PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2100 mm Také ve verzí PrimeBoard XTreme MDF černá přírodní XT19 mm	Duropol XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropol SolidColor XTreme	Duropol XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm							
U12092 Zonda šedá	s. 85, F7	SD	Stormy weather	0,17	S6502-R			jednobarevný dekor neutrální	SD - 19		SD	SD		SD										
U12109 Montana šedá	s. 85, D4	SD	Stormy weather	0,56	S2002-G50Y			jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
U12115 Platinově šedá	s. 85, D5	SD	Stormy weather	0,28	S4500-N			jednobarevný dekor neutrální	SD - 19		SD	SD		SD		XG - 19 XT - 19	XM	XP			EM	EM		
U12131 Stříbrošedá	s. 85, F3	SD	Stormy weather	0,66	S1502-Y50R			jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
U12146 Shadow	s. 85, C6	SD	Stormy weather	0,19	S6000-N			jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
U12168 Šedý kašmír	s. 82, E5	SD	Over the rainbow	0,51	S2002-Y50R			jednobarevný dekor neutrální	SD - 19		SD	SD		SD		XG - 19 XT - 19	XM	XP						
U12188 Světle šedá	s. 85, E3	SD	Stormy weather	0,58	S2000-N		7035	jednobarevný dekor neutrální	SD - 16 / 18 / 19 / 25 SD - 19*	SD - 19	SD	SD	SD - 19 MP - 19	SD, XM		XG - 19 XT - 19	XM*	XP	SM, SD	SD	EM	EM	U12187 SD - Quadra	
U12190 Flanel	s. 85, C3	SD	Stormy weather	0,62	S2000-N			jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
U12204 Manhattan	s. 85, C4	SD	Stormy weather	0,46	S3000-N			jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
U12211 Lava	s. 82, C8	SD	Over the rainbow	0,13	S7005-Y50R			jednobarevný dekor neutrální	SD - 19		SD	SD		SD										
U12215 Antracit	s. 85, E7	SD	Stormy weather	0,11	S8000-N			jednobarevný dekor neutrální			SD	SD								EM	EM*			
U12231 Břidlice šedá	s. 85, E6	SD	Stormy weather	0,1	S7502-B			jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
U12233 Kovová černá	s. 84, B6	SD	Stormy weather	0,08	S8000-N			jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
U12248 Šedá signální	s. 85, C5	SD	Stormy weather	0,37	S4000-N			jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
U12257 Grafitová šedá	s. 85, D7	SD	Stormy weather	0,16	S7000-N			jednobarevný dekor neutrální	SD - 19		SD	SD		SD										
U12290 Antracitově šedá	s. 85, D6	SD	Stormy weather	0,16	S6500-N			jednobarevný dekor neutrální	SD - 19		SD	SD		SD, XM		XG - 19 XT - 19	XM*	XP	SD, SM	SD			MP - Quadra	
U12986 Šedá	s. 85, C7	SD	Stormy weather	0,13	S7500-N			jednobarevný dekor neutrální			SD	SD					XM	XP						
U15110 Iguana	s. 83, M7	SD	Over the rainbow	0,36	S3050-G80Y			chromatická			SD	SD												
U15115 Žlutá ginstér	s. 82, B4	SD	Over the rainbow	0,46	S1070-Y10R		1032	chromatická			SD	SD									EM	EM		
U15133 Křemičité šedá	s. 82, A6	SD	Over the rainbow	0,52	S2005-Y20R			chromatická			SD	SD												
U15190 Cuvo	s. 82, A7	SD	Over the rainbow	0,44	S3005-Y20R			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U15193 Cuando	s. 82, A8	SD	Over the rainbow	0,21	S6005-Y20R			chromatická			SD	SD												
U15194 Zinkově žlutá	s. 82, A4	SD	Over the rainbow	0,65	S0560-Y		1018	chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U15230 Vanilka světlá	s. 82, A1	SD	Over the rainbow	0,82	S0804-Y30R			chromatická			SD	SD												
U15246 Mango	s. 82, B2	SD	Over the rainbow	0,57	S1050-Y20R			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U15331 Béžové šedá	s. 82, C5	SD	Over the rainbow	0,7	S1505-G90Y			chromatická			SD	SD												
U15559 Pastelově žlutá	s. 82, A2	SD	Over the rainbow	0,75	S1015-Y20R			chromatická			SD	SD												
U15579 Žloutkově žlutá	s. 82, A3	SD	Over the rainbow	0,52	S0570-Y20R		1003	chromatická			SD	SD												
U16000 Šedá truffel	s. 82, D7	SD	Over the rainbow	0,26	S5005- Y50R			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U16001 Pískově šedá	s. 82, B7	SD	Over the rainbow	0,37	S3005-Y50R			chromatická			SD	SD												

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK

Další struktury:					KOLEKCE EXPRES				
Jestliže je požadovaný dekor součástí kolekce EXPRESS, pak jsou další struktury k dispozici v rámci programu rychlého dodání ve verzi DecoBoard P2. U všech ostatních produktů je dodací doba na popání.					DecoBoard P2 2.800 x 2100 x 8–38 mm	Duopal Kompozitní P2 2.800 x 2.070 x 9,6–39,6 mm	Duopal Kompozitní P2 4100 x 1.300 x 9,6–39,6 mm		
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•					
		SD	SD						
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•					
MP		SD	SD						
MP		SD	SD						
HG, VV	HG, SD, VV	SD	SD	•					
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	SD	SD	•					
MP		SD	SD						
MP, VV		SD	SD						
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•					
		SD	SD						
MP		SD	SD						
MP		SD	SD						
VV		SD	SD						
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•					
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	SD	SD	•					
VV		SD	SD						
MP		SD	SD						
MP		SD	SD						
VV	SD, VV	SD	SD	•					
VV		SD	SD						
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•					
MP		SD	SD						
MP	MP, SD	SD	SD	•					
MP		SD	SD						
MP		SD	SD						
MP		SD	SD						
VV	SD, VV	SD	SD	•					
MP		SD	SD						

SKLADOVÝ PROGRAM															FUNCTIONAL PRODUCTS				Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0.8 mm * Také ve verzi 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duropal SolidColor 4.100 x 1.300 x 0.8 mm * a 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 8.0 mm	XTerior compact 2.800 x 2.070 x 8.0 mm * Také ve verzi 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	Duropal Pracovní Deska 4.100 x 600 / 900 x 38.8 mm	
Označení dekoru	Stránky / souřadnice	Standardní struktura	Svět barev	Hodnota odrazu	Další kód NCS	Metaliza	RAL	Popis raportu	DecoBoard P2 2.800 x 2100 mm * a 2.655 x 2100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2100 mm * Také ve verzi 4.100 x 2100 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0.8 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0.8 mm	Duropol Kompozitní P2 2.800 x 2.070 mm	HPL pro výrobu dveří 2.150 x 1.300 x 0.8 mm další rozměry skladem¹	PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2100 mm Také ve verzi PrimeBoard XTreme MDF černá přírodní XT 19 mm	Duropol XTreme 4.100 x 1.300 x 0.8 mm * Duropol SolidColor XTreme	Duropol XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0.8 mm							
 U16002 Congo	s. 82, C7	SD	Over the rainbow	0,32	S4005-Y50R			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
 U16003 Sand Greige	s. 82, C6	SD	Over the rainbow	0,55	S2005-Y50R			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
 U16007 Came	s. 82, C1	SD	Over the rainbow	0,75	S0907-Y10R			chromatická			SD	SD												
 U16009 Pomeranč	s. 82, B3	SD	Over the rainbow	0,5	S1060-Y30R			chromatická			SD	SD												
 U16010 Oranžová	s. 82, C2	SD	Over the rainbow	0,35	S1070-Y40R		2011	chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
 U16012 Antilope	s. 82, C3	SD	Over the rainbow	0,22	S3060-Y30R			chromatická			SD	SD												
 U16013 Bison	s. 82, C4	SD	Over the rainbow	0,15	S5040-Y40R			chromatická			SD	SD												
 U16020 Běžová střední	s. 82, B5	SD	Over the rainbow	0,62	S1010-Y30R			chromatická			SD	SD												
 U16037 Tudr	s. 82, D6	SD	Over the rainbow	0,45	S3010-Y70R			chromatická			SD	SD												
 U16051 Červená Siena	s. 82, D2	SD	Over the rainbow	0,2	S3050-Y70R			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD						EM	EM			
 U16058 Be rooted!	s. 82, D8	SD	Over the rainbow	0,1	S7502-R			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD		XG - 19 XT - 19	XM	XP		EM	EM			
 U16130 Pískově šedá	s. 82, D1	SD	Over the rainbow	0,69	S0907-Y50R			chromatická			SD	SD												
 U16166 Salsa	s. 82, D3	SD	Over the rainbow	0,15	S4040-Y70R			chromatická			SD	SD												
 U16179 Cuba Libre	s. 82, E6	SD	Over the rainbow	0,37	S3010-Y60R			chromatická			SD	SD												
 U16184 Krémová	s. 82, B6	SD	Over the rainbow	0,58	S1505-Y50R			chromatická			SD	SD												
 U17005 Karminově červená	s. 82, E2	SD	Over the rainbow	0,17	S2070-Y90R		3000	chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
 U17008 Červený rubín	s. 82, E3	SD	Over the rainbow	0,11	S3560-R		3003	chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
 U17010 Terra hnědá	s. 82, B8	SD	Over the rainbow	0,09	S8005-Y80R			chromatická			SD	SD												
 U17012 Coco	s. 82, E7	SD	Over the rainbow	0,14	S6010-Y90R			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
 U17013 Mimóza	s. 83, F1	SD	Over the rainbow	0,66	S0520-R20B			chromatická			SD	SD												
 U17014 Hortenzie	s. 83, F2	SD	Over the rainbow	0,34	S1050-R20B			chromatická			SD	SD												
 U17019 Brusinka	s. 83, F3	SD	Over the rainbow	0,13	S4040-R20B			chromatická			SD	SD												
 U17031 Bordeaux	s. 82, E4	SD	Over the rainbow	0,1	S5040-Y90R			chromatická			SD	SD												
 U17035 Lotus	s. 82, E1	SD	Over the rainbow	0,77	S0505-Y90R			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
 U17054 Burgund	s. 82, E8	SD	Over the rainbow	0,08	S6030-R		3005	chromatická			SD	SD												
 U17141 Orchidej	s. 83, F8	SD	Over the rainbow	0,08	S7020-R20B			chromatická			SD	SD												
 U17271 Červená oxid	s. 82, D4	SD	Over the rainbow	0,11	S5040-Y80R			chromatická			SD	SD												
 U17500 Královská modrá	s. 83, G8	SD	Over the rainbow	0,08	S8005-R50B			chromatická			SD	SD												
 U17501 Rose	s. 83, F6	SD	Over the rainbow	0,52	S2010-R30B			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
 U17503 Lila	s. 83, F4	SD	Over the rainbow	0,09	S6030-R40B			chromatická			SD	SD												

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK

Další struktury: Jestliže je požadovaný dekor součástí kolekce EXPRES, pak jsou další struktury k dispozici v rámci programu rychlého dodání ve verzi DecoBoard P2. U všech ostatních produktů je dodací doba na požádání.					KOLEKCE EXPRES			
DecoBoard P2 2.800 x 2100 x 8–38 mm	Duopal Kompozitní P2 2.800 x 2070 x 9,6–39,6 mm	Duopal Kompozitní P2 4.100 x 1.300 x 9,6–39,6 mm						
VV	SD, VV	SD	SD		•			
VV	SD, VV	SD	SD		•			
MP		SD	SD					
VV		SD	SD					
MP	MP, SD	SD	SD		•			
VV		SD	SD					
MP		SD	SD					
MP		SD	SD					
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD		•			
VV	SD, VV	SD	SD		•			
MP		SD	SD					
MP		SD	SD					
VV		SD	SD					
		SD	SD					
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD		•			
VV	SD, VV	SD	SD		•			
MP		SD	SD					
VV	SD, VV	SD	SD		•			
VV		SD	SD					
VV		SD	SD					
VV		SD	SD					
MP		SD	SD					
VV	SD, VV	SD	SD		•			
MP		SD	SD					
MP		SD	SD					
VV	SD, VV	SD	SD		•			
VV		SD	SD					

									SKLADOVÝ PROGRAM															
Označení dekoru	Stránky / souřadnice	Standardní struktura	Svět barev	Hodnota odrazu	Další kód NCS	Metaliza	RAL	Popis raportu	DecoBoard P2 2.800 x 2100 mm * a 2.655 x 2100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2100 mm * Také ve verzi 4100 x 2100 mm	Duopal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duopal HPL 4100 x 1.300 x 0,8 mm	Duopal Kompozitní P2 2.800 x 2.070 mm	HPL pro výrobu dveří 2150 x 1.300 x 0,8 mm další rozměry skladem¹		FUNXTIONAL PRODUCTS			Duopal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm * Také ve verzi 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duopal SolidColor 4100 x 1.300 x 0,8 mm * a 4100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 80 mm	XTerior compact 2.800 x 2.070 x 80 mm * Také ve verzi 2.800 x 2.070 x 60 mm	Duopal Pracovní Deska 4100 x 600 / 900 x 38,8 mm	
U17505 Silva	s. 83, F7	SD	Over the rainbow	0,24	S5010-R30B			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U17509 Malve	s. 83, F5	SD	Over the rainbow	0,72	S1005-R50B			chromatická			SD	SD												
U18001 Sky blue	s. 83, G7	SD	Over the rainbow	0,22	S4020-R80B		5014	chromatická			SD	SD												
U18002 Vodní modř	s. 83, G2	SD	Over the rainbow	0,33	S3030-R90B			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U18003 Křišťalově modrá	s. 83, G1	SD	Over the rainbow	0,55	S1020-R90B			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U18004 Tmavě modrá	s. 83, H8	SD	Over the rainbow	0,08	S7020-R80B			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD							EM	EM		
U18006 Skagerrak	s. 83, I8	SD	Over the rainbow	0,11	S6020-B10G			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U18008 Java	s. 83, J3	SD	Over the rainbow	0,25	S2555-B20G			chromatická			SD	SD												
U18010 Cirrus	s. 83, H2	SD	Over the rainbow	0,53	S0540-B			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U18011 Palander	s. 83, H3	SD	Over the rainbow	0,4	S1050-B			chromatická			SD	SD												
U18012 Baltic	s. 83, H4	SD	Over the rainbow	0,17	S3060-B			chromatická			SD	SD												
U18013 Cumulus	s. 83, H6	SD	Over the rainbow	0,41	S2030-B			chromatická			SD	SD												
U18014 Stratus	s. 83, H7	SD	Over the rainbow	0,18	S4040-B			chromatická			SD	SD												
U18015 Catania	s. 83, I1	SD	Over the rainbow	0,69	S0520-B10G			chromatická			SD	SD												
U18016 Kavala	s. 83, I2	SD	Over the rainbow	0,49	S1040-B10G			chromatická			SD	SD												
U18017 Ikarus	s. 83, I3	SD	Over the rainbow	0,26	S3040-B10G			chromatická			SD	SD												
U18021 Levante	s. 83, I4	SD	Over the rainbow	0,18	S4040-B10G			chromatická			SD	SD												
U18028 Modročerná	s. 85, E8	SD	Stormy weather	0,08	S7502-B			chromatická			SD	SD												
U18029 Horizont	s. 83, H5	SD	Over the rainbow	0,51	S2010-R90B			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD		XT - 19					EM	EM		
U18031 Möwe	s. 83, G5	SD	Over the rainbow	0,62	S2005-R90B			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U18032 Aqua	s. 83, I5	SD	Over the rainbow	0,61	S1510-B20G			chromatická			SD	SD												
U18059 Hořcově modrá	s. 83, G4	SD	Over the rainbow	0,1	S5040-R80B		5010	chromatická	SD - 19		SD	SD												
U18067 Modrá pastelová	s. 83, H1	SD	Over the rainbow	0,71	S0515-B			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U18068 Nebeská modř	s. 83, G3	SD	Over the rainbow	0,2	S3050-R90B			chromatická			SD	SD		SD										
U18074 Atlantik	s. 83, I7	SD	Over the rainbow	0,21	S5020-B10G			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD							EM	EM		
U18079 Pacifik	s. 83, I6	SD	Over the rainbow	0,38	S3020-B10G			chromatická			SD	SD												
U18148 Ledově modrá	s. 83, G6	SD	Over the rainbow	0,61	S1015-R80B			chromatická			SD	SD												
U18500 Patras	s. 83, J2	SD	Over the rainbow	0,47	S1040-B30G			chromatická			SD	SD												
U18501 Fjord	s. 83, J8	SD	Over the rainbow	0,13	S7010-B30G			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD							EM	EM		
U18502 Bristol	s. 83, J7	SD	Over the rainbow	0,24	S4020-B30G			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK

Další struktury:					KOLEKCE EXPRES				
Jestliže je požadovaný dekor součástí kolekce EXPRESS, pak jsou další struktury k dispozici v rámci programu rychlého dodání ve verzi DecoBoard P2. U všech ostatních produktů je dodací doba na popání.									
VV	SD, VV	SD	SD	•					
		SD	SD						
MP		SD	SD						
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•					
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•					
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•					
VV	SD, VV	SD	SD	•					
VV	SD, VV	SD	SD	•					
VV		SD	SD						
VV		SD	SD						
VV		SD	SD						
VV		SD	SD						
VV		SD	SD						
VV		SD	SD						
VV		SD	SD						
VV	SD, VV	SD	SD	•					
	SD	SD	SD	•					
		SD	SD						
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•					
MP	MP, SD	SD	SD	•					
MP, VV		SD	SD						
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•					
MP		SD	SD						
VV		SD	SD						
VV	SD, VV	SD	SD	•					
VV	SD, VV	SD	SD	•					

SKLADOVÝ PROGRAM									FUNCTIONAL PRODUCTS															
Označení dekoru	Stránky / souřadnice	Standardní struktura	Svět barev	Hodnota odrazu	Další kód NCS	Metaliza	RAL	Popis raportu	DecoBoard P2 2.800 x 2100 mm * a 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2100 mm * Také ve verzi 4.100 x 2.100 mm	Duopal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duopal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duopal Kompozitní P2 2.800 x 2.070 mm	HPL pro výrobu dveří 2.150 x 1.300 x 0,8 mm další rozměry skladem¹		PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm Také ve verzi PrimeBoard XTreme MDF černá přírodní XT 19 mm	Duopal XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duopal SolidColor XTreme	Duopal XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duopal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm * Také ve verzi 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duopal SolidColor 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * a 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 80 mm	XTerior compact 2.800 x 2.070 x 80 mm * Také ve verzi 2.800 x 2.070 x 60 mm	Duopal Pracovní Deska 4.100 x 600 / 900 x 38,8 mm	
U18503 Trinity	s. 83, J1	SD	Over the rainbow	0,59	S1020-B30G			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U18504 Hudson	s. 83, J6	SD	Over the rainbow	0,46	S2020-B30G			chromatická			SD	SD												
U18505 Laguna	s. 83, J5	SD	Over the rainbow	0,54	S2010-B50G			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD		XT - 19					EM	EM		
U18506 Neptun	s. 83, K5	SD	Over the rainbow	0,64	S1510-B80G			chromatická			SD	SD												
U18576 Oceán	s. 83, J4	SD	Over the rainbow	0,13	S5030-B30G			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U19002 Ivy	s. 83, K4	SD	Over the rainbow	0,12	S5040-B90G			chromatická			SD	SD												
U19003 Cadiz	s. 83, K1	SD	Over the rainbow	0,76	S0520-B90G			chromatická			SD	SD												
U19004 Saragosso	s. 83, K2	SD	Over the rainbow	0,38	S2040-B90G			chromatická			SD	SD												
U19005 Jade	s. 83, K3	SD	Over the rainbow	0,2	S4040-B90G			chromatická			SD	SD												
U19006 Máta	s. 83, K6	SD	Over the rainbow	0,53	S2010-B90G			chromatická			SD	SD												
U19007 Agáve	s. 83, K7	SD	Over the rainbow	0,28	S4020-B90G			chromatická			SD	SD									EM	EM		
U19008 Labrador	s. 83, K8	SD	Over the rainbow	0,12	S7010-B90G			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U19011 Černě zelená	s. 85, D8	SD	Stormy weather	0,06	S8000-N			chromatická			SD	SD												
U19014 Šalvěj	s. 83, L5	SD	Over the rainbow	0,54	S2010-G30Y			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U19015 Spearmint	s. 83, M5	SD	Over the rainbow	0,68	S1010-G30Y			chromatická			SD	SD									EM	EM		
U19500 Carambola	s. 83, M6	SD	Over the rainbow	0,46	S2040-G60Y			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U19501 Granny Smith	s. 83, L3	SD	Over the rainbow	0,35	S2050-G40Y			chromatická			SD	SD												
U19502 Limette	s. 83, L4	SD	Over the rainbow	0,17	S4040-G40Y			chromatická			SD	SD												
U19503 Avocado	s. 83, L6	SD	Over the rainbow	0,38	S3020-G60Y			chromatická			SD	SD												
U19504 Cuketa	s. 83, L8	SD	Over the rainbow	0,12	S7010-G50Y			chromatická			SD	SD												
U19505 Citrón	s. 83, M1	SD	Over the rainbow	0,74	S0540-G70Y			chromatická			SD	SD												
U19506 Lilie	s. 83, L1	SD	Over the rainbow	0,73	S0530-G50Y			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U19507 Iris	s. 83, M2	SD	Over the rainbow	0,68	S0550-G60Y			chromatická			SD	SD												
U19508 Chartreuse	s. 83, L2	SD	Over the rainbow	0,51	S1050-G40Y			chromatická			SD	SD												
U19509 Oliva	s. 83, M3	SD	Over the rainbow	0,54	S1070-G70Y			chromatická			SD	SD												
U19511 Klee	s. 83, M4	SD	Over the rainbow	0,23	S3065-G50Y			chromatická			SD	SD												
U19512 Khaki	s. 83, M8	SD	Over the rainbow	0,24	S5020-G70Y			chromatická			SD	SD												
U19515 Tajga	s. 83, L7	SD	Over the rainbow	0,62	S5020-G50Y			chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
R20020 Dub Piemont mokka	s. 90, B3	RU	Pianoman	0,07		•		pruhovaný prkno			RU	RU		RT										
R20021 Dub Lindberg	s. 87, G2	NW	Summertime	0,45				pruhovaný prkno	NW - 19		NW	NW		ML										

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK

Další struktury: Jestliže je požadovaný dekor součástí kolekce EXPRES, pak jsou další struktury k dispozici v rámci programu rychlého dodání ve verzi DecoBoard P2. U všech ostatních produktů je dodací doba na požádání.					DecoBoard P2 2.800 x 2100 x 8–38 mm	Duopal Kompozitní P2 2.800 x 2070 x 9,6–39,6 mm	Duopal Kompozitní P2 4100 x 1300 x 9,6–39,6 mm	KOLEKCE EXPRES
VV	SD, VV	SD	SD	•				
VV		SD	SD					
VV	SD, VV	SD	SD	•				
		SD	SD					
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•				
VV		SD	SD					
VV		SD	SD					
VV		SD	SD					
VV		SD	SD					
VV	SD, VV	SD	SD	•				
		SD	SD					
VV	SD, VV	SD	SD	•				
VV		SD	SD					
VV		SD	SD					
MP		SD	SD					
MP		SD	SD					
VV		SD	SD					
VV	SD, VV	SD	SD	•				
VV		SD	SD					
VV		SD	SD					
VV	SD, VV	SD	SD	•				
		RU	RU					
	NW	NW	NW	•				

									SKLADOVÝ PROGRAM							FUNCTIONAL PRODUCTS									
Označení dekoru	Stránky / souřadnice	Standardní struktura	Svět barev	Hodnota odrazu	Další kód NCS	Metaliza	RAL	Popis raportu	DecoBoard P2 2.800 x 2100 mm * a 2655 x 2100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2100 mm * Také ve verzi 4100 x 2100 mm	Duopal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duopal HPL 4100 x 1300 x 0,8 mm	Duopal Kompozitní P2 2.800 x 2.070 mm	HPL pro výrobu dveří 2150 x 1300 x 0,8 mm další rozměry skladem¹		PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2100 mm Také ve verzi PrimeBoard XTreme MDF černá přírodní XT19 mm	Duopal XTreme 4100 x 1300 x 0,8 mm * Duopal SolidColor XTreme	Duopal XTreme plus 4100 x 1300 x 0,8 mm	Duopal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm * Také ve verzi 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duopal SolidColor 4100 x 1300 x 0,8 mm * a 4100 x 1300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 80 mm	XTerior compact 2.800 x 2.070 x 80 mm * Také ve verzi 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	Duopal Pracovní Deska 4100 x 600 / 900 x 38,8 mm		
 R20022 Dub Lindberg příčný	s. 87, H2	ML	Summertime	0,47				příčný			ML	ML		ML											
 R20027 Pale Lancelot Oak	s. 88, B5	RU	As time goes by	0,32				pruhovaný prkno			RU	RU									EM			RT - Quadra	
 R20029 šedý Lancelot Oak	s. 88, B3	RU	As time goes by	0,27				pruhovaný prkno			RU	RU													
 R20031 Dub Sonoma truffel	s. 88, C3	RU	As time goes by	0,23				květy prkenný vzor	RU - 19		RU	RU													
 R20033 Dub tmavý	s. 91, D4	NW	Black coffee	0,07				pruhovaný	NW - 19		NW	NW		NY											
 R20038 Dub Chalet přírodní	s. 87, G6	NW	Summertime	0,29				květy prkenný vzor			NW	NW									EM				
 R20039 Dup Sonoma šedá	s. 88, B2	RU	As time goes by	0,32				květy prkenný vzor			RU	RU												RT - Quadra	
 R20064 Horský dub šedý	s. 88, A3	NW	As time goes by	0,34				květy			NW	NW													
 R20065 Horský dub tmavý	s. 91, E4	NW	Black coffee	0,1				pruhovaný			NW	NW												NY - Quadra	
 R20095 Dub Milano	s. 87, F2	NW	Summertime	0,4				pruhovaný prkno	NW - 19		NW	NW									EM				
 R20100 Dub Style skořice	s. 87, H3	NW	Summertime	0,34				květy prkenný vzor	NW - 19		NW	NW													
 R20119 Dub americký	s. 87, H5	NW	Summertime	0,35				pruhovaný prkno			NW	NW													
 R20128 Dub Sonoma světlý	s. 88, A2	RU	As time goes by	0,47				květy prkenný vzor	RU - 19		RU	RU												RT - Quadra	
 R20147 Dub Nelson	s. 88, A4	RU	As time goes by	0,32				pruhovaný prkno			RU	RU													
 R20234 Springfield dub tmavý	s. 90, C3	NW	Pianoman	0,12				pruhovaný prkno	NW - 19		NW	NW													
 R20256 Dub Lorenzo	s. 87, G3	NW	Summertime	0,37				květy prkenný vzor	NW - 19		NW	NW		NY											
 R20284 Dub Wilton bílý	s. 91, D1	NW	Black coffee	0,57				květy prkenný vzor	NW - 19		NW	NW													
 R20285 Dub Wilton rákos	s. 88, B4	NW	As time goes by	0,23				květy prkenný vzor	NW - 19		NW	NW		NY											
 R20286 Dub italský	s. 88, B1	NW	As time goes by	0,3				pruhovaný prkno	NW - 19		NW	NW		NY											
 R20288 Dub indian červený	s. 87, H4	NW	Summertime	0,37				květy prkenný vzor	NW - 19		NW	NW													
 R20315 Artisan dub	s. 87, H6	NW	Summertime	0,28				květy	NW - 19		NW	NW													
R20320 Dub stříbrný	s. 91, E3	NW	Black coffee	0,19				květy prkenný vzor	NW - 19		NW	NW		NY							EM				
R20350 Giant Oak	s. 91, E5	ML	Black coffee	0,14				květy			ML	ML		ML											
R20351 Flamed Wood	s. 88, C2	NW	As time goes by	0,09				květy prkenný vzor	NW - 19		NW	NW		NY							EM			NY - Quadra	
R24029 Buk Fjord světlý	s. 86, A4	ML	Beyond the sea	0,51				květy prkenný vzor	ML - 19		ML	ML													
R24053 Buk Talinn	s. 86, C2	ML	Beyond the sea	0,59				pruhovaný prkno	ML - 19		ML	ML		NY											

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK

KOLEKCE EXPRES				
D				
Další struktury: Jestliže je požadovaný dekor součástí kolekce EXPRES, pak jsou další struktury k dispozici v rámci programu rychlého dodání ve verzi DecoBoard P2. U všech ostatních produktů je dodací doba na požádání.				
DecoBoard P2 2.800 x 2100 x 8–38 mm				
Duopal Kompozitní P2 2.800 x 2070 x 9,6–39,6 mm		ML	ML	
Duopal Kompozitní P2 4100 x 1300 x 9,6–39,6 mm		RU	RU	
		RU	RU	
	RU	RU	RU	•
	NW	NW	NW	•
		NW	NW	
		RU	RU	
MO		NW	NW	
MO		NW	NW	
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
RU		NW	NW	
	RU	RU	RU	•
		RU	RU	
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
HQ, SD		ML	ML	
	NW	NW	NW	•
	ML	ML	ML	•
	ML	ML	ML	•

SKLADOVÝ PROGRAM															FUNCTIONAL PRODUCTS				Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0.8 mm * Také ve verzí 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duropal SolidColor 4.100 x 1.300 x 0.8 mm * a 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 80 mm	XTerior compact 2.800 x 2.070 x 80 mm * Také ve verzí 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	Duropal Pracovní Deska 4.100 x 600 / 900 x 38.8 mm
Označení dekoru	Stránky / souřadnice	Standardní struktura	Svět barev	Hodnota odrazu	Další kód NCS	Metaliza	RAL	Popis raportu	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * a 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * Také ve verzí 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0.8 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0.8 mm	Duropol Kompozitní P2 2.800 x 2.070 mm	HPL pro výrobu dveří 2150 x 1.300 x 0.8 mm další rozměry skladem¹	PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm Také ve verzí PrimeBoard XTreme MDF černá přírodní XT19 mm	Duropol XTreme 4.100 x 1.300 x 0.8 mm * Duropal SolidColor XTreme	Duropol XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0.8 mm						
 R24054 Buk světlý Lindström	s. 86, B5	ML	Beyond the sea	0,38				pruhovaný			ML	ML		ML									
 R27001 Javor královský	s. 86, B4	VV	Beyond the sea	0,56				květy prkenný vzor	VV - 19		VV	VV											VV - Quadra
 R27043 Javor Kiruna	s. 86, B2	ML	Beyond the sea	0,54				pruhovaný prkno	ML - 19		ML	ML		ML									
 R27044 Javor mléčný	s. 86, C3	ML	Beyond the sea	0,61				květy prkenný vzor	ML - 19		ML	ML											
 R30011 Madison Walnut	s. 90, B1	NW	Pianoman	0,16				květy prkenný vzor	NW - 19		NW	NW		NY									
 R30013 Altamira ořech tmavý	s. 90, C1	NW	Pianoman	0,12				květy prkenný vzor	NW - 19		NW	NW		NY									
 R30019 Bella Noce čoko	s. 90, B2	VV	Pianoman	0,12		•		květy prkenný vzor			VV	VV		VV									
 R30021 Noce Milano	s. 90, A5	NW	Pianoman	0,16				pruhovaný prkno	NW - 19		NW	NW		NY									
 R30039 Ořech Kalifornie	s. 87, E6	NW	Summertime	0,39				pruhovaný prkno			NW	NW											
 R30135 Okapi ořech	s. 90, C2	NW	Pianoman	0,13				květy prkenný vzor	NW - 19		NW	NW											NY - Quadra
 R34019 Jasan plátkovaný	s. 90, A4	NW	Pianoman	0,04				pruhovaný	NW - 19		NW	NW		ML									
 R34023 Portlanský popel světlý	s. 87, F3	NW	Summertime	0,5				květy prkenný vzor	NW - 19		NW	NW		NY									
 R34024 Portlanský popel tmavý	s. 90, A6	NW	Pianoman	0,11				květy prkenný vzor	NW - 19		NW	NW		NY									
 R34027 Jasan plátkovaný přírodní	s. 87, G1	NW	Summertime	0,49				pruhovaný			NW	NW		ML									
 R34028 Jasan Zen přírodní příčný	s. 87, H1	ML	Summertime	0,51				pruhovaný			ML	ML		ML									
 R34031 Jasan plátkovaný příčný	s. 90, B4	ML	Pianoman	0,09				pruhovaný			ML	ML		ML									
 R34032 Portlanský popel černý	s. 91, D5	NW	Black coffee	0,09				květy prkenný vzor	NW - 19		NW	NW		NY		XG - 19 XT - 19							NY - Quadra
 R34033 Asan horský	s. 87, F5	NW	Summertime	0,35				květy prkenný vzor	NW - 19		NW	NW											
 R35003 Masuren Birch sand	s. 86, C4	ML	Beyond the sea	0,48		•		květy prkenný vzor			ML	ML											
 R37001 Olše baron	s. 88, A1	ML	As time goes by	0,49				pruhovaný prkno	ML - 19		ML	ML											
 R37003 Jilm Baron truffel	s. 88, C1	NW	As time goes by	0,27				pruhovaný prkno			NW	NW											
 R37010 Jilm Ovid skořice	s. 88, C4	RU	As time goes by	0,2				pruhovaný prkno			RU	RU											
 R37016 Jilm Salisbury přírodní	s. 87, G5	NW	Summertime	0,31				květy prkenný vzor	NW - 19		NW	NW											
 R37017 Jilm Salisbury šedý	s. 88, C5	NW	As time goes by	0,19				květy prkenný vzor	NW - 19		NW	NW											
 R38000 Kaštan	s. 90, A2	NW	Pianoman	0,13				pruhovaný prkno	NW - 19		NW	NW							EM				

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK

KOLEKCE EXPRES				
Další struktury: Jestliže je požadovaný dekor součástí kolekce EXPRESS, pak jsou další struktury k dispozici v rámci programu rychlého dodání ve verzi DecoBoard P2. U všech ostatních produktů je dodací doba na požádání.				
DecoBoard P2 2.800 x 2100 x 8–38 mm				
Duopal Kompozitní P2 2.800 x 2.070 x 9,6–39,6 mm		ML	ML	
Duopal Kompozitní P2 4100 x 1.300 x 9,6–39,6 mm				
	VV	VV	VV	•
	ML	ML	ML	•
	ML	ML	ML	•
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
		VV	VV	
	NW	NW	NW	•
		NW	NW	
	NW	NW	NW	•
ML	ML, NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
ML		NW	NW	
		ML	ML	
		ML	ML	
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•

									SKLADOVÝ PROGRAM															
Označení dekoru	Stránky / souřadnice	Standardní struktura	Svět barev	Hodnota odrazu	Další kód NCS	Metaliza	RAL	Popis raportu	DecoBoard P2 2.800 x 2100 mm * a 2.655 x 2100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2100 mm * Také ve verzi 4100 x 2100 mm	Duopal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duopal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duopal Kompozitní P2 2.800 x 2.070 mm	HPL pro výrobu dveří 2150 x 1.300 x 0,8 mm další rozměry skladem¹		FUNXTIONAL PRODUCTS			Duopal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm * Také ve verzi 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duopal SolidColor 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * a 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 80 mm	XTerior compact 2.800 x 2.070 x 80 mm * Také ve verzi 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	Duopal Pracovní Deska 4.100 x 600 / 900 x 38,8 mm	
																PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2100 mm Také ve verzi PrimeBoard XTreme MDF černá přírodní XT19 mm	Duopal XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duopal SolidColor XTreme	Duopal XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm						
	R38002 Akát	s. 87, F1	RU	Summertime	0,56			pruhovaný prkno	RU - 19		RU	RU		RT										
	R42006 Třešeň Havana	s. 89, D1	ML	Tea for two	0,3	•		pruhovaný prkno	ML - 19		ML	ML		ML										
	R42009 Třešeň fládrová parketový vzor	s. 89, D2	SM	Tea for two	0,2			květy prkenný vzor			SM	SM												
	R48005 Glamour Wood Light	s. 91, D3	NW	Black coffee	0,27	•		pruhovaný	NW - 19		NW	NW												
	R48010 Atrium šedý	s. 93, G1	SD	Catch of the day	0,43			concrete / plastering			SD	SD												
	R48036 Flintwood	s. 88, C6	SD	As time goes by	0,19			Intarzie	SD - 19		SD	SD												VV - Quadra
	R48038 Platan	s. 89, D4	SM	Tea for two	0,12			pruhovaný prkno	SM - 19		SM	SM												
	R48042 Lumumba	s. 90, B5	NW	Pianoman	0,13			drobný květ			NW	NW		SM			XG - 19 XT - 19							
	R48043 Chip	s. 86, A6	ML	Beyond the sea	0,55			Sperrholz / Spanplatte			ML	ML												
	R50004 Sangha Wenge natur	s. 90, B6	RU	Pianoman	0,11			pruhovaný	RU - 19		RU	RU												
	R50016 Zebrano	s. 89, D3	RU	Tea for two	0,24			pruhovaný			RU	RU												
	R50030 Oliva España světlá	s. 87, F6	ML	Summertime	0,4			pruhovaný prkno			ML	ML												
	R50077 Macassar Sulawesi hnědý	s. 89, E4	SM	Tea for two	0,11			pruhovaný	SM - 19		SM	SM												
	R50079 Luxor koňák	s. 89, E3	HG	Tea for two	0,19			Kořenové dřevo			HG	HG												
	R50083 Wenge stříbrná	s. 91, E1	NW	Black coffee	0,38	•		pruhovaný	NW - 19		NW	NW												
	R50084 Teak zlatý	s. 89, E2	NW	Tea for two	0,21			pruhovaný prkno	NW - 19		NW	NW									EM			
	R50088 Malajský teak	s. 90, A3	NW	Pianoman	0,12			pruhovaný			NW	NW												
	R50094 Nordic Teak	s. 86, A5	NW	Beyond the sea	0,58			květy	NW - 19		NW	NW		NY										
	R50095 Laos Teak	s. 90, A1	NW	Pianoman	0,21			květy prkenný vzor	NW - 19		NW	NW												
	R55001 Pinie Navarra	s. 86, C1	RU	Beyond the sea	0,74			pruhovaný prkno			RU	RU												
	R55004 Pinie Ponderosa	s. 88, B6	RU	As time goes by	0,27			pruhovaný prkno			RU	RU								EM				
	R55006 Borovice Fano bílá	s. 86, A2	RU	Beyond the sea	0,56			pruhovaný prkno			RU	RU		RT										
	R55007 Borovice Fano přírodní	s. 87, G4	RU	Summertime	0,35			pruhovaný prkno			RU	RU												
	R55008 Jedle alpská přírodní	s. 88, A5	RU	As time goes by	0,27			pruhovaný prkno			RU	RU												
	R55011 Anderson Pine White	s. 86, A1	RU	Beyond the sea	0,76			pruhovaný	RU - 19		RU	RU												
	R55025 Baltico Pine bílá	s. 86, B1	ML	Beyond the sea	0,63			květy prkenný vzor			ML	ML												
	R55032 Bodega	s. 86, C5	RU	Beyond the sea	0,21			pruhovaný prkno			RU	RU												

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK

Další struktury: Jestliže je požadovaný dekor součástí kolekce EXPRESS, pak jsou další struktury k dispozici v rámci programu rychlého dodání ve verzi DecoBoard P2. U všech ostatních produktů je dodací doba na popání.					DecoBoard P2 2.800 x 2100 x 8–38 mm	Duopal Kompozitní P2 2.800 x 2.070 x 9,6–39,6 mm	Duopal Kompozitní P2 4100 x 1.300 x 9,6–39,6 mm	KOLEKCE EXPRES
					RU	RU	RU	•
SM					ML, SM	ML	ML	•
						SM	SM	
ML					ML, NW	NW	NW	•
						SD	SD	
					SD	SD	SD	•
HG					HG, SM	SM	SM	•
HG						NW	NW	
SX						ML	ML	
					RU	RU	RU	•
						RU	RU	
SM						ML	ML	
HG					HG, SM	SM	SM	•
						HG	HG	
						NW	NW	•
						NW	NW	•
						NW	NW	
						NW	NW	•
						NW	NW	•
						RU	RU	
						RU	RU	
						RU	RU	
						RU	RU	
						RU	RU	
						RU	RU	•
						ML	ML	
						RU	RU	

SKLADOVÝ PROGRAM														FUNCTIONAL PRODUCTS									
Označení dekoru	Stránky / souřadnice	Standardní struktura	Svět barev	Hodnota odrazu	Další kód NCS	Metaliza	RAL	Popis raportu	DecoBoard P2 2.800 x 2100 mm * a 2655 x 2100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2100 mm * Také ve verzi 4100 x 2100 mm	Duopal HPL 2.800 x 2070 x 0,8 mm	Duopal HPL 4100 x 1300 x 0,8 mm	Duopal Kompozitní P2 2.800 x 2070 mm	HPL pro výrobu dveří 2150 x 1300 x 0,8 mm další rozměry skladem ¹		PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2100 mm Také ve verzi PrimeBoard XTreme MDF černá přírodní XT 19 mm	Duopal XTreme 4100 x 1300 x 0,8 mm * Duopal SolidColor XTreme	Duopal XTreme plus 4100 x 1300 x 0,8 mm	Duopal SolidColor 2.800 x 2070 x 0,8 mm * Také ve verzi 2.800 x 2070 x 1,2 mm	Duopal SolidColor 4100 x 1300 x 0,8 mm * a 4100 x 1300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2070 x 80 mm	XTerior compact 2.800 x 2070 x 80 mm * Také ve verzi 2.800 x 2070 x 60 mm	Duopal Pracovní Deska 4100 x 600 / 900 x 38,8 mm
 R55057 Pinie Jacobsen modrá	s. 86, B6	RU	Beyond the sea	0,26				květy prkenný vzor	RU - 19		RU	RU											
 R55059 Pinie Jacobsen černá	s. 86, C6	RU	Beyond the sea	0,12				květy prkenný vzor			RU	RU		RT									
 R55064 Borovice Mořská	s. 86, B3	ML	Beyond the sea	0,51				Překližka / Dřevotříská			ML	ML											
 R55072 Willow bílý	s. 86, A3	ML	Beyond the sea	0,64				Překližka / Dřevotříská	ML - 19		ML	ML		ML					EM				
 R55073 Sand Pine	s. 87, F4	ML	Summertime	0,43				květy prkenný vzor	ML - 19		ML	ML										SD - Quadra	
 F70000 Měď metaliza	s. 92, B5	HG	Catch of the day	0,28	S5020-Y40R	•**		Uni Metaliza			HG	HG											
 F70002 Cava béžová	s. 92, A5	HG	Catch of the day	0,47	S3005-Y20R	•**		Uni Metaliza			HG	HG											
 F70008 Metallic Toffee	s. 92, C6	HG	Catch of the day	0,14	S7010-Y30R	•**		Uni Metaliza			HG	HG											
 F70014 Antracit metaliza	s. 92, C2	HG	Catch of the day	0,14	S6502-B	•**		Uni Metaliza	HG - 19		HG	HG											
 F70015 Šedá metaliza	s. 92, B2	HG	Catch of the day	0,48	S3000-N	•**		Uni Metaliza	HG - 19		HG	HG											
 F73036 Suit šedý světlý	s. 93, D6	ML	Catch of the day	0,39				Textil			ML	ML											
 F73050 Texwood černý	s. 91, E2	ML	Black coffee	0,11				efektní dřeviny	ML - 19		ML	ML											
 F73051 Texwood bílý	s. 91, D2	ML	Black coffee	0,57				efektní dřeviny			ML	ML											
 F73073 Spira béžová	s. 93, E5	SM	Catch of the day	0,58				Grafické			SM	SM											
 F73075 Solidale	s. 93, D4	SD	Catch of the day	0,48				Grafické			SD	SD		SD									
 F76001 Loftec	s. 93, E2	ML	Catch of the day	0,21				concrete / plastering	ML - 19		ML	ML		ML								SD - Quadra	
 F76014 Twist platinově šedý	s. 93, E6	ML	Catch of the day	0,31				Textil			ML	ML											
 F76023 Alu broušený	s. 92, A1	VV	Catch of the day	0,39		•		Kov	VV - 19		VV	VV											
 F76026 Ceramico Rost	s. 93, E3	CR	Catch of the day	0,1				Rezavá ocel	CR - 19		CR	CR										CR - Quadra	
 F76044 Bellato šedé	s. 93, E1	ML	Catch of the day	0,46				concrete / plastering	ML - 19		ML	ML										SD - Quadra	
 F76083 Oxyd	s. 92, A4	CR	Catch of the day	0,32		•		Kov			CR	CR											
 F76084 Buffalo	s. 93, E4	SD	Catch of the day	0,1				kůže	SD - 19		SD	SD											
 F76099 Loden zelené	s. 93, F6	ML	Catch of the day	0,76				Textil			ML	ML											
 F76100 Sierra zlatá	s. 92, B6	CR	Catch of the day	0,16		•		Kov	CR - 19		CR	CR											
 F76110 Kito bronzový	s. 92, A6	SD	Catch of the day	0,25		•		Kov			SD	SD											
 F76111 Kito ocel	s. 92, C3	SD	Catch of the day	0,11		•		Kov			SD	SD		SD									
 F76112 Inox šedý	s. 92, A2	SM	Catch of the day	0,42		•		Ušlechtilá ocel	SM - 19		SM	SM		SD								SD - Quadra	
 F76113 Metex stříbro	s. 92, B3	SD	Catch of the day	0,25		•		Kov	SD - 19		SD	SD		ML								SD - Quadra	
 F76114 Metex mosaz	s. 92, B4	ML	Catch of the day	0,22		•		Kov			ML	ML											

PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK

Další struktury: Jestliže je požadovaný dekor součástí kolekce EXPRESS, pak jsou další struktury k dispozici v rámci programu rychlého dodání ve verzi DecoBoard P2. U všech ostatních produktů je dodací doba na požádání.					KOLEKCE EXPRES			
DecoBoard P2 2.800 x 2100 x 8–38 mm	Duopal Kompozitní P2 2.800 x 2070 x 9,6–39,6 mm	Duopal Kompozitní P2 4100 x 1300 x 9,6–39,6 mm						
RU	RU	RU	•					
	RU	RU						
	ML	ML						
SD	ML, SD	ML	ML	•				
ML	ML	ML	ML	•				
	HG	HG	HG					
	HG	HG	HG					
	HG	HG	HG					
HG	HG	HG	HG	•				
HG	HG	HG	HG	•				
SD	ML	ML	ML					
ML	ML	ML	ML	•				
	ML	ML	ML					
	SM	SM	SM					
	SD	SD	SD					
SD	ML, SD	ML	ML	•				
VV	ML	ML	ML					
VV	VV	VV	VV	•				
CR	CR	CR	CR	•				
ML	ML	ML	ML	•				
SD	CR	CR	CR					
SD	SD	SD	SD	•				
SD	ML	ML	ML					
SD	CR, SD	CR	CR	•				
ML	SD	SD	SD					
ML	SD	SD	SD					
SD	SD, SM	SM	SM	•				
ML	ML, SD	SD	SD	•				
SD	ML	ML	ML					

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

** Nedoporučuje se pro mechanicky zatěžované plochy.

SKLADOVÝ PROGRAM														FUNCTIONAL PRODUCTS									
Označení dekoru	Stránky / souřadnice	Standardní struktura	Svět barev	Hodnota odrazu	Další kód NCS	Metaliza	RAL	Popis raportu	DecoBoard P2 2.800 x 2100 mm * a 2.655 x 2100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2100 mm * Také ve verzi 4100 x 2100 mm	Duopal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duopal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duopal Kompozitní P2 2.800 x 2.070 mm	HPL pro výrobu dveří 2150 x 1.300 x 0,8 mm další rozměry skladem ¹		PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2100 mm Také ve verzi PrimeBoard XTreme MDF černá přírodní XT 19 mm	Duopal XTreme 4100 x 1.300 x 0,8 mm * Duopal SolidColor XTreme	Duopal XTreme plus 4100 x 1.300 x 0,8 mm	Duopal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm * Také ve verzi 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duopal SolidColor 4100 x 1.300 x 0,8 mm * a 4100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 80 mm	XTerior compact 2.800 x 2.070 x 80 mm * Také ve verzi 2.800 x 2.070 x 60 mm	Duopal Pracovní Deska 4100 x 600 / 900 x 38,8 mm
 F76117 Piquée šedomodrá	s. 93, F5	SD	Catch of the day	0,31				Textil	SD - 19		SD	SD											
 F76141 Alux černý	s. 92, C5	SM	Catch of the day	0,08		•		Kov	SM - 19		SM	SM		SM									
 F76142 Teracota	s. 93, D3	CR	Catch of the day	0,17				concrete / plastering			CR	CR										CR - Quadra	
 F76143 Zinek	s. 92, A3	SD	Catch of the day	0,37		•		Kov			SD	SD							EM				
 F76145 Tazio	s. 93, F2	CR	Catch of the day	0,39				Grafické			CR	CR										CR - Quadra	
 F76146 Terazzo bronz	s. 93, F3	ML	Catch of the day	0,1		•		Mozaika	ML - 19		ML	ML		ML		XG - 19 XT - 19	XM	XP			EM		SD - Quadra
 F76149 Kex	s. 93, G2	CR	Catch of the day	0,16				concrete / plastering	CR - 19		CR	CR		ML						EM			
 F79016 Caroline	s. 93, G5	ML	Catch of the day	0,34				Textil	ML - 19		ML	ML											
 F79023 Patchwork	s. 93, G6	SD	Catch of the day	0,41				Textil			SD	SD											
 F79932 Window	s. 93, D5	HG	Catch of the day	0,56				Sklo	HG - 19		HG	HG											
 F79934 Ferro černé	s. 92, C4	CR	Catch of the day	0,07				Kov	CR - 19		CR	CR										SD - Quadra	
 S60019 Crick	s. 93, D2	CR	Catch of the day	0,25				concrete / plastering			CR	CR										CR - Quadra	
 S60036 Beton klasik	s. 93, F1	SX	Catch of the day	0,42				concrete / plastering	SX - 19		SX	SX							EM				
 S61034 Beola Grigia	s. 94, A5	SD	River deep, Mountain high	0,17		•		Grafické			SD	SD										SD - Quadra	
 S62032 Obelisk šedý	s. 94, B1	SM	River deep, Mountain high	0,51				marmor	SM - 19		SM	SM											
 S63007 Oriental Stone brown	s. 94, A4	SM	River deep, Mountain high	0,18				marmor			SM	SM										SD - Quadra	
 S63009 Mramor Carrara	s. 94, A2	SM	River deep, Mountain high	0,64				marmor			SM	SM										SD - Quadra	
 S63028 Nero Portoro	s. 94, A3	SM	River deep, Mountain high	0,11				marmor			SM	SM							EM			SD - Quadra	
 S63044 Kaviár černý	s. 94, B3	SM	River deep, Mountain high	0,09				marmor	SM - 19		SM	SM				XG - 19 XT - 19	XM	XP				MS - Quadra	
 S63045 India bílá	s. 94, A1	SM	River deep, Mountain high	0,76				marmor	SM - 19		SM	SM										MS - Quadra	
 S68025 Královský mramor zelený	s. 94, B2	SM	River deep, Mountain high	0,11				marmor	SM - 19		SM	SM										MS - Quadra	
 S68027 Románská mozaika šedá	s. 94, B5	SD	River deep, Mountain high	0,24				Mozaika			SD	SD										FG - Quadra	
 S68029 Terrazzo Nero	s. 93, G4	SD	Catch of the day	0,09				Mozaika	SD - 19		SD	SD											
 S68034 Espresso	s. 93, G3	SD	Catch of the day	0,11				Mozaika			SD	SD										SD - Quadra	
 S68036 Cento	s. 93, D1	ML	Catch of the day	0,47				concrete / plastering	ML - 19		ML	ML										SD - Quadra	
 S68039 Terrazzo Classico černé	s. 93, F4	SM	Catch of the day	0,43				Mozaika			SM	SM										MS - Quadra	
 M80000 Alu 1, ocelová	s. 92, B1	HG	Catch of the day	0,76	S3010 - G			kov	HG - 19		HG	SM											
 M80001 Alu 2, niklová	s. 92, C1	HG	Catch of the day	0,53	S4005 - G50Y			kov			HG	SM											

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK

Další struktury: Jestliže je požadovaný dekor součástí kolekce EXPRES, pak jsou další struktury k dispozici v rámci programu rychlého dodání ve verzi DecoBoard P2. U všech ostatních produktů je dodací doba na požádání.					
		SD	SD	SD	●
		SM	SM	SM	●
			CR	CR	
			SD	SD	
			CR	CR	
	CR	CR, ML	ML	ML	●
		CR	CR	CR	●
		ML	ML	ML	●
			SD	SD	
	SM	HG, SM	HG	HG	●
		CR	CR	CR	●
			CR	CR	
		SX	SX	SX	●
			SD	SD	
	ML	ML, SM	SM	SM	●
	HG		SM	SM	
	ML		SM	SM	
	HG		SM	SM	
	HG	HG, SM	SM	SM	●
	ML	ML, SM	SM	SM	●
	HG	HG, SM	SM	SM	●
			SD	SD	
	CR	CR, SD	SD	SD	●
	CR		SD	SD	
		ML	ML	ML	●
			SM	SM	
	SM	HG, SM	HG	SM	●
	SM		HG	SM	

STRUKTURY

Kreativita, která osloví všechny smysly.

Naše dekorativní dřevomateriály vděčí za svou jedinečnost zejména strukturám, které hrají rozhodující roli. Otevírají fascinující možnosti a každý vzhled je příslibem zvláštního charakteru hmatového vjemu. V našem sortimentu najdete široký výběr tematicky rozdělených skupin struktur. Jsou perfektně sladěné s každým dekorem, fascinujícím způsobem působí do hloubky, jsou velmi odolné a antibakteriální. Nechte se unést tím, co Vám našeptávají konečky prstů!

BLUE VELVET

SAMETOVĚ HEBKÉ HEDVÁBNÉ POVRCHY

DIAMONDS AND PEARLS

LESKLÉ A REFLEXNÍ POVRCHY

INVISIBLE

UNIVERZÁLNÍ A ODOLNÉ POVRCHY

BREEZIN'


TRENDOVÉ STRUKTURY MATERIÁLŮ

SWEET, SOFT AND LAZY

MĚKKÉ PŘÍRODNÍ FLÁDROVÁNÍ

SOLID AS A ROCK

SOLIDNÍ A MNOHOVRSTVÉ STRUKTURY KAMENE




STRUKTURY KOLEKCE

Kromě širokého výběru výrobků z naší standardní nabídky v rámci designové kolekce Vám dále nabízíme tyto struktury, jejichž dodací lhůty je nutné předem poptat.



PRODUKTY FUNXTIONAL

Jedinečné výrobky s inovativními vlastnostmi povrchů s sebou přináší výjimečné zážitky! Jsou stylové, vysoce estetické a fascinují svou funkčností. Například matné povrchy XTreme se svou jedinečnou odolností vůči ulpívání otisků prstů.



DOPLŇKOVÉ STRUKTURY

Kromě širokého výběru výrobků z naší standardní nabídky v rámci designové kolekce Vám dále nabízíme tyto struktury, jejichž dodací lhůty je nutné předem poptat.

PŘEHLED STRUKTUR

STRUKTURY KOLEKCE



SD Sandpearl HPL DB



VV Top Velvet HPL DB



MP Miniperla HPL DB



MO Montana HPL DB



NW Natural Wood HPL DB



NY Natural Wood HPL

PRODUKTY FUNXTIONAL



XT XTreme Matt PrimeBoard



XG XTreme High Gloss PrimeBoard



XM XTreme Matt HPL

DOPLŇKOVÉ STRUKTURY



CW Classic Wood HPL DB



RC Rustic HPL



RX Roxano HPL DB




FG Fine Grain HPL



CO Crocket HPL



HG Vysoký lesk HPL DB



HS Vysoký lesk speciál HPL



ML Matný lak HPL DB



SM Semi-mat HPL DB



MS Jemný mat speciál HPL



CR Corrosio HPL DB



SX Stucotex HPL DB



XP XTreme plus HPL



EM Exteriér mat XTerior



VO Volcano HPL

VE Vermont HPL

GR Solid Granite HPL

SAMETOVĚ HEBKÉ HEDVÁBNÉ POVRCHY BLUE VELVET

SAMETOVĚ HEBKÉ HEDVÁBNÉ POVRCHY BLUE VELVET

Legenda:	
HPL	K dostání pro laminát (HPL) nebo jako kompozitní prvek HPL
DB	K dostání pro přímou laminaci (DecoBoard)
PrimeBoard	K dostání pro PrimeBoard XTreme
XTerior	K dostání pro XTerior compact

Legenda:	
HPL	K dostání pro laminát (HPL) nebo jako kompozitní prvek HPL
DB	K dostání pro přímou laminaci (DecoBoard)
PrimeBoard	K dostání pro PrimeBoard XTreme
XTerior	K dostání pro XTerior compact

MS Jemný mat speciál HPL **SM** Semi-mat HPL DE

MS Jemný mat speciál HPL SM Semi-mat HPL DE

Semi-mat: Tato struktura má jako klasický polomatiný povrch univerzální použití. Název je v souladu s programem: sametově příjemná na dotek, zhodnotí zejména jednobarevné a velmi jemné dekory dřeva.


Levný mat speciál: Matná struktura se zvýšeným stupněm otěru jen pro HPL (pouze pro vybrané dekory).

ML Matný lak	HPL	DB
--------------	-----	----

ML Matný lak	HPL	DB
--------------	-----	----

Díky extrémně nízkému stupni lesku je tento vysoce moderní povrch stejně tak výjimečný jako vysoce kvalitní. Puristický, supermatný, a přesto působící sametovým a teplým dojmem. Mattlack se perfektně hodí pro nábytek a interiéry s jasně danými stylovými prvky.

SAMETOVĚ HEBKÉ HEDVÁBNÉ POVRCHY
BLUE VELVET



XT XTreme Matt PrimeBoard

Nový matný povrch s lakovaným finišem je absolut state of the art. Díky pouhým dvěma bodům odlesku a sametovému vzhledu je vysoce aktuální a puristický. Tento purismus oslovuje zejména architekty a designéry a nejlépe působí na jednobarevných dekorech a hladkých imitacích materiálů. Také nová dřeva ve skandinávském stylu vyzařují díky matnosti a hloubce určitou noblesu. Klasická dřeva díky XT zanechávají hluboký dojem; působí moderně a v nejlepším slova smyslu prostě a jednoduše. Jeho praktičnost podtrhuje i vysoká odolnost vůči ulpívání otisků prstů. Chrání povrch před znečištěním a umožňuje obzvlášť jednoduché a rychlé čištění.



XM XTreme Matt HPL

XTreme Matt se vyznačuje nevidanou barevnou transparentní optikou a hloubkou – a příjemným teplým , sametovým dotykem . Přestože tento matný, nereflektující povrch působí velmi ušlechtilé, prokazuje tato struktura možnost vyššího zatížení, lepší odolnost a údržbu. Tento teplý, „ jemný „ povrch vyzývá k pohlazení – a zůstává při něm odolný vůči otiskům prstů a mastnotě.



XP XTreme plus HPL

XTreme plus je atraktivní matný povrch vysoce odolný vůči ulpívání otisků prstů. XP okouzluje tím, jak je sametově měkký na omak a má ušlechtilý vzhled. Struktura je extrémně zatížitelná a nenáročná na údržbu a díky tomu se perfektně hodí pro použití na horizontálně umístěných silně namáhaných plochách.

LESKLÉ A REFLEXNÍ POVRCHY

DIAMONDS AND PEARLS

Vysoký lesk a broušení vyzdvihnou
dekory a propůjčí jim jak hloubku,
tak noblesu.

LESKLÉ A REFLEXNÍ POVRCHY

DIAMONDS AND PEARLS

Vysoký lesk a broušení vyzdvihnou
dekory a propůjčí jim jak hloubku,
tak noblesu.

Legenda:	
HPL	K dostání pro laminát (HPL) nebo jako kompozitní prvek HPL
DB	K dostání pro přímou laminaci (DecoBoard)
PrimeBoard	K dostání pro PrimeBoard XTreme
XTerior	K dostání pro XTerior compact

Legenda:	
HPL	K dostání pro laminát (HPL) nebo jako kompozitní prvek HPL
DB	K dostání pro přímou laminaci (DecoBoard)
PrimeBoard	K dostání pro PrimeBoard XTreme
XTerior	K dostání pro XTerior compact

Legenda:	
HPL	K dostání pro laminát (HPL) nebo jako kompozitní prvek HPL
DB	K dostání pro přímou laminaci (DecoBoard)
PrimeBoard	K dostání pro PrimeBoard XTreme
XTerior	K dostání pro XTerior compact

Legenda:	
HPL	K dostání pro laminát (HPL) nebo jako kompozitní prvek HPL
DB	K dostání pro přímou laminaci (DecoBoard)
PrimeBoard	K dostání pro PrimeBoard XTreme
XTerior	K dostání pro XTerior compact

Legenda:	
HPL	K dostání pro laminát (HPL) nebo jako kompozitní prvek HPL
DB	K dostání pro přímou laminaci (DecoBoard)
PrimeBoard	K dostání pro PrimeBoard XTreme
XTerior	K dostání pro XTerior compact

[illegible]

Vysoký lesk: Luxusní rovnoměrný vysoký lesk propůjčuje klasickým dřevinám nebo kamenným dekorům noblesní vzhled.

Vysoký stupeň lesku je bez ohledu na trendy sám za sebe nadčasový.


Vysoký lesk speciál: Vysoký lesk s vyšší odolností v otěru v kvalitě jen pro HPL (pouze pro vybrané dekory).

XG XTreme High Gloss	PrimeBoard
-----------------------------	------------

Nový vysoký lesk s lakovaným finišem přináší perfektní zrcadlový lesk – rovnoměrný a prostorový. Díky zvláštní hloubce působí zejména klasické dekory dřevo, kámen a perleť velmi elegantně. Jednobarevné dekory a imitace materiálů působí díky hlubokému lesku velmi moderně. Lakovaný povrch kromě toho oplývá znamenitými technickými vlastnostmi a je mimořádně odolný proti oděru a poškrábání.

UNIVERZÁLNÍ A
ODOLNÉ POVRCHY
INVISIBLE


Náhodně rozložené a nekompliko-
vané kamínkové struktury s různou
hrubostí zrna a rozličného vzhledu
jsou nenáročné na údržbu a mají
univerzální použití.



SD Sandpearl HPL DB


Tato pískově perličková struktura je homogenní ve všech směrech, jemná zrnka jsou precizní a ostře zpracována. Stejně jako je
matně , tak i jemně působí tato struktura moderně a rovnovážně. Tím si získává své uplatnění u skoro všech dekorů. Především
však uni dekory a dekory napodobující materiály získají skrze pískový povrch moderní nádech a noblesu.

Legenda:	
HPL	K dostání pro laminát (HPL) nebo jako kompozitní prvek HPL
DB	K dostání pro přímou laminaci (DecoBoard)
PrimeBoard	K dostání pro PrimeBoard XTreme
XTerior	K dostání pro XTerior compact




VV Top Velvet HPL DB

Top Velvet je jemná perličková struktura univerzálně použitelná. Decentní leskle-matný efekt a jemné výstupky propůjčují
prvotřídní vzhled všem dekorům.



MP Miniperla HPL DB

Klasická perlová struktura se středním stupněm lesku je velmi odolná proti mechanickému poškození a univerzálně použitelná pro všechny dekorační skupiny.



FG Fine Grain HPL

Matná a jemně zrnitá struktura Fine Graine propojuje trend matných ploch s vyšší zatížitelností a byla vyvinuta speciálně pro horizontální použití. Tato struktura je velmi univerzálně použitelná jak pro dekory textilu, kamene, tak i jiných materiálů.



EM Exteriér mat XTerior

Povrch působí díky jemné zrnitosti jako písek, a i navzdory tomu odráží světlo. Výsledný lesk přispívá k vysoké kvalitě povrchu a při každém úhlu dopadu světla podporuje dekor harmonickým způsobem. Povrch Exterior Matt se navíc zalíbí svým efektem, který brání tvorbě otisků prstů a navíc se vyznačuje jednoduchou údržbou.

**TREDOVÉ
STRUKTURY
MATERIÁLŮ
BREEZIN'**

Mnohostranné struktury materiálů
podtrhují působivost aktuálních
imitací textilu, kovu a kamene.



SX Stucotex HPL DB

Vlastností chameleona se vyznačuje tato struktura určená pro všechny druhy materiálů. Omítka nebo dekor betonu bude díky této struktuře vyzdvihnuta stejně jako reznoucí nebo poškrábaný materiál. Vyzdvižení materiálu a jeho zpracování je podpořeno díky struktuře stěrkování v matném a drsném provedení, oživení a nadčasovost vzniká subtilními tahy štětcem, které díky lesku vyniknou.

Legenda:

HPL	K dostání pro laminát (HPL) nebo jako kompozitní prvek HPL
DB	K dostání pro přímou laminaci (DecoBoard)
PrimeBoard	K dostání pro PrimeBoard XTreme
XTerior	K dostání pro XTerior compact




CR Corrosio HPL DB

Stejně tak jako koroduje železo, působí reálně materiállová struktura Corrosio. Celkově matná s vystupujícími hranami, spolu s drobnými vyvýšenými plochami, které jsou osvětlovány odrazy z celkové plochy. Jedná se o směrovou strukturu, přesto univerzálně použitelnou skoro u všech materiállových a kamenných dekorů.



RX Roxano HPL DB

Roxano, nová struktura kamene bez udání směru, působí hrubým a velmi matným dojmem. Jemnozrnou strukturu plochy ožívují rovnoměrné vyvýšeniny, ušlechtilost podtrhuje jemné žilkování podkladové struktury. Tyto organicky tvarované a graficky uspořádané prohlubně mají sametový lesk a struktuře dodávají na hloubce a modernosti. Roxano se hodí ke všem dekorům kamene a také jednobarevným dekorům dodává na věrohodnosti.



CO Crocket HPL

Crocket je jemná, horizontálně probíhající HPL struktura, kterou je možno použít pro mnohá řešení. Podtrhuje řezy katru na rustikálním dřevě, podpoří průběh textilního dekoru, zjemní rovinnost grafických dekorů a zjemní u uni dekorů vzhled.

**MĚKKÉ PŘÍRODNÍ
FLÁDROVÁNÍ**
SWEET, SOFT & LAZY

Univerzální fládrování s efekty
matného lesku a jemně zpracované
póry dodávají dekorům dřeva
na autenticitě.

Legenda:	
HPL	K dostání pro laminát (HPL) nebo jako kompozitní prvek HPL
DB	K dostání pro přímou laminaci (DecoBoard)
PrimeBoard	K dostání pro PrimeBoard XTreme
XTerior	K dostání pro XTerior compact



NY Natural Wood HPL

Přírodnost a preciznost značí tuto jemnou dřevěnou strukturu. Jemné plocha působí jako jemně vybroušená. Póry jsou nepravidelně lineárně osazené. Jejich rozdílná hloubka a šíře působí velmi autenticky. Natural Wood je univerzálně použitelná pro mnoho jemně fládrovaných dřevin. Tím se dá skandinávský styl perfektně podtrhnout, ale také exotická dřeva dostanou díky této struktuře nový význam. I na unibarvách působí Natural Wood velmi přirozeně – jako barevně lazurované dřevo.



MO Montana

Hluboký dřevěný pór se hodí nejvíce pro podtržení dekorů tvrdých i měkkých dřev. Vyznačuje se především jedinečným matně-lesklým efektem a nabízí skrze svoji hloubku oživení dekoru. Tím vyniká ve velké ploše kresba dřeva.



CW Classic Wood HPL DB

Moderní matná struktura dubu Classic Wood působí vyváženě a přirozeně. Póry shlukující se do hnízd, jsou propracované s ostrými hranami a dodávají na hloubce a umocnění výrazu. Nadřazené, kolem imaginárních větví obkroužené rýhování sametovějších a matnějších částí se postará o živost a noblesu. Classic Wood se perfektně hodí pro strukturované dekory dřeva a jednobarevné dekory, které vypadají jako lakované dřevo.



RT Rustic Wood HPL **RU** Rustic Wood HPL DB

Hloubka a působivá síla této struktury podtrhuji fládrované dřeviny a předávají jim sportovní vzhled. Leskle-matný povrch a nepravidelné fládrování vyzdvihuje autentický vzhled dřevin.



RC Rustic HPL

Struktura Rustic (RC) doplňuje rodinu rustikálních struktur. Na rozdíl od RU a RT nemá tato univerzální struktura měkkého dřeva matný efekt a vypadá tedy ještě více autentická.

**SOLIDNÍ A
MNOHOVRSTVÉ
STRUKTURY KAMENE
SOLID AS A ROCK**


Přirozený vzhled dekorů kamene umocňují velmi výrazné, do hloubky pronikající kamenné struktury, hrubé či s krystalickým efektem.

Legenda:	
HPL	K dostání pro laminát (HPL) nebo jako kompozitní prvek HPL
DB	K dostání pro přímou laminaci (DecoBoard)
PrimeBoard	K dostání pro PrimeBoard XTreme
XTerior	K dostání pro XTerior compact




VO Volcano HPL

Tato autentická struktura kamene je použitelná jak pro kameny, tak pro keramické, kovové nebo i textilní dekory. Tato velmi drsná a matná struktura je vytvořena velmi přesnou organickou formou s lesklými prohlubněmi. Tento matně-lesklý kontrast stejně jako decentní, lehce ostrý vzhled působí velmi puristicky.



GR Solid Granite HPL

Tato stejnoměrná kamenná struktura zaujme skrze velkou hloubku. Solid Granite je homogenní, ostrá a přesná v každém detailu. Jemné rozdíly ve výšce, diskrétní roztržení plochy a hedvábně matný povrch se zdají autentické a vysoké kvality. Klasické jemně strukturované kameny, umělé kameny a beton lze skvěle kombinovat se Solid Granite. Tmavé, neutrální uni dekory vizuálně transformují tuto strukturu do žuly.




VE Vermont HPL

Vermont je výrazná kamenná struktura, která se vyznačuje zvláště svou hloubkou. Díky nízkému bodu lesku doplňuje řadu matných struktur. Zvláště dekory jako břidlice nebo pískovec jsou ve spojení se strukturou Vermont působivější. Jemné zdrsnění v níže položených plochách struktury a lesklejší plochy na vyvýšených místech vnášejí do plochy život.

NOSNÉ DESKY A VÝROBKY

Materiál, který otvírá možnosti.

Dobré koncepty potřebují solidní základ. Nejlépe takový, který pochází z nabídky nosných desek firmy Pfleiderer. Najdete zde surové desky vhodné pro dřevostavby, nosné desky vhodné k laminování, desky dekorativní – ve verzi přímého laminátu, vysoce kvalitního lakování nebo odolné povrchy HPL. Je jedno, zda pro realizaci svých nápadů potřebujete certifikované dřevotřískové, dřevovláknité či kompaktní desky nebo kompozitní prvky. U nás najdete šetrná, promyšlená a funkční řešení vyhovující náročným požadavkům z hlediska požární ochrany a statické zatížitelnosti i nosným konstrukcím lehkých dřevěných skeletů!



Více informací o produktech, formátech a kombinacích dekorů a struktur naleznete na **[pfleiderer.com](https://www.pfleiderer.com)**

SUROVÉ DESKY

Dřevotřískové desky
Dřevovláknité desky

DEKORATIVNÍ DESKY PRO POUŽITÍ V INTERIÉRECH

Lakovaná deska PrimeBoard XTreme
Melaminem potažené desky DecoBoard
Vysokotlaké lamináty (HPL)
Kompaktní desky a Kompozitní prvky
Pracovní desky a okenní parapety

DEKORATIVNÍ DESKY PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

Kompaktní desky

SUROVÉ DESKY

Dřevotřískové desky

Dřevovláknité desky

Obrázek:
LivingBoard

SUROVÉ DESKY
DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY

ClassicBoard P2



Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí dle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.

OBLASTI POUŽITÍ

- Výroba nábytku a provedení interiérů
- Dřevostavby

Tento typ desky s obzvlášť homogenní jemnou krycí vrstvou splňuje nejvyšší požadavky na povrch a je tak vhodný zejména jako nosný materiál pro impregnované dekorační papíry, tenké fólie, citlivé dýhy a také pro desky s vysokotlakou potahovací vrstvou Duropal (HPL). Pokládková deska ClassicBoard P2 je certifikována podle PEFC™ a je všestranně použitelná, např. u podlah (plovoucí podlahy) nebo stavbě podkroví. Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, lícující pokládku. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC® C011773).

VLASTNOSTI VÝROBKU

- Broušené
- Jednoduché ke zpracování
- K dispozici pokládková deska

Typ výrobku	P2
Rozsah platnosti CE	EN 13986:2004 +A1:2015
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Na přání lze dodat také s certifikací PEFC™ nebo FSC® (License Code: FSC® C011773)

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38 50
2.800	2.070	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38 40
3.200	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 30
4.100	2.100	16 19
4.110	2.070	10 13 16 19 22 25 28 38
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 38 50
5.600	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 38

POKLÁDKOVÉ DESKY: FORMÁT V MM (VNĚJŠÍ ROZMĚR VČETNĚ PERA)		POČET KUSŮ V BALENÍ / TLOUŠŤKA			
Délka	Šířka	16	19	22	25
2.050	925	50	40	35	32




ClassicBoard P2 CARB2



Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.

OBLASTI POUŽITÍ



Tento typ desky splňuje stejné požadavky jako standardní deska P2, je však vhodná pro použití s přísnějšími emisními požadavky. ClassicBoard P2 CARB2 je mnohostranně použitelná, např. ve výrobě nábytku a provedení interiérů nebo při stavbě střech.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Broušené



Jednoduché ke zpracování



Obzvláště nízké emise

Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 Jsou splněny požadavky podle "CARB Phase 2" a "TSCA Title VI"
Upozornění	Na přání lze dodat také s certifikací PEFC™ nebo FSC® (License Code: FSC® C011773)

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 28 50
5.310	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 28 50



ClassicBoard P2 F****



Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů

Tento typ desky splňuje stejné požadavky jako standardní deska P2, je však vhodná pro použití s přísnějšími emisními požadavky. ClassicBoard P2 F**** je mnohostranně použitelná, např. ve výrobě nábytku a provedení interiérů nebo při stavbě střech.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Broušené



Jednoduché ke zpracování



Obzvláště nízké emise

Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	F**** E1 E05
Upozornění	Na přání lze dodat také s certifikací PEFC™ nebo FSC® (License Code: FSC® C011773)

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	19
5.600	2.100	19




ClassicBoard P3




Dřevotřísková deska typu P3 lepená melamin-močovínovou pryskyřicí dle EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorech.

OBLASTI POUŽITÍ



Tento typ desky je díky lepení pomocí melaminem zesílené močovínové pryskyřice odolný proti vysoké vlhkosti vzduchu a po určitou dobu i proti většímu působení vlhkosti. Tato kvalita je vhodná pro potažení fóliemi, dýhami, dekorativním papírem zesíleným melaminovou pryskyřicí a vysokotlakými lamináty Duopal (HPL). Pokládková deska ClassicBoard P3 je certifikována podle PEFC™ a je všestranně použitelná, např. u podlah (plovoucí podlahy) nebo staveb podkroví, střešních bednění nebo schodů. Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, líčující pokládku. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC® C011773).

VLASTNOSTI VÝROBKU



Typ výrobku	P3
Rozsah platnosti CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Desky k jiným než nosným účelům k použití ve vlhkých oblastech
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Na přání lze dodat také s certifikací PEFC™ nebo FSC® (License Code: FSC® C011773)

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	10 13 16 19 22 25 28 38
4.110	2.070	19 22

POKLÁDKOVÉ DESKY: FORMÁT V MM (VNĚJŠÍ ROZMĚR VČETNĚ PERA)

		POČET KUSŮ V BALENÍ / TLOUŠŤKA							
Délka	Šířka	10	13	16	19	22	25	28	38
2.050	615	80	60	50	40	35	32		
2.050	925	80	60	50	40	35	32	30	20




PremiumBoard Pyroex




Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorech podléhajících zvýšeným požadavkům na chování při požáru.

OBLASTI POUŽITÍ



Tento typ desky spojuje všechny přednosti dřevotřískové desky (vysoká pevnost, nadprůměrná životnost, dobrá zpracovatelnost, všestranné možnosti dekorativních potahů) s dodatečnou bezpečností v případě požáru. Přidáním látek na ochranu dřeva proti ohni se snižuje rychlost prohoření surových dřevotřískových desek, čímž výrazně roste požární odolnost a rovněž „čas celkového vzplanutí“. K hlavním oblastem použití patří vnitřní obložení místností s vysokým rizikem požáru (laboratoře, prodejny na čerpacích stanicích, televizní studia). Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, líčující pokládku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Reakce na oheň	Těžce hořlavé B-s2,d0 (EN 13501-1)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Na přání lze dodat také s certifikací PEFC™ nebo FSC® (License Code: FSC® C011773)

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
5.310	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38

POKLÁDKOVÉ DESKY: FORMÁT V MM (VNĚJŠÍ ROZMĚR VČETNĚ PERA)

		POČET KUSŮ V BALENÍ / TLOUŠŤKA							
Délka	Šířka	10	13	16	19	22	25	28	38
1.760	690	80	60	50	40	35	32	30	20



PremiumBoard MFP P5



Dřevotřísková deska MFP typu 5 podle EN 312, vhodná pro nosné účely ve vlhkých prostorech.

OBLASTI POUŽITÍ



Dřevostavby



Balení



Výroba bednění

Tento multifunkční dřevěný materiál se vyznačuje vysokou pevností v ohybu a příčnou pevností v tahu v podélném a příčném směru a také vysokou odolností proti vlhkosti. O to se starají nepravidelně poskládané třísky a kvalitní melaminem zesílená močovinová pryskyřice v lepidle. Materiál se tak znamenitě hodí pro různé konstrukční úkoly a také k výrobě stabilních obalů. Pokládková deska PremiumBoard MFP P5 je certifikována podle PEFC™ a skvěle se hodí pro různé konstrukční úkoly. Vysoká rozměrová přesnost spoju na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, lícující pokládku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Broušené



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka



Nosné prvky



Jednoduché ke zpracování



Oblasti použití – neomezené



K dispozici pokládková deska

Typ výrobku	P5
Rozsah platnosti CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Desky k nosným účelům k použití ve vlhkých oblastech
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Na přání lze dodat také s certifikací PEFC® nebo FSC® (License Code: FSC® C011773)

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.500	1.250	10 12 15 18 22 25
2.800	1.196	12
5.030	1.250	10 12 15 18 22 25
5.030	2.500	10 12 15 18 22 25

POKLÁDKOVÉ DESKY: FORMÁT V MM (VNĚJŠÍ ROZMĚR VČETNĚ PERA)

Délka	Šířka	POČET KUSŮ V BALENÍ / TLOUŠŤKA				
		12	15	18	22	25
2.500	615	60	50	40	35	32



PremiumBoard MFP Hybrid



Deska PremiumBoard MFP Hybrid je kombinací desky PremiumBoard MFP, která tvoří prostřední vrstvu, a desky HDF použité jako krycí vrstva s tloušťkou 2 mm, kterou lze také potáhnout po obou stranách. Pro lepení mezi deskou MFP a HDF je použito PVAC lepidlo (lepidlo třídy D4). Tato kombinovaná hybridní deska z materiálu na bázi dřeva je na základě své izotropní pevnosti v ohybu, své vysoké odolnosti proti vytažení šroubů a dobré tvarové a rozměrové stálosti vhodná pro použití především tam, kde je důležitá stabilita a zatížitelnost.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů

Výroba nábytku a provedení interiérů, stavba jevišť a výroba kulis, regálové systémy, nábytek, nábytkové police, zvýšené podlahy. Vhodné pro použití v suchých prostorech.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Broušené



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka



Nosné prvky



Jednoduché ke zpracování



Oblasti použití – neomezené

Emisní třída formaldehydu	E1 E05
---------------------------	--------

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 19 22 25
5.600	2.100	16 19 22 25



LivingBoard P5



Dřevotřísková deska typu P5 s jemnými třískami lepená lepidlem bez obsahu formaldehydu podle EN 312, vhodná pro nosné účely ve vlhkých prostorech.

OBLASTI POUŽITÍ



Dřevostavby



Výroba bednění

Tento typ desky se díky svému klížení bez formaldehydu hodí pro všechna použití s přísnějšími emisními požadavky a náročnějšími požadavky na pevnost. Tento dřevěný materiál tedy splňuje zvláštní podmínky pro zdravé bydlení v oblastech konstrukce dřevěných stolů a vnitřního vybavení. Díky doplňkové jemné krycí vrstvě může být tento dřevěný materiál použit pro budovy certifikované podle LEED také potažený. Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, líčující pokládku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Broušené



Odolné proti vlhkosti /
pevnost za vlhka



Nosné prvky



Dobrá ochrana
proti hluku



Jednoduché
ke zpracování



Oblasti
použití
– neomezené



K dispozici
pokládková
deska



Obzvláště
ekologické



Obzvláště
nízké emise

Typ výrobku	P5
Rozsah platnosti CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Desky k nosným účelům k použití ve vlhkých oblastech
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Upozornění	Na přání lze dodat také s certifikací PEFC™ nebo FSC® (License Code: FSC® C011773)

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.500	1.250	13 16 19 22 25
5.040	2.580	13 16 19 22 25

POKLÁDKOVÉ DESKY: FORMÁT V MM (VNĚJŠÍ ROZMĚR VČETNĚ PERA)						
POČET KUSŮ V BALENÍ / TLOUŠŤKA						
Délka	Šířka	13	16	19	22	25
2.510	635	60	50	40	35	32



LivingBoard face contiprotect P5



Dřevotřísková deska typu P5 podle EN 312, k použití pro nosné účely ve vlhkých prostorách, bez povlaku a lepená ze 100 % bez použití formaldehydu.

OBLASTI POUŽITÍ



Dřevostavby



Balení



Výroba bednění

Tento typ desky může být použit v nevlidných a nepříznivých podmínkách. Je nabízen s nebroušeným povrchem contiprotect. Díky klížení bez formaldehydu tento dřevěný materiál splňuje zvláštní podmínky pro zdravé bydlení v oblastech konstrukce dřevěných stolů a vnitřního vybavení. Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, líčující pokládku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Odolné
proti vlhkosti /
pevnost za vlhka



Nosné prvky



Dobrá ochrana
proti hluku



Jednoduché
ke zpracování



Oblasti
použití
– neomezené



K dispozici
pokládková
deska



Obzvláště
ekologické



Obzvláště
nízké emise

Typ výrobku	P5
Rozsah platnosti CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Desky k nosným účelům k použití ve vlhkých oblastech
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Upozornění	Na přání lze dodat také s certifikací PEFC™ nebo FSC® (License Code: FSC® C011773)

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.500	1.250	12 15 18 22 25
5.040	2.580	12 15 18 22 25

POKLÁDKOVÉ DESKY: FORMÁT V MM (VNĚJŠÍ ROZMĚR VČETNĚ PERA)						
POČET KUSŮ V BALENÍ / TLOUŠŤKA						
Délka	Šířka	12	15	18	22	25
2.510	635	60	50	40	35	32



LivingBoard face contiprotect P7



Dřevotřísková deska typu P7 podle EN 312, vysoce zatížitelná, k použití pro nosné účely ve vlhkém sektoru, oboustranně bez povlaku a lepená ze 100 % bez použití formaldehydu.

OBLASTI POUŽITÍ



Dřevostavby



Balení



Výroba bednění

Tento typ desky může být použit v nevýhodných a nepříznivých podmínkách. Je nabízen s nebroušeným povrchem contiprotect. Díky klížení bez formaldehydu tento dřevěný materiál splňuje zvláštní podmínky pro zdravé bydlení v oblastech konstrukce dřevěných stolů a vnitřního vybavení.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka



Nosné prvky – obzvláště vysoká pevnost v ohybu



Dobrá ochrana proti hluku



Jednoduché ke zpracování



Oblasti použití – neomezené



Obzvláště ekologické



Obzvláště nízké emise

Typ výrobku	P7
Rozsah platnosti CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Desky s vysokou nosností k nosným účelům k použití ve vlhkých oblastech.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Upozornění	Na přání lze dodat také s certifikací PEFC™ nebo FSC® (License Code: FSC® C011773)

StyleBoard MDF plus



Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů

Tento typ desky se vyznačuje dobrou profilovatelností, optimálním rozložením hustoty a vynikajícím povrchovým klidem a výborně se hodí k použití zejména při výrobě kvalitního nábytku a při vybavení interiérů.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Broušené



Kvalita hlubokého frézování



Jednoduché ke zpracování

Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 Jsou splněny požadavky podle "CARB Phase 2" a "TSCA Title VI"
Upozornění	Na přání lze dodat také s certifikací PEFC™ nebo FSC® (License Code: FSC® C011773)

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28 30 38
4.110	2.100	16 19




StyleBoard MDF černá



Dekorativní černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.

OBLASTI POUŽITÍ



Tento typ desky je plně černě probarvený a vyznačuje se dobrou profilovatelností, optimálním rozložením hustoty a vynikajícím povrchovým klidem. Výborně se hodí k výrobě kvalitního nábytku a při vybavení interiérů a současně působí efektně díky své barvě.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Broušené



Kvalita
hlubokého
frézování



Jednoduché
ke zpracování

Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 Jsou splněny požadavky podle "CARB Phase 2" a "TSCA Title VI"
Upozornění	Na přání lze dodat také s certifikací PEFC™ nebo FSC® (License Code: FSC® C011773)

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	10 16 19 25
5.600	2.100	10 16 19




StyleBoard MDF.MR



Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.

OBLASTI POUŽITÍ



Při přechodné vysoké vlhkosti vzduchu, například v koupelnách nebo kuchyních, je zeleně zbarvená StyleBoard MDF MR (moisture-resistant, odolná proti vlhkosti) tou správnou volbou. Tento typ desky vykazuje díky svému speciálnímu složení velmi nízké hodnoty nadouvání.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Broušené



Odolné
proti vlhkosti /
pevnost za vlhka



Jednoduché
ke zpracování

Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 Jsou splněny požadavky podle "CARB Phase 2" a "TSCA Title VI"
Upozornění	Na přání lze dodat také s certifikací PEFC™ nebo FSC® (License Code: FSC® C011773)

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
5.310	2.100	18 19



StyleBoard MDF.RWH



Prodyšná, bez formaldehydu klížená vláknitá deska typu MDF.RWH podle EN 622-5 jako podklad pro střechu a stěnu.


OBLASTI POUŽITÍ



Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, líčující pokládku. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC® C011773) nebo PEFC™.

Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, líčující pokládku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Typ výrobku	MDF.RWH
Rozsah platnosti CE	EN 13986:2004 +A1:2015
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Na přání lze dodat také s certifikací PEFC™ nebo FSC® (License Code: FSC® C011773)

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.500	1.250	16

POKLÁDKOVÉ DESKY: FORMÁT V MM (VNĚJŠÍ ROZMĚR VČETNĚ PERA)		KRYCÍ ROZMĚR V MM		HRANA	POČET KUSŮ V BALENÍ / TLOUŠŤKA
Délka	Šířka	Délka	Šířka		16
2.510	635	2.500	625	4stranná N + F	50




StyleBoard HDF 106



Vysoce zhuštěná, tenká vláknitá deska dle DIN EN 622-1, s homogenní strukturou a dobrou odolností.

OBLASTI POUŽITÍ



Tento typ desky má velmi vysokou hustotu, jemný a tvrdý povrch, vysokou odolnost a dá se výborně opracovávat.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Emisní třída formaldehydu	E1 E05 Jsou splněny požadavky podle "CARB Phase 2" a "TSCA Title VI"
Upozornění	Na přání lze dodat také s certifikací PEFC™ nebo FSC® (License Code: FSC® C011773)

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.620	2.070	5



StyleBoard HDF tenký



Vysoce komprimovaná, tenká vláknitá deska dle EN 622-1, s homogenní skladbou a dobrou odolností.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku
a provedení
interiérů



Dveře



Balení

Tento typ desky má ještě vyšší hustotu, jemný a tvrdý povrch, vysokou odolnost a dá se výborně opracovávat. Deska přesvědčivě plní svou funkci v mnoha oblastech: ať již jako součást veletřžních konstrukcí, jako reklamní panely, při výrobě obalů, zadních stěn nábytku nebo jako horní vrstva u dveří nebo odlehčených panelů.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Broušené



Jednoduché
ke zpracování

Emisní třída formaldehydu

E1 E05
Jsou splněny požadavky podle "CARB Phase 2" a "TSCA Title VI"

Upozornění

Na přání lze dodat také s certifikací PEFC™ nebo FSC® (License Code: FSC® C011773)

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.850	2.070	3 4 5



StyleBoard HDF Compact černá



Vysoce zhuštěná dřevovláknitá deska se sníženým bobtnáním a černým probarvením s homogenní strukturou a dobrou odolností a stabilitou.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku
a provedení
interiérů

Při občasné vysoké vlhkosti vzduchu, a tedy při zvýšeném zatížení vlhkostí například v koupelně nebo kuchyni, je tato celá černě probarvená deska StyleBoard HDF Compact černá správnou volbou a lze ji použít na výrobu nábytku, obložení stěn nebo jako dělicí interiérové prvky. Tento typ desky díky speciální receptuře vykazuje velmi nízké hodnoty bobtnavosti a hodí se výborně pro výrobu nábytku a interiérové vybavení.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Broušené



Odolné
proti vlhkosti /
pevnost za vlhka



Jednoduché
ke zpracování

Reakce na oheň

D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)

Emisní třída formaldehydu

E1 E05
Jsou splněny požadavky podle "CARB Phase 2" a "TSCA Title VI"

Upozornění

Na přání lze dodat také s certifikací PEFC™ nebo FSC® (License Code: FSC® C011773)

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	8 12
2.800	2.100	8 12



DEKORATIVNÍ DESKY PRO POUŽITÍ V INTERIÉRECH

Lakovaná deska PrimeBoard XTreme
Melaminem potažené desky DecoBoard
Vysokotlaké lamináty (HPL)
Kompaktní desky a Kompozitní prvky
Pracovní desky a okenní parapety

Zvolený dekor:
S63009 Mramor Carrara

DEKORATIVNÍ DESKY PRO NEJRŮZNĚJŠÍ ÚČELY POUŽITÍ

V rámci našeho systému DST jsou Vám k dispozici dekorativní produkty vyhovující nárokům širokého spektra požadavků i využití. Jsou dostupné v podobě DecoBoard s melaminovou vrstvou a HPL s různými typy nosných desek*, např. těžce vznětlivá varianta Pyroex, proti vlhkosti odolné nosné desky P3 nebo v nízkoemisním provedení CARB2/F****.

Nosné desky a výrobky	Aplikace	Surové desky	DecoBoard	PrimeBoard XTreme	Duopal Kompaktní desky	Duopal Kompozitní prvky	Duopal Pracovní desky	Duopal Parapety
ClassicBoard P2		•	•	•		•	•	
ClassicBoard P2 CARB2		•	•	•		•	•	
ClassicBoard P2 F****		•	•	•		•		
ClassicBoard Hydrofuge MR							•	
ClassicBoard P3		•	•	•		•		•
PremiumBoard Pyroex		•	•			•		
PremiumBoard P2 ESA			•			•		
PremiumBoard MFP Hybrid		•	•			•		
PremiumBoard Multiplex Bříza						•		
PremiumBoard Topolová Překližka						•		
StyleBoard MDF plus		•	•	•		•		
StyleBoard MDF černá		•	•	•		•		
StyleBoard MDF.MR			•					
StyleBoard MDF Pyroex			•			•		
StyleBoard HDF Compact černá		•	•			•		
StyleBoard HDF		•	•					
Duopal HPL Compact, černé, bílé, šedé jádro					•		•	
Duopal HPL Compact Pyroex, černé jádro					•			
Duopal Compact XTreme plus, černé, bílé, šedé jádro					•			
Duopal flameprotect compact					•			
Duopal flameprotect compact IMO					•			
Duopal XTerior compact					•			
Duopal XTerior compact F					•			

*Některé varianty produktů jsou k dispozici skladem, u jiných je nutné odebrat určité minimální množství.
Dodací lhůty Vám sdělíme na požádání a i nabídka dekorů je omezená!

-  Výroba nábytku a provedení interiérů
-  Dřevostavby
-  Ochrana před požárem
-  Lehčené desky
-  Obalová technika
-  Dveře
-  Interiéry lodí
-  Vnější použití

Detailnější informace k jednotlivým variantám produktů najdete na productfinder.pfleiderer.com

Detailnější informace k dostupným dekorům a strukturám najdete pro skladové programy v přehledu dekorů nebo u jednotlivých dekorů na decorfinder.pfleiderer.com


PrimeBoard XTreme P2



Dřevotřísková deska s povlakem z melaminové pryskyřice s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstvým lakováním, který tvoří trvale pružná funkční vrstva a akrylátové UV zářením vytvrzované laky.



OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku
a provedení
interiérů

Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Vysoký lesk



Různé dekory
a struktury



Snadná údržba




Anti-fingerprint



Jednoduché
ke zpracování

Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí dle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. XTeme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	10 12 13 16 18 19 22 25 28
2.800	2.100	



PrimeBoard XTreme P2 CARB2



Dřevotřísková deska s minimálními emisemi s povlakem z melaminové pryskyřice s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstvým lakováním, který tvoří trvale pružná funkční vrstva a akrylátové UV zářením vytvrzované laky.



OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku
a provedení
interiérů

Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Vysoký lesk



Různé dekory
a struktury



Snadná údržba



Anti-fingerprint




Jednoduché
ke zpracování



Obzvláště
nízké emise

Nosný materiál	ClassicBoard P2 CARB2 Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 Jsou splněny požadavky podle "CARB Phase 2" a "TSCA Title VI"
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. XTeme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	10 12 13 16 18 19 22 25 28
2.800	2.100	




PrimeBoard XTreme P2 F****



Dřevotřísková deska s minimálními emisemi s povlakem z melaminové pryskyřice s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstevným lakováním, který tvoří trvale pružná funkční vrstva a akrylátové UV zářením vytvrzované laky.




OBLASTI POUŽITÍ




Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Nosný materiál	ClassicBoard P2 F**** Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	F**** E1 E05
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. XTeme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.100	19



PrimeBoard XTreme P3



Dřevotřísková deska s povlakem z melaminové pryskyřice pro vlhké prostory s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstevným lakováním, který tvoří trvale pružná funkční vrstva a akrylátové UV zářením vytvrzované laky.




OBLASTI POUŽITÍ




Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 lepená melamin-močovínovou pryskyřicí dle EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorách.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. XTeme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28



PrimeBoard XTreme MDF plus



Středně tvrdá vláknitá deska s povlakem z melaminové pryskyřice s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstvým lakováním, který tvoří trvale pružná funkční vrstva a akrylátové UV zářením vytvrzované laky.



OBLASTI POUŽITÍ

Výroba nábytku
a provedení
interiérů

Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Vysoký lesk

Různé dekory a struktury

Snadná údržba


Anti-fingerprint

Jednoduché ke zpracování

Obzvláště nízké emise

Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 Jsou splněny požadavky podle "CARB Phase 2" a "TSCA Title VI"
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. XTeme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG) Tloušťka 10 mm na vyžádání

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	10 12 16 18 19 22 25
2.800	2.100	



PrimeBoard XTreme MDF černá



Dekorativní, černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstvým lakováním, který tvoří trvale pružná funkční vrstva a akrylátové UV zářením vytvrzované laky.



OBLASTI POUŽITÍ

Výroba nábytku
a provedení
interiérů

Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Vysoký lesk

Různé dekory a struktury

Snadná údržba


Anti-fingerprint

Jednoduché ke zpracování

Obzvláště nízké emise

Nosný materiál	StyleBoard MDF černá Dekorativní černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 Jsou splněny požadavky podle "CARB Phase 2" a "TSCA Title VI"
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. XTeme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG) Tloušťka 10 mm na vyžádání

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	10 16 19 25
2.800	2.100	




PrimeBoard XTreme MDF černá přírodní



Přírodní, surová, černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstvým lakováním, který tvoří trvale pružná funkční vrstva a akrylátové UV zářením vytvrzované laky.



OBLASTI POUŽITÍ



Shop design/prezentace produktu, exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Vysoký lesk



Snadná údržba



Anti-fingerprint




Jednoduché ke zpracování



Obzvláště nízké emise

Nosný materiál	StyleBoard MDF černá Dekorativní černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 Jsou splněny požadavky podle "CARB Phase 2" a "TSCA Title VI"
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. S jednostranným lakováním je zadní strana surová/neošetřená. XTeme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG) Tloušťka 10 mm na vyžádání Vzhledem k použití přírodního nosiče na bázi dřeva, bude docházet k odchylkám ve vzhledu desek. Tyto odchylky jsou způsobeny požadovaným procesem výroby produktu. Jak je běžné u přírodních produktů, každá deska je jedinečná.

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.100	10 16 19 25




DecoBoard P2



Dřevotřísková deska lepená močovínovou pryskyřicí s oboustrannou dekorativní laminací, s certifikací Blue Angel.

OBLASTI POUŽITÍ



Kvalita pro korpusy a přední strany při výrobě nábytku, vybavení obchodů a interiérů.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Jednoduché ke zpracování



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovínovou pryskyřicí dle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
2.800	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
3.200	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 30
4.100	2.100	16 18 19
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
5.600	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38




DecoBoard Individual P2



Dřevotřísková deska lepená močovinovou pryskyřicí s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem při přímé laminaci, s certifikací Blue Angel. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.

OBLASTI POUŽITÍ



Individuální prvky pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky, zejména pro vertikální použití. Pro kreativní vybavování interiérů a u stavebních projektů, na veletrzích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Individual



Snadná údržba



Antimikrobiální




Vhodné pro styk s potravinami



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	V odkazu na EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinovou pryskyřicí dle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 mm x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné.

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.100	16 18 19 22 25 28 30 32




DecoBoard Skutečný Kov P2



Dřevotřísková deska lepená močovinovou pryskyřicí s oboustrannou pravou hliníkovou fólií přidanou při přímé laminaci.

OBLASTI POUŽITÍ



Výlučně vertikální použití pro kvalitní vybavení interiérů, obchodů a veletržních objektů a pro kuchyňský a obývací nábytek. Povrchy z pravého hliníku nejsou vhodné pro horizontální a mechanicky náročná použití.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Skutečný kov

Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinovou pryskyřicí dle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Prosím berte na zřetel po délce probíhající viditelnou spáru v ploše pravého plechu (2 pruhy) v šíři cca. 1.380 mm, stejně jako max. délku 2.780 mm pro zpracování. Dodávky přířezů nejsou možné. Decory: M80000 Alu 1, ocelová / M80001 Alu 2, niklová

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.100	16 18 19




DecoBoard P2 ESA



Dřevotřísková deska odvádějící elektrostatický náboj s oboustrannou dekorativní laminací.

OBLASTI POUŽITÍ



Produkty našeho systému ESA jsou nepostradatelné všude tam, kde je nutné zamezit vzniku elektrostatického náboje. Vodivé složky zajišťují možnost bezpečného a jednoduchého uzemnění nábytku, oddělovacích prvků a obložení na pracovištích mikroelektroniky, v laboratořích nebo řídicích centrálach.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



ESA – systém k zamezení vzniku elektrostatického náboje



Jednoduché ke zpracování

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	PremiumBoard P2 ESA Dřevotřísková deska typu P2 odvádějící elektrostatický náboj dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Vnitřní odpor RD	1 x 104 – 1 x 109 Ohm (EN 61340-5-1) Měřeno za sucha, měřicí napětí 100 V DC, cylindrická elektroda, 20 – 30 °C a rel. vlhkost vzduchu 20 – 50 % (kondenzace 96 h)
Upozornění	Dekory: W10140 Bílá / U12188 Světle šedá

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.100	19 25 28,4 38
5.600	2.100	19 25 28,4 38




DecoBoard P2 CARB2



Dřevotřísková deska s minimálními emisemi s oboustrannou dekorativní laminací, s certifikací Blue Angel.

OBLASTI POUŽITÍ



Kvalita pro korpusy a přední strany při výrobě nábytku, vybavení obchodů a interiérů.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Jednoduché ke zpracování



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P2 CARB2 Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 Jsou splněny požadavky podle "CARB Phase 2" a "TSCA Title VI"
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
2.800	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
3.200	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 30
4.100	2.100	16 18 19
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
5.600	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38




DecoBoard P2 F****



Dřevotřísková deska s minimálními emisemi s oboustrannou dekorativní laminací, vyznamenaná Modrým andělem.

OBLASTI POUŽITÍ



Celková řešení se sníženými emisemi u vnitřních zařízení a u nábytku v soukromém i komerčním sektoru, například v hotelech, školách, kancelářích a administrativních budovách, zejména tam, kde jsou požadovány materiály s mimořádně nízkým emisním potenciálem.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Jednoduché ke zpracování



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P2 F**** Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	F**** E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.655	2.100	8 10 16 18 19 25
2.800	2.100	19
5.310	2.100	8 10 16 18 19 25
5.600	2.100	19




DecoBoard Individual P2 F****



Dřevotřísková deska s minimálními emisemi s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem v rámci přímé laminace, s certifikátem Blue Angel. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.

OBLASTI POUŽITÍ



Individuální prvky pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky pro kreativní vybavení interiéru a stavební projekty, na veletrzích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách a rovněž pro další použití, zejména v případech, kdy jsou požadovány materiály s velmi nízkým emisním potenciálem. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Individual



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	V odkazu na EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P2 F**** Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	F**** E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 mm x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné.

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.100	19




DecoBoard P3



Melaminová dřevotřísková deska lepená močovinnovou pryskyřicí s oboustrannou dekorativní laminací pro vlhké prostory.

OBLASTI POUŽITÍ



Kvalita pro korpusy a přední strany při výrobě nábytku, vybavení obchodů a interiérů. Určená pro použití zejména v oblastech se zvýšenými požadavky na odolnost vůči vlhkosti jako například u koupelnového nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka



Jednoduché ke zpracování

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 lepená melamin-močovinnovou pryskyřicí dle EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorách.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
5.600	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38




DecoBoard Individual P3



Melaminová dřevotřísková deska lepená močovinnovou pryskyřicí s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem při přímé laminaci pro vlhké prostory. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.

OBLASTI POUŽITÍ



Individuální prvky pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky pro kreativní vybavení interiéru a stavební projekty, na veletržích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách a rovněž pro další použití, zejména při zvýšených požadavcích na odolnost proti vlhkosti. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Individual



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka

Norma produktu	V odkazu na EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 lepená melamin-močovinnovou pryskyřicí dle EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorách.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 mm x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné.

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.100	16 18 19 22 25 28



DecoBoard Pyroex




Těžce hořlavá dřevotřísková deska s oboustrannou dekorativní laminací.

OBLASTI POUŽITÍ




Preventivní ochrana před požárem v oblasti dekorací. Při vybavování interiérů na obložení stěn a stropů, vestavby, dělicí prvky a nábytek, v průmyslových a správních stavbách, ve školách, sportovních a víceúčelových halách, v hotelích a pečovatelských zařízeních.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	PremiumBoard Pyroex Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorách podléhajících zvýšeným požadavkům na chování při požáru.
Reakce na oheň	Těžce hořlavé B-s2,d0 (EN 13501-1)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.655	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
2.800	2.100	16 19
5.310	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
5.600	2.100	16 19




DecoBoard Individual Pyroex




Těžce hořlavá dřevotřísková deska s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem při přímé laminaci. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.

OBLASTI POUŽITÍ




Preventivní ochrana před požárem u individuálních prvků pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky pro kreativní vybavení interiéru a stavební projekty, na veletrzích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách a rovněž pro další použití. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V odkazu na EN 14322
Nosný materiál	PremiumBoard Pyroex Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorách podléhajících zvýšeným požadavkům na chování při požáru.
Reakce na oheň	Těžce hořlavé C-s2,d0 (EN 13501-1)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 mm x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné.

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.100	16 19




DecoBoard MFP Hybrid



Kombinace dřevotřískové desky (MFP) jako středové vložky a vždy jedné vysoce zhuštěné tenké vláknité desky (HDF) jako potahové vrstvy s oboustrannou dekorativní laminací.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů, stavba jevišť a výroba kulis, regálové systémy, nábytek, nábytkové police, zvýšené podlahy.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami




Nosné prvky – obzvláště vysoká pevnost v ohybu



Jednoduché ke zpracování

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	PremiumBoard MFP Hybrid Deska PremiumBoard MFP Hybrid je kombinací desky PremiumBoard MFP, která tvoří prostřední vrstvu, a desky HDF použité jako krycí vrstva s tloušťkou 2 mm, kterou lze také potáhnout po obou stranách. Pro lepení mezi deskou MFP a HDF je použito PVAC lepidlo (lepidlo třídy D4). Tato kombinovaná hybridní deska z materiálu na bázi dřeva je na základě své izotropní pevnosti v ohybu, své vysoké odolnosti proti vytažení šroubů a dobré tvarové a rozměrové stálosti vhodná pro použití především tam, kde je důležitá stabilita a zatížitelnost.
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.100	16 19 22 25
5.600	2.100	16 19 22 25




DecoBoard MDF plus



Středně tvrdá vláknitá deska s homogenní strukturou a s oboustrannou dekorativní laminací prosycení melaminovou pryskyřicí.

OBLASTI POUŽITÍ



Přední strany, korpusy, stolové desky, vybavení obchodů a interiérů se zvýšenými nároky na kvalitu hran: možnost tvarového obrábění a lakování.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Kvalita hlubokého frézování




Jednoduché ke zpracování



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 Jsou splněny požadavky podle "CARB Phase 2" a "TSCA Title VI"
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.655	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28
2.800	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28 38
5.310	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28
5.600	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25




DecoBoard Individual MDF plus



Středně tvrdá vláknitá deska s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem při přímé laminaci. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.

OBLASTI POUŽITÍ



Individuální prvky pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky pro kreativní vybavení interiéru a stavební projekty, na veletržích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách a rovněž pro další použití, zejména při zvýšených požadavcích na povrchový klid a kvalitu hran. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Individual



Snadná údržba



Antimikrobiální




Vhodné pro styk s potravinami



Kvalita hlubokého frézování

Norma produktu	V odkazu na EN 14322
Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 Jsou splněny požadavky podle "CARB Phase 2" a "TSCA Title VI"
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 mm x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné.

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.100	16 18 19




DecoBoard MDF černá



Dekoratивní, černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska s homogenní strukturou, s oboustrannou dekorativní laminací prosycení melaminovou pryskyřicí.

OBLASTI POUŽITÍ



Použití pro dekorativní řešení otevřených hran, např. korpusy, stolové desky, vybavení obchodů a interiérů, veletržní objekty.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami




Kvalita hlubokého frézování



Jednoduché ke zpracování

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	StyleBoard MDF černá Dekoratивní černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 Jsou splněny požadavky podle "CARB Phase 2" a "TSCA Title VI"
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.100	10 16 19 25
5.600	2.100	10 16 19 25



DecoBoard MDF.MR



Středně tvrdá vláknitá deska s homogenní strukturou, se zvýšenou odolností proti vlhkosti a s oboustrannou dekorativní laminací s melaminovou pryskyřicí (MR = Moisture Resistant = se zvýšenou odolností proti vlhkosti).

OBLASTI POUŽITÍ

Výroba nábytku
a provedení
interiérů

Ppro korpusové a čelní části nábytku, prodejny a interiéry se zvýšenými požadavky na odolnost proti vlhkosti. Deska může být profilována a lakována.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory
a struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Odolné
proti vlhkosti /
pevnost za vlhka




Jednoduché
ke zpracování



Obzvláště
nízké emise

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	StyleBoard MDF.MR Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 Jsou splněny požadavky podle "CARB Phase 2" a "TSCA Title VI"
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM	
Délka	Šířka		
2.655	2.100	18 19	
5.310	2.100	18 19	



DecoBoard MDF Pyroex



Těžce hořlavá středně tvrdá vláknitá deska s homogenní strukturou, s oboustrannou dekorativní laminací prosycení melaminovou pryskyřicí.

OBLASTI POUŽITÍ

Výroba nábytku
a provedení
interiérů



Ochrana
před požárem

Všude tam, kde existují zvýšené požadavky na chování při požáru (těžce hořlavé) a na kvalitu hran (lze je tvarově obrábět a lakovat) např. u nábytku a regálů náležejících do vybavení obchodů a interiérů.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk
s potravinami




Těžce hořlavé



Jednoduché
ke zpracování

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	StyleBoard MDF Pyroex Těžce hořlavá, středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	Těžce hořlavé C-s2,d0 (EN 13501-1)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 Jsou splněny požadavky podle "CARB Phase 2" a "TSCA Title VI"
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM	
Délka	Šířka		
2.800	2.100	16 19	
5.600	2.100	16 19	




DecoBoard HDF Compact černá



Kvalitní vysoce zhuštěná černě probarvená vláknitá deska s homogenní stavbou pro vlhké prostory s oboustannou dekorativní laminací.

OBLASTI POUŽITÍ




Doporučené pro použití ve vnitřních prostorech. Zaměřeno na designové a konstruktivní interiéry, interiéry se zvýšenou vlhkostí – obložení stěn, dělicí příčky, nábytek a výstavnictví, vybavení lodí, hotelů a veřejných prostor.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	StyleBoard HDF Compact černá Vysoce zhuštěná dřevovláknitá deska se sníženým bobtnáním a černým probarvením s homogenní strukturou a dobrou odolností a stabilitou.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 Jsou splněny požadavky podle "CARB Phase 2" a "TSCA Title VI"
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Odolný proti vlhkosti (nabobtnání 4% za 24h při skladování ve vlhku v případě dekorativního provedení) Robusní nosič s vysokou hustotou 930 kg / m3 (EN 323)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.100	8 12




DecoBoard HDF



Vysoce tvrdá, tenká vláknitá deska s homogenní strukturou, dobrou odolností a oboustrannou dekorativní laminací prosycení melaminovou pryskyřicí.

OBLASTI POUŽITÍ




Zadní stěny, dna zásuvek, clony, dělicí příčky ve veletržních objektech a v obchodech, vnitřní zařízení, výroba karavanů a vozidel.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	StyleBoard HDF 106 Vysoce zhuštěná, tenká vláknitá deska dle DIN EN 622-1, s homogenní strukturou a dobrou odolností.
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 Jsou splněny požadavky podle "CARB Phase 2" a "TSCA Title VI"
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.100	3 5




DecoBoard HDF lakovaná




Kvalitní vysoce zhuštěná vláknitá deska s jednostranně lakovaným povrchem.

OBLASTI POUŽITÍ




Zadní stěny, dna zásuvek, clony, dělicí příčky ve veletržních objektech a v obchodech, vnitřní zařízení, výroba karavanů a vozidel.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Nosný materiál	StyleBoard HDF 1316 Vysoce zhuštěná, tenká vláknitá deska dle DIN EN 622-1, s homogenní strukturou a dobrou odolností.
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 Jsou splněny požadavky podle "CARB Phase 2" a "TSCA Title VI"

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.850	2.070	3 4 5




Duropol HPL



Dekorativní vysokotlaký laminát v postformingové kvalitě podle EN 438-3:HGP/VGP s odolným povrchem z melaminové pryskyřice a broušenou zadní stranou.

OBLASTI POUŽITÍ




Povrchový materiál pro kvalitní kuchyňský a kancelářský nábytek, na stěny a dveře, nábytek a vestavby v obchodních a volnočasových zařízeních, v gastronomii, ve správních budovách, ve školkách, školách, v sanitárních, klinických nebo laboratorních zařízeních. Obzvláště pak v případě požadavků na pevnost, snadnou údržbu a hygienu.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 438-3
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.050 – 5.300	1.300	0,6 0,8 1,2
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,6 0,8 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8 1,2
5.300	1.300	0,6 0,8 1,2
5.600	2.070	0,6 0,8 1,2




Duropol XTreme



Dekorativní vysokotlaký laminát v postformingové kvalitě v souladu s EN 438-3:HGP/VGP s odolným, elektronovým paprskem tvrzeným povrchem a broušenou zadní stranou. Duropol XTreme je atraktivní, super matný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů. Jako jedna z výhod tohoto produktu je jeho postformingovatelnost.

OBLASTI POUŽITÍ




Atraktivní povrchový materiál, vhodný k použití na plochy a hrany. Má znamenité výkonové vlastnosti, kterými jsou produkty Duropol HPL už známy. Materiál Duropol XTreme lze použít vertikálně i horizontálně.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	Kvalita v souladu s EN 438-3
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.050 – 5.300	1.300	0,6 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8




Duropol XTreme plus



Dekorativní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-3:HGS/VGS s odolným, elektronovým paprskem tvrzeným povrchem a broušenou zadní stranou. Duropol XTreme plus je atraktivní super matný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů, který je ideální pro vodorovné, silně používané povrchy.

OBLASTI POUŽITÍ




Atraktivní povrchový materiál, vhodný k použití na plochy a hrany. Má znamenité výkonové vlastnosti, kterými jsou produkty Duropol HPL už známy. Materiál Duropol XTreme plus lze použít vertikálně i horizontálně.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	Kvalita v souladu s EN 438-3
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.050 – 5.300	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8




Duopal SolidColor



Dekorativní kompaktní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě podle EN 438-9:BTS s průběžně dekor-identicky probarveným jádrem splňuje nejvyšší požadavky na estetičnost, funkčnost a dlouhou životnost. Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení.




OBLASTI POUŽITÍ




Probarvené jádro dodává monochromatickému designu svobodu bez viditelných tupých spojů a spár. Pro kvalitativní a estetický nábytek a konstrukční prvky v obytných a komerčních prostorech, jako jsou například sklady a regály, nábytkováčela, dveřovky a povrchy stolů, měřicí systémy a prodejní stojany. Materiál není vhodný pro oblasti, kde v důsledku klimatu dochází k velkým výkyvům teploty a vlhkosti vzduchu.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 438-9
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.050 – 5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8 1,2
4.100	1.300	0,8 1,2




Duopal HPL Individual Motiv



Vysokotlaký laminát s individuálním digitálním potiskem ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-3:HGS/VGS. Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení. Náš známý individuální svět od 1 kusu, ve kterém lze jako motiv použít vaše obrazové podklady.

OBLASTI POUŽITÍ




Odolný povrchový materiál pro kreativní design nábytku a vnitřní vybavení obchodů a prodejen, kaváren a bister, vzdělávacích a volnočasových zařízení, lékařských ordinací a klinik.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	Kvalita v souladu s EN 438-3
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 mm x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné.

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.070	1,2




Duropol HPL Individual Inspiration



Vysokotlaký laminát s digitálním potiskem ve standardní kvalitě v souladu s EN 438-3:HGS/VGS. Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení. Inspirace na nejvyšší úrovni! Náš výběr dekorů je vám k dispozici pro požadavky na vlastnosti v průmyslových množstvích v barevném spektru dekorativního hubotisku.

OBLASTI POUŽITÍ




Odolný povrchový materiál pro kreativní design nábytku a vnitřní vybavení obchodů a prodejen, kaváren a bister, vzdělávacích a volnočasových zařízení, lékařských ordinací a klinik. Materiál není vhodný pro dlouhotrvající použití ve venkovních prostorách.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	Kvalita v souladu s EN 438-3
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Viz kolekce Duropol HPL Individual Inspiration na www.pfleiderer.com .

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM	
Délka	Šířka		
2.050 – 5.300	1.300	0,8	




Duropol HPL Individual Dekor



Vysokotlaký laminát s individuálním digitálním potiskem ve standardní kvalitě v souladu s EN 438-3:HGS/VGS. Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení. Chcete interpretovat naši kolekci designových dekorů z hlediska barev nebo máte vlastní návrh dekorů? Pak Individual Dekor vyhovuje vašim požadavkům. To platí pro požadavky v průmyslových množstvích v barevném spektru dekorativního hlubotisku.

OBLASTI POUŽITÍ




Odolný povrchový materiál pro kreativní design nábytku a vnitřní vybavení obchodů a prodejen, kaváren a bister, vzdělávacích a volnočasových zařízení, lékařských ordinací a klinik. Materiál není vhodný pro dlouhotrvající použití ve venkovních prostorách.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	Kvalita v souladu s EN 438-3
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM	
Délka	Šířka		
2.050 – 5.300	1.300	0,8	
2.800	2.070	0,8	
5.600	2.800	0,8	




Duopal HPL Skutečný Kov




Designový vysokotlaký laminát s povrchem z pravého hliníku ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-8:MTS. Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení.

OBLASTI POUŽITÍ




Povrchový materiál pro vertikální použití s autentickými kovovými vlastnostmi pro kvalitní vybavení komerčních prostor, obchodů a veletržních objektů, ale také v soukromých obytných prostorech. Povrchy z pravého hliníku nejsou vhodné pro horizontální a mechanicky náročná použití.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	Kvalita v souladu s EN 438-8
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	U formátu 2.800 x 2.070 mm dbejte na podélně probíhající viditelnou styčnou mezeru kovové fólie (2 pásy) na přibližně 1.380 mm a také na užitečnou délku nejméně 2.780 mm. Dodávky přířezů nejsou možné.

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.070	0,8
4.100	1.300	0,8




Duopal HPL Magnet



Magnetický dekorativní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-9:RTS. Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení.

OBLASTI POUŽITÍ




Nábytek, dělicí stěny a obložení stěn s magnetickými vlastnostmi pro vybavení obchodů a veletržní objekty, v kancelářích, školách, školkách, pečovatelských zařízeních, veřejných zařízeních atd.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	Kvalita v souladu s EN 438-9
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Formátovaná deska má cca 30 mm široký, viditelně mírně odlišný nemagnetický okraj. Kvůli kovové vložce nelze zamezit možným odlišnostem ve struktuře vůči standardním produktům. Dodávky přířezů nejsou možné.

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.070	1,2



Duropol HPL Pyroex




Dekorativní vysokotlaký laminát v protipožární kvalitě podle EN 438-3:HGF/VGF s odolným povrchem z melaminové pryskyřice a broušenou zadní stranou.

OBLASTI POUŽITÍ




Nehořlavý povrchový materiál pro stěny a dveře, nábytek a vestavby ve veřejných a zvláštních budovách, jako jsou nádraží a letiště, v obchodních a volnočasových zařízeních, hotelech, školách, pečovatelských zařízeních a nemocnicích.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 438-3
Reakce na oheň	Zpomalující hoření B-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 0,8 mm C-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 1,2 mm Podle použitého nosného materiálu a lepidla mohou být kompozitní prvky HPL klasifikovány odlišně. Doporučujeme použít produkt Duropol Kompozitní Pyroex.
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.070	0,8 1,2




Duropol HPL Individual Motiv Pyroex




Vysokotlaký laminát s individuálním digitálním potiskem v protipožární kvalitě v souladu s EN 438-3:HGF/VGF. Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení. Náš známý individuální svět od 1 kusu, ve kterém lze jako motiv použít vaše obrazové podklady.

OBLASTI POUŽITÍ




Nehořlavý povrchový materiál pro použití na veletrzích, v obchodech a na akcích, pro veřejné a zvláštní budovy, hotely, školy, lékařské praktiky a kliniky. Kdykoliv, když budou kromě protipožární ochrany požadovány zvláště individuální design, snadná údržba nebo odolnost.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	Kvalita v souladu s EN 438-3
Reakce na oheň	Zpomalující hoření C-s1,d0 (EN 13501-1) Podle použitého nosného materiálu a lepidla mohou být kompozitní prvky HPL klasifikovány odlišně.
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 mm x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné.

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.070	1,2



Duropol HPL IMO



Dekorativní vysokotlaký laminát v postformingové kvalitě podle EN 438-3:HGP/VGP jako "Low Flame-Spread Surface Material" s odolným povrchem z melaminové pryskyřice a broušenou zadní stranou.

OBLASTI POUŽITÍ

-  Výroba nábytku a provedení interiérů
-  Vybavení interiérů lodí


Nehořlavý povrchový materiál pro preventivní ochranu před požárem při dekorativní výzdobě vybavení interiérů lodí. Zejména v chodbách a na schodištích, pro dělicí příčky, dveře, obložení stěn a stropů.

VLASTNOSTI VÝROBKU

-  Různé dekory a struktury
-  Snadná údržba
-  Antimikrobiální
-  Vhodné pro styk s potravinami
-  Low Flame-Spread Surface Material

Norma produktu	EN 438-3
Klasifikace	MED – Low Flame-Spread Surface Material (MED) USCG – Low Flame-Spread Surface Material (USCG) Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings (Transport Canada) CCS – Low Flame-Spread Material (CCS)
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Klasifikace MED, USCG, CCS pro šířky 915 mm / 950 mm / 1.050 mm / 1.300 mm; Klasifikace MED, USCG, Transport Canada se šířkou 2.070 mm

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.050 – 5.300	1.300	0,6 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,6 0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8
5.600	2.070	0,6 0,8



Duropol HPL Individual Motiv IMO



Vysokotlaký laminát s individuálním digitálním potiskem ve standardní kvalitě v souladu s EN 438-3:HGS/VGS jako "Low Flame-Spread Surface Material". Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení. Náš známý individuální svět od 1 kusu, ve kterém lze jako motiv použít vaše obrazové podklady.

OBLASTI POUŽITÍ

-  Výroba nábytku a provedení interiérů
-  Vybavení interiérů lodí


Nehořlavý povrchový materiál pro preventivní ochranu před požárem při dekorativní výzdobě vybavení interiérů lodí. Zejména v chodbách a na schodištích, pro dělicí příčky, dveře, obložení stěn a stropů. Kdykoli kde kromě preventivní požární ochrany při stavbě lodí jsou kladeny zvláštní požadavky na individuální design, snadnou údržbu nebo trvanlivost.

VLASTNOSTI VÝROBKU

-  Individual
-  Snadná údržba
-  Antimikrobiální
-  Vhodné pro styk s potravinami
-  Low Flame-Spread Surface Material

Norma produktu	Kvalita v souladu s EN 438-3
Klasifikace	MED – Low Flame-Spread Surface Material (MED) USCG – Low Flame-Spread Surface Material (USCG)
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 mm x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné.

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.070	1,2




Duropol HPL ESA



Vysokotlaký laminát odvádějící elektrostatické náboje v postformingové kvalitě v souladu s EN 438-3:HGP/VGP s odolným povrchem z melaminové pryskyřice a broušenou zadní stranou.

OBLASTI POUŽITÍ



Povrchový materiál pro nábytkové povrchy a povrchy stolů v sektoru ESD, např. na výrobních a montážních pracovištích mikroelektroniky. Ale také všude tam, kde je třeba eliminovat elektrostatický náboj, jako například ve výrobních zařízeních, v laboratořích nebo řídicích centrálách.

VLASTNOSTI VÝROBKU




Snadná údržba



ESA – systém k zamezení vzniku elektrostatického náboje

Norma produktu	Kvalita v souladu s EN 438-3
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Vnitřní odpor RD	1 x 104 – 1 x 109 Ohm (EN 61340-5-1) Měřeno za sucha, měřicí napětí 100 V DC, cylindrická elektroda, 20 – 30 °C a rel. vlhkost vzduchu 20 – 50 % (kondenzace 96 h)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.070	0,6 0,8
5.600	2.070	0,6 0,8



Duropol Tenký laminát 0,35 (rolovaný materiál)



Dekorativní tenký laminát v postformingové kvalitě podle EN 438-3:VGP s povrchem z melaminové pryskyřice. Duropol tenký laminát 0,35 mm se dodává pouze v rolích.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů



Dveře

Potažení a / nebo opláštění prvků dveří a dveřních zárubní, předních stran nábytku, parapetů, přechodových lišt a věncových profilů a profilů stínidel. Duropol Tenký laminát 0,35 se doporučuje výhradně pro vertikální použití.

VLASTNOSTI VÝROBKU




Antimikrobiální

Norma produktu	Kvalita v souladu s EN 438-3
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMÁT

Délka v m	Šířka v mm	Tloušťka HPL v mm
400	1.300	0,35




Duopal Tenký laminát 0,35 XTreme (rolovaný materiál)



Dekorativní tenký laminát v postformingové kvalitě podle EN 438-3:VGP, s odolným, elektronovým paprskem tvrzeným povrchem a broušenou zadní stranou. Duopal tenký laminát 0,35 XTreme je atraktivní, super matný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů. Jako jedna z vlastností tohoto produktu je jeho postformingovatelnost. Tenký laminát 0,35 XTreme se dodává pouze v rolích.

OBLASTI POUŽITÍ



Potažení a / nebo opláštění prvků dveří a dveřních zárubní, předních stran nábytku, parapetů, přechodových lišt a věncových profilů a profilů stínidel. Duopal Tenký laminát 0,35 XTreme se doporučuje výhradně pro vertikální použití.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	Kvalita v souladu s EN 438-3
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMÁT

Délka v m	Šířka v mm	Tloušťka HPL v mm
400	1.300	0,35




Duopal HPL Compact, bílé jádro




Kompaktní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě podle EN 438-9:BCS. S homogenním bíle probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice.

OBLASTI POUŽITÍ




Pro výjimečné nábytkové a interiérové koncepty v obytném sektoru a ve veřejných budovách, v rekreačních a wellness zařízeních, ve vybavení pro obchod, v gastronomii, a ve vlhkých a mokřích prostorách, u kterých je vyžadována zvláštní pevnost, dlouhá životnost a kde existují ve vysoké míře nároky na hygienu a estetickou úroveň materiálu. Materiál je určen pro otevřená řešení hran a ke gravírování pro vytváření individuálních 3D efektů.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 438-9
Nosný materiál	Kompaktní laminát bílý Homogenní bíle probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhaných plochách.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6 – 15 mm, 4.100 x 1.300 x 6 – 12 mm
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠŤKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15
4.100	1.300	4 5 6 8 10 12




Duopal HPL Compact, šedé jádro



Kompaktní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě podle EN 438-9:BCS. S homogenním šedě probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice.



OBLASTI POUŽITÍ



Pro výjimečné nábytkové a interiérové koncepty v obytném sektoru a ve veřejných budovách, v rekreačních a wellness zařízeních, ve vybavení pro obchod, v gastronomii, a ve vlhkých a mokřích prostorách, u kterých je vyžadována zvláštní pevnost, dlouhá životnost a kde existují ve vysoké míře nároky na hygienu a estetickou úroveň materiálů. Materiál je určen pro otevřená řešení hran a ke gravírování pro vytváření individuálních 3D efektů.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka



Odolný proti nárazu

Norma produktu	EN 438-9
Nosný materiál	Kompaktní laminát šedý Homogenní šedý probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhaných plochách.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 6 – 12 mm
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
4.100	1.300	4 5 6 8 10 12



Duopal HPL Compact, černé jádro



Kompaktní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě podle EN 438-4:CGS. S homogenním černě probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice

OBLASTI POUŽITÍ



Pro výjimečné nábytkové a interiérové koncepty v obytném sektoru a ve veřejných budovách, v rekreačních a wellness zařízeních, ve vybavení pro obchod, v gastronomii, a ve vlhkých a mokřích prostorách, u kterých je vyžadována zvláštní pevnost, dlouhá životnost a kde existují ve vysoké míře nároky na hygienu a estetickou úroveň materiálů. Materiál je určen pro otevřená řešení hran a ke gravírování pro vytváření individuálních 3D efektů.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka



Odolný proti nárazu

Norma produktu	EN 438-4
Nosný materiál	Kompaktní laminát černý Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhané plochy.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 1.860 x 6 – 15 mm, 2.800 x 2.070 x 6 – 15 mm, 4.100 x 1.300 x 6 – 15 mm, 5.600 x 2.070 x 6 – 15 mm
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 Kompaktní desky pro stěnová a stropní obložení k použití v interiéru (včetně závěsných stropních podhledů)
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	1.860	4 5 6 8 10 12 13 15
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15
4.100	1.300	4 5 6 8 10 12 13 15
5.600	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15




Duopal HPL Compact Individual Motiv, černé jádro




Kompaktní vysokotlaký laminát s jednostranným individuálním digitálním potiskem ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-4:CGS. s homogenním černě probarveným jádrem a bílou zadní stranou. Náš známý individuální svět od 1 kusu, ve kterém lze jako motiv použít vaše obrazové podklady.

OBLASTI POUŽITÍ




Individuální nábytkové a vestavné prvky zejména při zvýšených požadavcích na pevnost, snadnou údržbu a odolnost materiálu proti vlhkosti. Také v případech, kdy je třeba realizovat úzké průřezy materiálu nebo řešení s otevřenými hranami. Např. v gastronomii, ve vybavení obchodů a v sektorech citlivých na potraviny, v ordinacích a na klinikách, ve wellness a sanitárních zařízeních. Material není vhodný pro dlouhotrvající použití ve venkovních prostorách.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	Kvalita v souladu s EN 438-4
Nosný materiál	Kompaktní laminát černý Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhané plochy.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6 – 15 mm
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 mm x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné.

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15



Duopal HPL Compact Pyroex, černé jádro




Kompaktní vysokotlaký laminát v protipožární kvalitě podle EN 438-4:CGF. S homogenním černě probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice.

OBLASTI POUŽITÍ



Preventivní ochrana před požárem u vnitřního vybavení, pro vlhké prostory a všude tam, kde je požadována obzvláštní pevnost materiálu, např. jako ochrana stěn. Také pro nábytkové a vestavné prvky, zejména je-li v souvislosti s koncepcí ochrany před požárem třeba realizovat úzké průřezy materiálu nebo řešení s otevřenými hranami.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 438-4
Nosný materiál	Nehořlavý kompaktní laminát, černý Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, vhodné pro použití na vysoce namáhaných plochách, které podléhají požadavkům na chování při požáru.
Reakce na oheň	Zpomalující hoření C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 4 – 6 mm, 5.600 x 2.070 x 4 – 6 mm B-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 8 – 15 mm, 5.600 x 2.070 x 8 – 15 mm
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 Kompaktní desky pro stěnová a stropní obložení k použití v interiéru (včetně závěsných stropních podhledů)
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15
5.600	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15



Duopal Compact XTreme plus



Kompaktní vysokotlaký laminát ve standardní kvalitě podle EN 438-4:CGS nebo EN 438-9:BCS. s homogenním černým, šedým nebo bíle probarveným jádrem a oboustranně odolným, elektronovým paprskem tvrzeným povrchem. Duopal Compact XTreme plus je atraktivní super matný kompaktní materiál s efektem proti otiskům prstů, který je ideální pro vodorovné a silně využívané povrchy.

OBLASTI POUŽITÍ




Pro výjimečné nábytkové a interiérové koncepty v obytném sektoru a ve veřejných budovách, v rekreačních a wellness zařízeních, ve vybavení pro obchod, v gastronomii, a ve vlhkých a mokřích prostorách, u kterých je vyžadována zvláštní pevnost, dlouhá životnost a kde existují ve vysoké míře nároky na hygienu a estetickou úroveň materiálu. Materiál je vhodný pro silně používané vodorovné povrchy, řešení otevřených hran ke gravírování pro vytváření individuálních 3D efektů.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	černé jádro. Kvalita v souladu s EN 438-4 bílé / šedé jádro: Kvalita v souladu s EN 438-9
Nosný materiál	Kompaktní laminát bílý Homogenní bíle probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhaných plochách. Kompaktní laminát šedý Homogenní šedý probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhaných plochách. Kompaktní laminát černý Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhané plochy.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³, min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM	
Délka	Šířka	černé jádro	bílé / šedé jádro
4.100	1.300	6 8 10 12 13	6 8 10 12



Duopal flameprotect compact




Nehořlavá protipožární deska podle EN 438-4 z primárně minerálních složek s homogenním bíle probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice.

OBLASTI POUŽITÍ




V preventivní ochraně před požárem univerzálně použitelné pro snížení požárního zatížení. Zejména tam, kde jsou požadovány nehořlavé materiály a existují zvláštní požadavky na design a snadnou údržbu. Mezi oblasti použití patří dekorativní vybavení interiérů jako nábytek, vestavby a obložení stěn na únikových chodbách a schodištích (únikové a nouzové trasy) ve standardních budovách, ale také ve zvláštních budovách s vyššími požadavky, jako např. ve výškových budovách, velkých kancelářských budovách, nemocnicích, pečovatelských zařízeních, školách, školkách, hotelech, obchodních centrech nebo veřejných místech atd. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	Kvalita v souladu s EN 438-4
Nosný materiál	Minerální kompaktní laminát Kompaktní jádro z primárních minerálních složek s vynikajícími pevnostními vlastnostmi. Určeno pro oblasti, které podléhají obzvlášť vysokým požadavkům na ochranu před požárem.
Reakce na oheň	Nehořlavé A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Hustota	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Viz kolekce Duopal flameprotect compact na www.pfleiderer.com .

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM	
Délka	Šířka		
2.800	2.070	4 6 7 8 10 12 13 15	




Duropol flameprotect compact IMO




Protipožární deska kategorie IMO "Low Flame-Spread Surface Material" z primárně minerálních složek s homogenním bílé probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice.

OBLASTI POUŽITÍ




V preventivní ochraně před požárem univerzálně použitelné pro snížení požárního zatížení. Zejména tam, kde existují zvláštní požadavky na design a snadnou údržbu. Mezi oblasti použití patří dekorativní vnitřní vybavení lodí nábytkem, vestavbami a obložením stěn a také chodby a schodiště. Použití ve vlhkých a venkovních oblastech se nedoporučuje.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	Kvalita v souladu s EN 438-4
Nosný materiál	Minerální kompaktní laminát Kompaktní jádro z primárních minerálních složek s vynikajícími pevnostními vlastnostmi. Určeno pro oblasti, které podléhají obzvlášť vysokým požadavkům na ochranu před požárem.
Klasifikace	MED – Low Flame-Spread Surface Material (MED) USCG – Low Flame-Spread Surface Material (USCG) Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings (Transport Canada)
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Hustota	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	4 6 7 8 10 12 13 15
2.800	2.070	




Duropol Kompozitní P2



Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312 s oboustranným potahem Duropol HPL.

OBLASTI POUŽITÍ




Ve výrobě nábytku a provedení interiérů všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu a odolnost: u kuchyňského nábytku a nábytku pro komerční prostory, při vybavování obchodů a výrobě dělicích příček, ve vybavení interiérů bank, kanceláří, škol, klinik, laboratoří, veřejných budov, při stavbě lodí a výrobě vozidel.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnou pryskyřicí dle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16 – 25 mm, 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16 – 25 mm, 5.600 x 2.070 x 16 – 25 mm
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6
2.800	2.070	
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6
5.600	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6




Duopal Kompozitní SolidColor P2



Kompozitní deska z dřevotřískové desky P2, oboustranně potažená homogenně probarveným Duopal SolidColor. Pevný povrch a osvědčený nosný materiál zaručuje nejvyšší kvalitu a estetičnost.

OBLASTI POUŽITÍ



Mimořádné materiálové složení otevírá nové možnosti pro náročné koncepce nábytku a vnitřního vybavení. V soukromých prostorách, ale také v gastronomii, v kulturních a kongresových centrech, bankách, kancelářích a při plánování obchodů. Pro vestavby, konstrukční a prezentační prvky, regály, nábytková čela, sklady, pulty, povrchy stolů, pracovní povrchy atd. Materiál není vhodný pro oblasti, kde v důsledku klimatu dochází k velkým výkyvům teploty a vlhkosti vzduchu.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba




Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí dle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM	
Délka	Šířka	HPL 0,8mm	HPL 1,2 mm
2.800	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6	10,4 16,8 18,4 19,8 21,4 24,4 25,8 30,4 40,4
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6	10,4 16,8 18,4 19,8 21,4 25,8 30,4 40,4




Duopal Kompozitní Individual Motiv P2



Kompozitní prvek s individuálními digitálně vytištěnými motivy z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, horní strana potažená Duopal HPL Individual Motiv, zadní strana bílá. Náš známý individuální svět od 1 kusu, ve kterém lze jako motiv použít vaše obrazové podklady.

OBLASTI POUŽITÍ



Individuální nábytek a vestavné prvky, obložení stěn, dělicí prvky atd. v tvořivém vybavení interiérů a zařízení pro veřejné a komerční objekty. Materiál je vhodný pro použití při veletrzích a různých akcích, v obchodech a obchodních domech, v gastronomii, v hotelech, ve vzdělávacích institucích a volnočasových zařízeních, v lékařských ordinacích a na klinikách. Pro trvalé použití v exteriéru však tento materiál není vhodný.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Individual



Snadná údržba




Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí dle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 mm x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů.

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.070	18,4 21,4



www.blauer-engel.de/uz76




Duopal Kompozitní Skutečný Kov P2




Kompozitní prvek s autentickým skutečně kovovým povrchem z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312 s oboustranným potahem Duopal HPL Skutečný Kov.

OBLASTI POUŽITÍ




Výlučně vertikální použití pro kvalitní vybavení interiérů, obchodů a veletržních objektů a pro kuchyňský a obývací nábytek. Povrchy z pravého hliníku nejsou vhodné pro horizontální a mechanicky náročná použití.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí dle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16 – 25 mm, 4.100 x 1.300 x 16 – 25 mm
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 (EN 717-1)
Upozornění	U formátu 2.800 x 2.070 mm dbejte na podélně probíhající viditelnou styčnou mezeru kovové fólie (2 pásy) na přibližně 1.380 mm a také na užitečnou délku nejméně 2.780 mm. Dodávky přířezů nejsou možné.

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6
2.800	2.070	
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6




Duopal Kompozitní Magnet P2



Dekorativní magnetická kompozitní dřevotříska z vysokotlakého laminátu, oboustranně magnetická potažená 1,2 mm Duopal HPL Magnet.

OBLASTI POUŽITÍ




Nábytek, dělicí stěny a obložení stěn s magnetickými vlastnostmi pro vybavení obchodů a veletržní objekty, v kancelářích, školách, školkách, pečovatelských zařízeních, veřejných zařízeních atd.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí dle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16,8 – 25,8 mm
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Formátovaná deska má cca 30 mm široký, viditelně mírně odlišný nemagnetický okraj. Kvůli kovové vložce nelze zamezit možným odlišnostem ve struktuře vůči standardním produktům. Dodávky přířezů nejsou možné.

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	16,8 18,4 19,8 21,4 25,8 30,4 32,4 40,4
2.800	2.070	




Duopal Kompozitní P2 F****



Spojovací prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle normy EN 312, oboustranně polepený fólií Duopal HPL. s tímto materiálem desky jsou bez problémů dodrženy mezní hodnoty podle normy EPF a také CARB2 díky absolutně minimalizovanému obsahu formaldehydu.

OBLASTI POUŽITÍ



Celková řešení se sníženým obsahem škodlivin u vnitřních zařízení a u nábytku v soukromém i veřejném sektoru, například v hotelech, školách a školkách, kancelářích a administrativních budovách, zejména tam, kde jsou požadovány materiály s mimořádně nízkým emisním potenciálem a nejkvalitnějším povrchem.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P2 F**** Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle EN 312, vyznačená Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 (EN 717-1) F**** (JIS A 1460)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6



Duopal Kompozitní Pyroex



Těžce hořlavý kompozitní prvek z dřevotřískové desky s vylepšenou odolností proti ohni, s oboustranným potahem Duopal HPL Pyroex.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů



Ochrana před požárem

Všude tam, kde v rámci dekorativního vybavení interiérů existují kromě preventivní ochrany před požárem požadavky na kvalitu a odolnost. Na obložení stěn, vestavby a nábytek pro komerční prostory v průmyslových, obchodních a správních budovách, ve volnočasových zařízeních a veřejných prostorech, jako jsou školy, sportovní a víceúčelové haly, kina, diskotéky, hotely, nemocnice a pečovatelská zařízení.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální




Vhodné pro styk s potravinami



Těžce hořlavé

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	PremiumBoard Pyroex Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorech podléhajících zvýšeným požadavkům na chování při požáru.
Reakce na oheň	Těžce hořlavé C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 17,6 – 20,6 mm C-s3,d0 (EN 13501-1): 4.100 x 1.300 x 20,6 mm
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.070	17,6 20,6
4.100	1.300	20,6




Duropol Kompozitní P2 ESA



Kompozitní prvek odvádějící elektrostatický náboj z dřevotřísky ESA, s oboustranným potahem odolným Duropol HPL ESA.

OBLASTI POUŽITÍ



Produkty našeho systému ESA jsou nepostradatelné všude tam, kde je nutné zamezit vzniku elektrostatického náboje. Vodivé složky v nosné desce a laminaci slouží jako nábytkové komponenty a pracovní povrchy v oblastech ESD, na výrobních a montážních pracovištích, v laboratořích nebo řídicích centrálach jako bezpečná a jednoduchá možnost uzemnění.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



ESA – systém k zamezení vzniku elektrostatického náboje

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	PremiumBoard P2 ESA Dřevotřísková deska typu P2 odvádějící elektrostatický náboj dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 20,6 mm, 5.600 x 2.070 x 20,6 mm
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 (EN 717-1)
Vnitřní odpor RD	1 x 104 – 1 x 109 Ohm (EN 61340-5-1) Měřeno za sucha, měřicí napětí 100 V DC, cylindrická elektroda, 20 – 30 °C a rel. vlhkost vzduchu 20 – 50 % (kondenzace 96 h)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.070	20,6 39,6
5.600	2.070	20,6 39,6




Duropol Kompozitní P3



Kompozitní prvek z dřevotřískové desky odolné proti vlhkosti typu P3 podle EN 312 s oboustranným potahem Duropol HPL.

OBLASTI POUŽITÍ



Ideální pro povrchy, u kterých je ve výrobě nábytku a provedení interiérů požadována obzvláštní pevnost a odolnost proti vlhkosti: u kuchyňského a koupelnového nábytku, prvků v sanitárních prostorech, ve vybavení obchodů a komerčních budov, na klinikách a v laboratořích a také na pracovištích, např. při zpracování potravin.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální




Vhodné pro styk s potravinami



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 lepená melamin-močovínovou pryskyřicí dle EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorech.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6 – 20,6 mm, 4.100 x 1.300 x 17,6 – 20,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6 – 20,6 mm
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.070	17,6 19,6 20,6 39,6
4.100	1.300	17,6 20,6
5.600	2.070	17,6 19,6 20,6 39,6




Duopal Kompozitní SolidColor P3



Kompozitní panel vyrobený z nízko bobtnající dřevotřískové desky typu P3 podle EN 312, z obou stran pokryté homogenně zbarveným Duopal SolidColor. Robustní povrch a osvědčený materiál nosiče zaručují nejvyšší kvalitu a estetiku.

OBLASTI POUŽITÍ



Mimořádné materiálové složení otevírá nové možnosti pro náročné koncepce nábytku a vnitřního vybavení. V soukromých prostorách, ale také v gastronomii, v kulturních a kongresových centrech, bankách, kancelářích a při plánování obchodů. Pro vestavby, konstrukční a prezentační prvky, regály, nábytková čela, sklady, pulty, povrchy stolů, pracovní povrchy atd. Materiál není vhodný pro oblasti, kde v důsledku klimatu dochází k velkým výkyvům teploty a vlhkosti vzduchu.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba




Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 lepená melamin-močovínovou pryskyřicí dle EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorách.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM	
Délka	Šířka	HPL 0,8 mm	HPL 1,2 mm
2.800	2.070	17,6 19,6 20,6 39,6	18,4 20,4 21,4 40,4
4.100	1.300	17,6 20,6	18,4 21,4




Duopal Kompozitní MDF plus



Kompozitní prvek ze středně tvrdé vláknité desky s homogenní skladbou (MDF), s oboustranným potahem Duopal HPL.

OBLASTI POUŽITÍ



Dekorativní, odolné prvky pro výrobu nábytku a vybavení interiérů tam, kde je požadován homogenní nosný materiál s velmi dobrou kvalitou hran – s možností jejich tvarového opracování a lakování – např. v gastronomii a při vybavení obchodů a také pro kancelářský nábytek a nábytek pro veřejné objekty.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a struktury



Snadná údržba




Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6 – 20,6 mm, 4.100 x 1.300 x 17,6 – 20,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6 – 20,6 mm
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM	
Délka	Šířka		
2.800	2.070	9,6 17,6 19,6 20,6	
4.100	1.300	17,6 20,6	
5.600	2.070	9,6 17,6 19,6 20,6	




Duopal Kompozitní SolidColor MDF plus



Kompozitní panel vyrobený z dřevovláknitých desek se střední hustotou (MDF), oboustranně potažených homogenně zbarveným Duopal SolidColor. Robustní povrch a osvědčený materiál nosiče zaručují nejvyšší kvalitu a estetiku.

OBLASTI POUŽITÍ



Mimořádné materiálové složení otevírá nové možnosti pro náročné koncepce nábytku a vnitřního vybavení. V soukromých prostorách, ale také v gastronomii, v kulturních a kongresových centrech, bankách, kancelářích a při plánování obchodů. Pro vestavby, konstrukční a prezentační prvky, regály, nábytková čela, sklady, pulty, povrchy stolů, pracovní povrchy atd. Materiál není vhodný pro oblasti, kde v důsledku klimatu dochází k velkým výkyvům teploty a vlhkosti vzduchu.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba




Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM	
Délka	Šířka	HPL 0,8 mm	HPL 1,2 mm
2.800	2.070	9,6 17,6 19,6 20,6	10,4 18,4 20,4 21,4
4.100	1.300	17,6 20,6	18,4 21,4




Duopal Kompozitní MDF černá



Kompozitní prvek z dekorativní černě probarvené ze středně tvrdé vláknité desky s homogenní skladbou (MDF). Oboustranně potažená materiálem Duopal HPL.

OBLASTI POUŽITÍ



Nábytkové a konstrukční prvky s dekorativními řešeními s otevřenými hranami a vysoce kvalitním povrchem: např. čela, stolní desky, police, stojany, dělicí příčky a obložení.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a struktury



Snadná údržba




Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	StyleBoard MDF černá Dekorativní černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM	
Délka	Šířka	HPL 0,8 mm	HPL 1,2 mm
2.800	2.070	17,6 20,6 26,6	
5.600	2.070	17,6 20,6 26,6	



Duopal Kompozitní MDF Pyroex




Těžce hořlavý kompozitní prvek ze středně tvrdé vláknité desky s homogenní skladbou a nehořlavými vlastnostmi, s oboustranným potahem Duopal HPL Pyroex.

OBLASTI POUŽITÍ




Všude tam, kde je požadován odolný kvalitní povrch a vynikající kvalita bočních ploch – s možností tvarového obrábění a lakování – v kombinaci se zlepšeným chováním při požáru: u nábytku a vnitřního vybavení obchodních a volnočasových zařízení, ve veřejných budovách, zvláštních budovách a na veřejných místech, jako jsou veletrhy a akce.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	StyleBoard MDF Pyroex Těžce hořlavá, středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	Těžce hořlavé B-s2,d0 (EN 13501-1)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.070	17,6 20,6
5.600	2.070	17,6 20,6




Duopal Kompozitní MFP Hybrid




Zátěžový kompozitní prvek s izotropní pevností v ohybu z materiálu MFP Hybrid oboustranně potaženého Duopal HPL. Inovativní kombinace dřevěných materiálů nabízí maximální stabilitu při zachování optimálního povrchového klidu.

OBLASTI POUŽITÍ



Při náročné výrobě nábytku a vnitřního vybavení ideální pro systémy vybavení prodejen a regálové systémy a rovněž pro kancelářský nábytek a nábytek do komerčních prostor. Díky na směru nezávislé pevnosti v ohybu, dobré rozměrové a tvarové stálosti a rovněž pevnému povrchu Duopal HPL univerzálně použitelná a zejména vhodná pro řezání.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	PremiumBoard MFP Hybrid Deska PremiumBoard MFP Hybrid je kombinací desky PremiumBoard MFP, která tvoří prostřední vrstvu, a desky HDF použité jako krycí vrstva s tloušťkou 2 mm, kterou lze také potáhnout po obou stranách. Pro lepení mezi deskou MFP a HDF je použito PVAC lepidlo (lepidlo třídy D4). Tato kombinovaná hybridní deska z materiálu na bázi dřeva je na základě své izotropní pevnosti v ohybu, své vysoké odolnosti proti vytažení šroubů a dobré tvarové a rozměrové stálosti vhodná pro použití především tam, kde je důležitá stabilita a zatížitelnost.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6




Duopal Kompozitní HDF Compact černá



Kompozitní prvek z vysoce komprimované vláknité desky odolné proti vlhkosti s homogenní strukturou, a oboustranně opláštěvaný laminátem Duopal HPL.

OBLASTI POUŽITÍ



Dekorativní, proti vlhkosti odolné prvky pro výrobu nábytku a vybavení interiérů, pro které je požadován homogenní nosný materiál s velmi dobrou kvalitou hran – s možností jejich tvarového opracování a lakování – např. při výrobě nábytku, vybavení obchodů a tvorbě interiérů.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Antimikrobiální




Vhodné pro styk s potravinami



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	StyleBoard HDF Compact černá Vysoce zhuštěná dřevovláknitá deska se sníženým bobtnáním a černým probarvením s homogenní strukturou a dobrou odolností a stabilitou.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 13,6 mm
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 (EN 717-1) Jsou splněny požadavky podle "CARB Phase 2" a "TSCA Title VI"
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.070	9,6 13,6




Duopal Kompozitní Multiplex Bříza



Březová dýhová překližka lepená odolně proti vlhkosti, oboustranně potažená Duopal HPL. Tento kompozitní prvek garantuje nejlepší tvarovou stabilitu a kvalitu materiálu.

OBLASTI POUŽITÍ



Kvalitní nábytek a vestavby, u nichž jsou kladeny vysoké nároky na statiku: v rámci vybavení obchodů a náročného vnitřního vybavení, v knihovnách, při vybavení obchodů a lékáren a rovněž v celém odvětví kancelářského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální




Vhodné pro styk s potravinami



Nosné prvky – obzvláště vysoká pevnost v ohybu

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	PremiumBoard Multiplex Bříza Mimořádně tvarově stabilní dýhová překližka s atraktivní boční plochou pro kompoziční prvky a nábytek v interiéru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.500	1.250	19,6
2.800	2.070	19,6 28,6



Duopal Kompozitní Topolová Překližka



Topolová dýhová překližka lepená odolně proti vlhkosti, oboustranně potažená Duopal HPL. Pro nejvyšší nároky na odolnost proti vlhku a dobrou rozměrovou a tvarovou stálost se zachováním nízké vlastní hmotnosti.

OBLASTI POUŽITÍ




Ve vlhkých prostorách a při vysokých nárocích na statiku materiálu desek se současným zachováním pevného povrchu: při vybavování obchodů a interiérů všeobecně, u koupelnového nábytku a díky relativně nízké specifické hmotnosti také při vybavování lodí, stavbě vozidel a pro veletržní a výstavní systémy.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	PremiumBoard Topolová Překližka CARB2 Dýhovaná deska vyrobená z topolové překližky, křížená kličem odolným proti vlhkosti pro zvláštní odolnost proti vlhkosti vzduchu. Technické hodnoty dle DIN EN 636.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.070	16,6 19,6




Duopal Pracovní Deska Quadra




Pracovní deska z dřevotřísky dle EN 312, dekorová strana oplášťovaná pevným laminátem Duopal HPL dle EN 438, spodní strana opatřena protitahem proti vnikání vlhkosti. Přední postformingová hrana pracovní desky Quadra má rádius 3 mm, zadní okraj je opatřen ochrannou hranou. Alternativně je k dostání také na obou stranách tvarově opracovaná.

OBLASTI POUŽITÍ





Pracovní desky Duopal mají své místo všude tam, kde jsou ty nejvyšší požadavky na odolnost a dlouhou životnost. Díky svým hygienickým přednostem jsou tradičními oblastmi použití moderní kuchyně a koupelny, kantýny a restaurace, ordinace, vybavení laboratoří a obchodů, ale rovněž průmyslová pracoviště a pracoviště živnostníků.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí dle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru. ClassicBoard Hydrofuge MR Nábytková deska lepená močovinnovou pryskyřicí se sníženým tloušťkovým bobtnáním podle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorách.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Šírokou škálu příslušenství pro naši řadu pracovních desek najdete na www.pfleiderer.com .

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM	PROVEDENÍ	
Délka	Šířka		přední hrana	zadní hrana
4.100	600	28,8 38,8	Quadra	ochranná hrana
4.100	650	38,8	Quadra	ochranná hrana
4.100	900	28,8 38,8	Quadra	ochranná hrana
4.100	900	28,8 38,8	Quadra	Quadra
4.100	1.200	28,8 38,8	Quadra	ochranná hrana
5.300	600	28,8 38,8	Quadra	ochranná hrana
5.300	900	28,8 38,8	Quadra	ochranná hrana
5.300	900	28,8 38,8	Quadra	Quadra
5.300	1.200	28,8 38,8	Quadra	ochranná hrana




Duopal Pracovní Deska Cubix



Pracovní deska z dřevotřísky dle EN 312, dekorová strana oplášťovaná pevným laminátem Duopal HPL dle EN 438, spodní strana opatřena protitahem proti vnikání vlhkosti. Přední postformingová hrana pracovní desky Cubix má rádius 2 mm, zadní okraj je opatřen ochrannou hranou. Alternativně je k dostání také na obou stranách tvarově opracovaná.

OBLASTI POUŽITÍ



Pracovní desky Duopal mají své místo všude tam, kde jsou ty nejvyšší požadavky na odolnost a dlouhou životnost. Díky svým hygienickým přednostem jsou tradičními oblastmi použití moderní kuchyně a koupelny, kantýny a restaurace, ordinace, vybavení laboratoří a obchodů, ale rovněž průmyslová pracoviště a pracoviště živnostníků.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Anti-fingerprint



Antimikrobiální





Vhodné pro styk s potravinami



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí dle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru. ClassicBoard Hydrofuge MR Nábytková deska lepená močovinnovou pryskyřicí se sníženým tloušťkovým bobtnáním podle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorách.
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Širokou škálu příslušenství pro naši řadu pracovních desek najdete na www.pfleiderer.com .

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM		PROVEDENÍ	
Délka	Šířka			přední hrana	zadní hrana
4.100	600	38,7		Cubix	ochranná hrana
4.100	650	38,7		Cubix	ochranná hrana
4.100	670	38,7		Cubix	Cubix
4.100	900	38,7		Cubix	ochranná hrana
4.100	900	38,7		Cubix	Cubix
4.100	1.200	38,7		Cubix	ochranná hrana
5.300	600	38,7		Cubix	ochranná hrana
5.300	670	38,7		Cubix	Cubix
5.300	900	38,7		Cubix	ochranná hrana
5.300	900	38,7		Cubix	Cubix
5.300	1.200	38,7		Cubix	ochranná hrana



Duopal Pracovní Deska PerForm



Pracovní deska z dřevotřísky podle EN 312, strana dekoru polepená pevným materiálem Duopal HPL podle EN 438, spodní strana vodu odpuzujícím protitahem. Přední podélná hrana pracovní desky PerForm je opatřena laserovou hranou, zadní hrana je utěsněna ochrannou hranou. K dispozici je také varianta s laserovými hranami na obou stranách.

OBLASTI POUŽITÍ



Pracovní desky Duopal mají své místo všude tam, kde jsou ty nejvyšší požadavky na odolnost a dlouhou životnost. Díky svým hygienickým přednostem jsou tradičními oblastmi použití moderní kuchyně a koupelny, kantýny a restaurace, ordinace, vybavení laboratoří a obchodů, ale rovněž průmyslová pracoviště a pracoviště živnostníků.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální





Vhodné pro styk s potravinami



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí dle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru. ClassicBoard Hydrofuge MR Nábytková deska lepená močovinnovou pryskyřicí se sníženým tloušťkovým bobtnáním podle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorách.
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Širokou škálu příslušenství pro naši řadu pracovních desek najdete na www.pfleiderer.com .

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM		PROVEDENÍ	
Délka	Šířka			přední hrana	zadní hrana
4.100	600	38,8		laserová hrana	ochranná hrana
4.100	640	38,8		laserová hrana	ochranná hrana
4.100	900	38,8		laserová hrana	ochranná hrana
4.100	900	38,8		laserová hrana	laserová hrana
4.100	1.200	38,8		laserová hrana	ochranná hrana




Duopal Pracovní Deska, frézované ostré hrany



Pracovní deska z dřevotřísky podle EN 312, strana dekoru polepená pevným materiálem Duopal HPL podle EN 438, spodní strana voďu odpuzujícím protitahem. Podélné hrany pracovní desky jsou frézované.

OBLASTI POUŽITÍ



Pracovní desky Duopal mají své místo všude tam, kde jsou ty nejvyšší požadavky na odolnost a dlouhou životnost. Díky svým hygienickým přednostem jsou tradičními oblastmi použití moderní kuchyně a koupelny, kantýny a restaurace, ordinace, vybavení laboratoří a obchodů, ale rovněž průmyslová pracoviště a pracoviště živnostníků.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální





Vhodné pro styk s potravinami



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí dle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru. ClassicBoard Hydrofuge MR Nábytková deska lepená močovinnovou pryskyřicí se sníženým tloušťkovým bobtnáním podle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorách.
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Širokou škálu příslušenství pro naši řadu pracovních desek najdete na www.pfleiderer.com .

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠŤKY V MM		PROVEDENÍ	
Délka	Šířka			přední hrana	zadní hrana
4.100	600	38,8		frézovaný	frézovaný
4.100	900	38,8		frézovaný	frézovaný
4.100	1.200	38,8		frézovaný	frézovaný



Duopal Compact Pracovní Deska



Kompaktní vysokotlaký laminát s jednostranně resp. oboustranně opracovanou podélnou hranou ve standardní kvalitě v souladu s EN 438-4:CGS nebo EN 438-9:BCS použitelný jako pracovní deska. S homogením černým, šedým nebo bílým probarevným jádrem a jednostranně dekorativním melaminovým povrchem a protitahem v identickém dekoru.

OBLASTI POUŽITÍ



Ve všech soukromých i veřejných vnitřních prostorách, kde je žádoucí robustnost a dlouhá životnost Duopal Compact Pracovní Deska a kde jsou uplatňovány vysoké nároky na hygienu, např. v hotelích a restauracích, školách, obchodech, v sanitárních, sportovních a lázeňských zařízeních.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami




Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka



Odolný proti nárazu

Norma produktu	černé jádro: EN 438-4 bílé / šedé jádro: EN 438-9
Nosný materiál	Kompaktní laminát bílý Homogenní bílé probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhaných plochách. Kompaktní laminát šedý Homogenní šedý probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhaných plochách. Kompaktní laminát černý Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhané plochy.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³, min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Širokou škálu příslušenství pro naši řadu pracovních desek najdete na www.pfleiderer.com .

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠŤKY V MM	
Délka	Šířka		
4.100	640	12	
4.100	950	12	




Duopal Nábytkové Prvky Universal P3



Nábytkový prvek vyrobený z nízko bobtnající dřevotřískové desky typu P3 podle EN 312, lepený robustním Duopal HPL podle EN 438. Dlouhá hrana postformingu má na horní i spodní straně poloměr 3 mm, což znamená, že nábytkový prvek lze univerzálně použít jako nábytkový dílec, parapet nebo tenkou pracovní desku.

OBLASTI POUŽITÍ



Ideální řešení pro nové budovy a modernizaci. Nábytkové prvky Universal P3 se díky svému formátu a postformované hraně nahoře a dole ideálně hodí jako nábytkový prvek, parapet nebo tenká pracovní deska.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Antimikrobiální




Vhodné pro styk s potravinami



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 lepená melamin-močovínovou pryskyřicí dle EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorách.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM		PROVEDENÍ	
Délka	Šířka			přední hrana	zadní hrana
4.100	200	20		Quadra	ochranná hrana
4.100	250	20		Quadra	ochranná hrana
4.100	300	20		Quadra	ochranná hrana
4.100	600	20		Quadra	ochranná hrana




Duopal Okenní Parapet FBL



Okenní parapet z dřevotřísky odolné proti vlhkosti podle EN 312, s nalepeným pevným materiálem Duopal HPL podle EN 438. Přední podélná hrana pro postformování má poloměr 3 mm a je opatřena lemováním. 38 mm lemování opticky zvýrazňuje. Tak je možné elegantně zakrýt výstupky nebo osadit obložení topných těles.

OBLASTI POUŽITÍ



Ideální řešení pro novostavby a modernizaci. Vnitřní okenní parapety se používají především v objektech, jako jsou kancelářské a správní budovy, konferenční a komerční prostory a také v laboratořích, na klinikách a v ordinacích, ve školách, obytných a pečovatelských zařízeních.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Antimikrobiální




Vhodné pro styk s potravinami



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 lepená melamin-močovínovou pryskyřicí dle EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorách.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM		PROVEDENÍ	
Délka	Šířka			přední hrana	zadní hrana
4.100	200	20		srážení hran	ochranná hrana
4.100	250	20		srážení hran	ochranná hrana
4.100	300	20		srážení hran	ochranná hrana



DEKORATIVNÍ DESKY PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

Kompaktní desky

Zvolený dekor:
F76006 Ocel žíhaná


DESKY PRO DEKORATIVNÍ ÚČELY XTERIOR COMPACT

Duopal XTerior compact



Kompaktní vysokotlaký laminát pro venkovní použití ve standartní kvalitě podle EN 438-6:EDS / intenzivní dekory podle EN 438-6:EGS, s homogenním černě probarveným jádrem a jednostranným dekorativním akrylovým lakováním na vrchní straně a dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice na spodní straně nebo oboustranným dekorativním akrylovým lakováním.


OBLASTI POUŽITÍ



Vnější použití


Duopal XTerior compact splňuje nejvyšší požadavky na odolnost povrchu proti UV záření a pro svou vysokou mechanickou pevnost a zároveň širokou oblast využití se hodí optimálně pro venkovní prostředí, např. na fasádní obklady, zahradní nábytek, zástěny a paravany, střešní podhledy, komponenty na dětská hřiště a balkony. Obzvláště pak tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na robustnost, odolnost proti povětrnostním podmínkám a snadné čištění.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 438-6
Nosný materiál	Kompaktní laminát černý Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhané plochy.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 Kompaktní desky pro obklady stěn a stropů pro venkovní použití (včetně stropních podhledů)
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	6 8 10 12 13 15
2.800	2.070	



Duropol XTerior compact F – jednostranné lakování



Kompaktní vysokotlaký laminát pro venkovní použití v nehořlavé kvalitě podle EN 438-6:EDF / intenzivní dekory podle EN 438-6:EGF. s homogenním černě probarveným jádrem a jednostranným dekorativním akrylovým lakováním na vrchní straně a dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice na spodní straně.

OBLASTI POUŽITÍ



Ochrana před požárem



Vnější použití

Duropol XTerior compact F splňuje nejvyšší požadavky na odolnost povrchu proti UV záření a současně požadavky prevence požární ochrany, a pro svou vysokou mechanickou pevnost a zároveň širokou oblast použití se hodí optimálně pro venkovní prostředí, např. na fasádní obklady, zahradní nábytek, zástěny a paravany, střešní podhledy, komponenty na dětská hřiště a balkony. Obzvláště pak tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na robustnost, odolnost proti povětrnostním podmínkám a snadné čištění.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a struktury



Snadná údržba



Anti-fingerprint



Anti-graffiti



Odolný vůči UV záření



Odolné proti povětrnostním vlivům



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka



Těžce hořlavé



Odolný proti nárazu

Norma produktu	EN 438-6
Nosný materiál	Nehořlavý kompaktní laminát, černý Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, vhodné pro použití na vysoce namáhaných plochách, které podléhají požadavkům na chování při požáru.
Reakce na oheň	Zpomalující hoření B-s1,d0 (EN 13501-1)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 Kompaktní desky pro obklady stěn a stropů pro venkovní použití (včetně stropních podhledů)
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	8 10 12 13 15
2.800	2.070	





Vzorky je možné kdykoliv objednat online:
samples.pfleiderer.com



Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com



© Copyright 2020 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám způsobeným technickými možnostmi tisku. S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a předpisů naše technické datové listy a výrobní podklady výslovně nepředstavují žádné právně závazné ujištění o obsažených vlastnostech produktů.

Z důvodu neustálého kontinuálního vývoje a změn nabídky našich výrobků, možných změn relevantních norem, zákonů a ustanovení, nejsou naše katalogové listy a technické dokumenty výrobků výslovným příslibem v nich uvedených vlastností. Nemůže z nich být zejména odvozena vhodnost použití pro konkrétní účely. Je tedy věcí osobní odpovědnosti příslušného uživatele, aby předem zvážil vhodnost v dokumentu popsaného výrobku pro zamýšlené použití, zohlednil právní rámcové podmínky a aktuální stav techniky. Dále výslovně odkazujeme na platnost našich všeobecných obchodních podmínek.

Naše všeobecné obchodní podmínky naleznete na webových stránkách: **www.pfleiderer.com**

Firma Pfleiderer používá dřevo pocházející z certifikovaného trvale udržitelného lesního hospodářství.



www.blauer-engel.de/uz76

- low emissions
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment

Modrý anděl pro LivingBoard,
DecoBoard P2, Duropal HPL,
Duropal HPL Compact a
Duropal Kompozitní P2

MADE IN GERMANY

Je dobré vědět: firmou Pfleiderer garantovaný příslib kvality.

Dřevomateriály firmy Pfleiderer jsou garancí kvality bez kompromisů. Přispívají k tomu udržitelné suroviny, nejmodernější výrobní procesy a jednoznačný původ z lokalit na německém území. Více informací naleznete na **quality.pfleiderer.com**.